Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.02 15:17:52 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα,** **01.10.2026**
**Αριθ. πρωτ.:** **253144**

**Ταχ. Δ/νση:** **Λ. Συγγρού 150**
**Ταχ. Κώδικας:** **176 71 - Αθήνα**
**Πληροφορίες:** **Δ. Ξεφτέρη/ Λ. Απόχα**
**Τηλέφωνο:** **210 9287247/ 210 92877165**
**e-mail:** **dxefteri@minagric.gr/ lapocha@minagric.gr**

**Προς:** **AgroFresh Fruit Protection, S.A., Ισπανίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
**Κώστας Μαρκάκης- MEDPEST Ι.Κ.Ε.**
25ης Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι
**e-mail:** **kostas.markakis-medpest@outlook.com**)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ACTISEAL FEN (δ.ο. fenhexamid 50 % β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
   β) (ΕΕ) 2015/1201 της επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2015 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **fenhexamid**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
   γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.

ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 61120 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TELDOR 500 SC (δ.ο. fenhexamid 50% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 4222/110999/12.04.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 222248/31.08.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Α** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(μυκητοκτόνο) ACTISEAL FEN (δ.ο. fenhexamid 50 % β/ο)** της εταιρείας **AgroFresh Holding France S.A.S., Γαλλίας,** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1** **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

| | |
|---|---|
| **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)** | **61280** |
| 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης | **01.10.2026** |
| 1.1.β Ημερομηνία λήξης | **31.12.2031** |

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

| | |
|---|---|
| 1.2.α Εμπορικό όνομα: | **ACTISEAL FEN** |
| 1.2.β Μορφή: | Συμπυκνωμένο Αιώρημα (**SC**) |

**1.3 Δραστική ουσία**

| | |
|---|---|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: | **fenhexamid** |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | 97,5 % (β/β) min |
| Χημική ομάδα: | **Ομάδα Υδροξυανιλιδίων** |
| Παρασκευαστής της δ.ο.: | **Bayer AG**<br>Alfred Nobel-Strasse 50<br>D-40789 Monheim am Rhein<br>Γερμανία |

| | |
|---|---|
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:<br><br>**Bayer AG**<br>ChemPark,<br>D-41538 Dormagen, Γερμανία |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 12348/142676/18.12.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. |

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

| | |
|---|---|
| α) Κάτοχος της άδειας: | **AgroFresh Fruit Protection, S.A.**<br>Ciiudad de Sevilla,<br>N0 45-A, PG Fte del Jarro<br>46988 Paterna,<br>Valencia<br>Ισπανία |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | **MEDPEST Ι.Κ.Ε.**<br>Κώστας Μαρκάκης<br>25ης Μαρτίου 29,<br>19009 Ντράφι-Πικέρμι<br>Τηλ: 210 6044534, +30 6973415981<br>**Email:** kostas.markakis-medpest@outlook.com |
| β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: | **AgroFresh Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.**<br>Μιχαλακοπούλου 45, 115 28<br>Αθήνα, Ελλάδα<br>Τηλ.: +30 6986404040<br>E-mail**:** aspyropoulou@agrofresh.com<br><br>*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.* |
| γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: | **Bayer S.A.S.**<br>74 rue Gorge de Loup,<br>CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία |
| δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:<br><br>**1. Bayer SAS**<br>Bayer CropScience<br>Site de Villefranche 1 avenue Edouard Herriot, BP 442 – Limas<br>69656 Villefranche-sur-Saône Cedex, ΓΑΛΛΙΑ<br><br>**2. Bayer AG**<br>ChemPark |

41538 Dormagen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

**3. Bayer AG**
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

**4. Schirm GmbH**
Standort Lübeck
Mecklenburger Strasse 229
23568 Lübeck, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

**5. Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Straße 127
39218 Schönebeck (Elbe), ΓΕΡΜΑΝΙΑ

**6. Bayer SAS**
Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI
BP2 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, ΓΑΛΛΙΑ

**7. SBM Formulation S.A.**
Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621
34535 Beziers Cedex, ΓΑΛΛΙΑ

**8. Phyteurop S.A.**
ZI de la Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay, ΓΑΛΛΙΑ

**9. Isagro SpA**
Stabilimento di Aprilia
Via Nettunense Km. 23,400
04011- Aprilia (Latina), ΙΤΑΛΙΑ

**10. Agraform LLC**
133 East Krauss Street
St Louis, MO 62111, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Industrias Químicas del Vallés, S.A.U.**
Av. Comarques del País Valencià, 267
46930, Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία

**2. Bayer AG**
ChemPark
41538 Dormagen, Γερμανία

**3. Bayer SAS**
Bayer CropScience
Site de Villefranche
1 avenue Edouard Herriot, BP 442 - Limas
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex, ΓΑΛΛΙΑ

**4. Industrias Químicas del Vallés, S.A.U.**
Polígono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B
46380, Cheste (Valencia), Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** fenhexamid 50% β/ο
**Βοηθητικές ουσίες:** 56,17 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 12348/142676/18.12.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

| Α/Α | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|---|---|---|---|
| 1 | Φιάλη / Δοχείο | 25 κ.εκ. έως 1.000 λίτρα | HDPE |

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Μετασυλλεκτική εφαρμογή: ψεκασμός ή εμβάπτιση καρπών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα**: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το fenhexamid είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο εξειδικευμένης θέσης δράσης που αναστέλλει την ανάπτυξη του βλαστικού σωλήνα του μύκητα παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την διείσδυσή του στο φυτό με αποτέλεσμα το θάνατό του.

**5 Φάσμα δράσης**

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | κ.εκ./ 100 λίτρα νερού | Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/ στρέμμα | κ.εκ. σκ./ στρέμμα (min-max) | | |
| **Καρποί Ροδακινιάς** (PRNPS), | **Βοτρύτης** (*Botrytis cinerea* - | -- | 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/ | 40 κ.εκ. προϊόντος ανά τόνο καρπών. | Μετασυλλεκτι-κή εφαρμογή – ψεκασμός | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Βερικοκιάς** (PRNAR), **Δαμασκηνιάς** (PRNDO), (**μετασυλλεκτική εφαρμογή**) | BOTRCI) **Μονίλια** (*Monilinia sp.*- MONSP) | | τόνο καρπών | | καρπών το αργότερο μία (1) ημέρα πριν τη διάθεση στην αγορά. BBCH 99 | |
| **Καρποί Κερασιάς** (PRNAV), (μετασυλλεκτική εφαρμογή) | **Βοτρύτης** (*Botrytis cinerea* - BOTRCI) **Μονίλια** (*Monilinia* sp. - MONSP) | **--** | -- | 40-100 κ.εκ. προϊόντος ανά τόνο καρπών.<br><br>Συγκέντρωση διαλύματος εμβάπτισης: 0,1 λίτρα σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό | Μετασυλλεκτι-κή εφαρμογή – εμβάπτιση καρπών το αργότερο μία (1) ημέρα πριν τη διάθεση στην αγορά. BBCH 99 | 1 |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. **Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το οποίο :**
   **α) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και**
   **β) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (> 2 μέτρα βάθος).**
2. **Η χρήση στη Δαμασκηνιά περιλαμβάνει τη χρήση στην Ιαπωνική Δαμασκηνιά και την Κορομηλιά.**
3. **Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει τη χρήση στην Βυσσινιά.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**<u>Η δραστική ουσία</u> <u>fenhexamid δεν μπορεί να εφαρμοστεί μετασυλλεκτικά αν έχει προηγηθεί έστω και μία (1) υπαίθρια εφαρμογή.</u>**

**<u>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</u>**
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fenhexamid που ανήκει στην ομάδα 17 κατά FRAC.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις

| | | |
|---|---|---|
| **9** | Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη: |  **GHS09** |
| **10** | Δηλώσεις επικινδυνότητας: | **H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.<br>**EUH208:** Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one, mix of: 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one and 2-methyl-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.<br>**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |
| **11** | Δηλώσεις Προφύλαξης: | **P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.<br>«Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές».<br>**P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.<br>**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.<br>**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.<br><br>*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές.*<br><br>*Κατά τις εργασίες διαλογής φοράτε γάντια.*<br><br>**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). |
| **12** | Πρώτες βοήθειες – | **Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και |

| | |
|---|---|
| Αντίδοτο | τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.<br>**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.<br>**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.<br>**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.<br>**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε νερό σε μικρές γουλιές. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.<br><br>**Αντίδοτο:** Θεραπεία συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται πλύση στομάχου. Ωστόσο, σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας (μεγαλύτερης από μία μπουκιά/γουλιά) συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικό νάτριο (sodium sulfate).<br>**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.** |

**13** Προστασία των καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| **Φυτικά προϊόντα** | **Ημέρες** |
|---|---|
| Καρποί Ροδακινιάς (0140030),<br>Βερικοκιάς (0140010),<br>Δαμασκηνιάς (0140040),<br>Ιαπωνικής Δαμασκηνιάς (0140040-008),<br>Κορομηλιάς (0140040-003),<br>Κερασιάς (0140020),<br>Βυσσινιάς (0140020-006)<br>(μετασυλλεκτική εφαρμογή) | 1 ημέρα |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων..

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:-

**Β** **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση».
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»**
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**