Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.13 14:15:10 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **13.10.2026**
Αριθ. πρωτ: **263007**

Προς: **JT Agro Europe sp z.o.o, Πολωνίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 14855 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ALAKAZAM 500 WG (flonicamid 50% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 7904/224875π.ε./23.01.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14855 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ALAKAZAM 500 WG (flonicamid 50% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240777/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14855 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ALAKAZAM 500 WG (flonicamid 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

7904/224875π.ε./23.01.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρ.	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Κιτριά CIDME Φράπα CIDGR Νεραντζιά CIDAU Περγαμόντο CIDAB	Αφίδες εσπεριδοειδών *Aphis citricola* APHISI *Toxoptera auranti* TOXOAU *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	10	3,5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2/14 εφόσον απαιτείται
Πράσινο λεμόνι **CIDAF**	**<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών**** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	10	3,5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2/14 εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Hyalopterus pruni* HYALPR *Brachycaudus helichrysi* ANURHE *Brachycaudus schwartzi* APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2/21 εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Κερασιά PRNAV	Αφίδες *Myzus cerasi* MYZUCE *Myzus persicae* MYZUPE *Hyalopterus pruni* HYALPR *Brachycaudus helichrysi*	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2/21 εφόσον απαιτείται

	ANURHE *Brachycaudus schwartzi* APPESW					
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD	Αφίδες *Dysaphis plantaginea* DYSAPL *Dysaphis pyri* DYSAPY *Eriosoma lanigerum* ERISLA *Aphis pomi* APHIPO	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3/21 εφόσον απαιτείται
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Αχλαδιά PYUCO Αχλαδιά NASHI PYUPC Κυδωνιά CYDOB	Αφίδες *Dysaphis pyri* DYSAPY *Eriosoma lanigerum* ERISLA	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3/21 εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολή χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3/14 εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1) (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME (εφαρμογές με	Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	16	--	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι	

στάγδην άρδευση)					max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ) Αγγούρι (Θ) CUMSA Αγγουράκι (Θ) CUMSA Κολοκυθάκι (Θ) CUUPG	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [(1)] (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3/14 εφόσον απαιτείται
Σιτάρι TRZSS	Αφίδες *Aphis nasturtii* APHINA *Macrosiphum avenae* MACSAV *Macrosiphum dirhodum* MACSSP *Metopolophium dirhodum* METODR *Rhopalosiphum padi* RHOPPA	14	--	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2/21 εφόσον απαιτείται
Καπνός NIOTA	Αφίδες *Myzus* sp. MYZUSP	14	--	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2/14 εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO	7,5	--	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2/7-14 εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) 2ORNH Τριανταφυλλιές (Υ+Θ) ROSSS	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	14	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων.[(1)] (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα	2/14-21 εφόσον απαιτείται

					έντομα)	
Καλλωπιστικά δέντρα Καλλωπιστικοί θάμνοι 2ORNW					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	

Παρατηρήσεις:
1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η χρήση στη ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά (PRNPN).

[*]**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, λεμονιάς, μανταρινιάς και γκρέιπφρουτ από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια πράσινου λεμονιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Βαμβάκι (0401090)	75
[Πορτοκαλιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο 0110020)], Μανταρινιά (0110050), [Λεμονιά, Κιτριά (0110030)], [Γκρέιπφρουτ, Φράπα (0110010)] **Πράσινο λεμόνι (0110040)**	60
Σιτάρι (0500090)	28
Μηλιά (0130010), [Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi (0130020)], Κυδωνιά (0130030)	21
[Ροδακινιά, Νεκταρινιά (0140030)], Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020)	14
Καπνός	7
Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκύθι (Θ) (0232030) Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030)	1

II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7904/224875π.ε./23.01.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ