



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 09/11/2021**

**Αριθ. Πρωτ.: 10720/297228**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - Καλλιθέα  
Τηλέφωνο: 210 92 87209-169  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (ΤΠ19-απωθητικό) ΑΤΒΙΤΕ MOSQUITO HIGH PROTECTION».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α'298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 (Β'1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 132428/2009 (Β'2110) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α'160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 9924/274411/05-10-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αριθ. πρωτ. 10476/289824/19-10-2021 συμπληρωματικό έγγραφο και το με αρ. πρωτ. 10720/297228/25-10-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

**Αποφασίζουμε**

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0415** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ATBITE MOSQUITO HIGH PROTECTION
2. **Μορφή:** Υγρό άλλης κατηγορίας (AL).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Icaridine 21,3 % β/β (τεχνικά καθαρό 20,6 % β/β).  
βοηθ. ουσίες 79,4 % β/β.
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας** σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % min.
5. **Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:** Saltigo GmbH, 51369 Leverkusen, Γερμανία.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., Αγίων Αναργύρων 21, 14564, Κηφισιά, Ελλάδα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Laboratorios Monplet SLU, Via Trajana 53-59, 08020 Barcelona, Ισπανία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Laboratorios Monplet SLU, Ισπανία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Laboratorios Monplet SLU, Ισπανία.
10. **Συσκευασία:** Είδος - Μέγεθος - Υλικό: Φιάλη των 100mL από πολυαιθυλένιο.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**«Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο ετών»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Απωθητικό κουνουπιών, συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης, και τσιμποριών.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Αφαιρέστε το πώμα ασφαλείας, πιέστε την κεφαλή του σπρέι και ψεκάστε. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος ώστε να καλύψετε ομοιόμορφα τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, απλώνοντας με τα χέρια (5 ψεκασμοί ανά άκρο).

Εφαρμόστε μια φορά ημερησίως.

Μην ψεκάσετε απευθείας στο πρόσωπο και τα μάτια. Για να εφαρμόσετε στο πρόσωπο, ψεκάστε μια ποσότητα στις παλάμες και απλώστε προσεκτικά στο πρόσωπο σας ή του παιδιού, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια και την περιοχή του στόματος.

Να μην εφαρμόζεται στις παλάμες των παιδιών. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά από κάθε χειρισμό.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση)	Κουνούπια ( <i>Culex quinquefasciatus</i> ) Κουνούπι τίγρης ( <i>Aedes albopictus</i> ) Τσιμπούρια ( <i>Ixodes ricinus</i> )	5 ψεκασμοί ανά άκρο, για προστασία έως και 8 ώρες από τα κουνούπια και τα τσιμπούρια & έως και 6 ώρες για προστασία από τα κουνούπια τίγρης	Τους καλοκαιρινούς μήνες  Μία (1) εφαρμογή την ημέρα

**Επίσημανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**14. Εικονογράμματα κινδύνου:****15. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

**P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P501** Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P301+P311** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης: -****II. Κείμενο Ετικέτας:**

**α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα **έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία** Icaridine που περιέχεται στο ATBITE MOSQUITO HIGH PROTECTION, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος,** σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης  
Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

**Κοινοποίηση:**

1. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., Αγίων Αναργύρων 21, 14564, Κηφισιά.
2. ΕΔ: Τμήμα Γ3.