



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 30-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 170680

ΠΡΟΣ: 1. ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄
2. BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ
3. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) AURA 20 EC (δραστική ουσία: *profoxydim*) για την αντιμετώπιση της μουχρίτσας (*Echinochloa spp.*) στην καλλιέργεια του ρυζιού »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.

8. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α' 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 112517/06.05.2026 αίτηση του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α', καθώς και τη καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με αριθμό καταχώρησης PPP-2026-39351.
11. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
12. Το αριθ. ΕΜΠ 1404/19.5.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
13. Τα από 24-2-2026 και 18-05-2026 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
14. Το από 29-05-2026 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
15. Την αριθ. 140475/2.6.2026 Απόφαση με θέμα " Απόρριψη αιτήματος χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) AURA 20 EC (δραστική ουσία: *profoxydim*) για την αντιμετώπιση της μουχρίτσας (*Echinochloa spp.*) στην καλλιέργεια του ρυζιού "
16. Τη με αριθ. πρωτ. 146501/8.6.2026 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α' κατά της αριθ. 140475/2.6.2026 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
17. Τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν υπόψη μας κατά την εξέταση της με αριθ. πρωτ. 146501/8.6.2026 ιεραρχικής προσφυγής του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'.
18. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση της ιεραρχικής προσφυγής και του συνόλου των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
 - 1) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι δυνατόν να χορηγηθεί, σε ειδικές περιπτώσεις, άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, όταν το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
 - 2) Επειδή υποβλήθηκε ιεραρχική προσφυγή κατά της αριθ. 140475/02.06.2026 απόφασης με την οποία απορρίφθηκε αίτηση χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AURA 20 EC (δραστική ουσία *profoxydim*) για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού.
 - 3) Επειδή από την επανεξέταση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου, των στοιχείων που προσκομίστηκαν με την προσφυγή, των υπηρεσιακών εισηγήσεων και των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού, προκύπτει ότι η ανάπτυξη και εξάπλωση ανθεκτικών βιοτύπων της μουχρίτσας (*Echinochloa spp.*) συνιστά υπαρκτό και τεκμηριωμένο κίνδυνο για την καλλιέργεια.
 - 4) Επειδή έχουν αναφερθεί και τεκμηριωθεί φαινόμενα ανθεκτικότητας ή μειωμένης αποτελεσματικότητας σε σημαντικές ομάδες ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του ρυζιού, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων τρόπων δράσης παραμένει περιορισμένος.

- 5) Επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15.05.2018 υπουργικής απόφασης, ως κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα νοείται και η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας βάσει του τρόπου δράσης των ήδη διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή η ύπαρξη τεκμηριωμένων περιπτώσεων ανεπτυγμένης ανθεκτικότητας.
- 6) Επειδή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την προσφυγή καταδεικνύουν ότι η δραστική ουσία *profoxydim* εξακολουθεί να παρουσιάζει ικανοποιητική αποτελεσματικότητα έναντι βιοτύπων του ζιζανίου *Echinochloa* spp. και μπορεί να συμβάλει ως συμπληρωματικό εργαλείο σε στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας.
- 7) Επειδή, συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση τεκμηριώνεται επείγουσα κατάσταση φυτοπροστασίας, κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα λοιπά διαθέσιμα μέσα.
- 8) Επειδή η αιτούμενη χρήση είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, αφορά συγκεκριμένη καλλιέργεια, συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ προβλέπονται ειδικοί όροι εφαρμογής, παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων μετά τη χρήση.
- 9) Επειδή η χορήγηση της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας δεν συνιστά έγκριση της δραστικής ουσίας *profoxydim* κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, ούτε προδικάζει τυχόν μελλοντική αξιολόγηση ή χορήγηση αντίστοιχης άδειας, αλλά αποτελεί εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επείγουσας φυτοπροστατευτικής ανάγκης.
- 10) Επειδή το φυτοπροστατευτικό προϊόν AURA 20 EC ήταν στο παρελθόν εγκεκριμένο στη χώρα μας για την ίδια χρήση και με ουσιαστικά ταυτόσημη ορθή γεωργική πρακτική.
- 11) Επειδή σύμφωνα με το αριθ. ΕΜΠ 1404/19.05.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με την προτεινόμενη ορθή γεωργική πρακτική και δεν αναμένεται υπέρβαση των ισχυόντων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων.
- 12) Επειδή από τη δημόσια διαβούλευση δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνηγορούν κατά της χορήγησης της αιτούμενης άδειας.
- 13) Επειδή η χρήση περιορίζεται χρονικά, γεωγραφικά και ποσοτικά, ενώ προβλέπονται ειδικοί όροι παρακολούθησης και καταγραφής της εφαρμογής της.
- 14) Επειδή, κατόπιν συνολικής στάθμισης των στοιχείων του φακέλου, κρίνεται ότι η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση συμβάλλει στη διαχείριση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην καλλιέργεια του ρυζιού, χωρίς να προκύπτει μη αποδεκτός κίνδυνος για τον καταναλωτή.
- 15) Επειδή, κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης στο πλαίσιο της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής και συνεκτίμησης του συνόλου των πραγματικών, αγρονομικών, κοινωνικοοικονομικών και επιστημονικών δεδομένων του φακέλου, κρίθηκε ότι, παρά τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της σταδιακής μείωσης της χρήσης μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στην παρούσα συγκεκριμένη περίπτωση υπερέχει η ανάγκη αντιμετώπισης του διαπιστωμένου φυτοπροστατευτικού προβλήματος στην ορυζοκαλλιέργεια, ιδίως ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση της *Echinochloa* spp. και τη διαχείριση των ανθεκτικών βιοτύπων, υπό τους αυστηρούς όρους περιορισμένης, ελεγχόμενης και χρονικά περιορισμένης χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **AURA 20 EC** (δραστική ουσία: *profoxydim*) για την αντιμετώπιση της μουχρίτσας (*Echinochloa* spp.) στην καλλιέργεια του ρυζιού, εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σερρών, Έβρου και Καβάλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.102**30-06-2026****28-10-2026****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

AURA 20 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	profoxydim
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Cyclohexadione oxime
Παρασκευαστής	BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Γερμανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Α.Σ. Χαλάστρας Α'
Χαλάστρα, Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Μ. Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen, Germany

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen, Germany

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία profoxydim 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 77,89 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	0.15, 0.25, 0.5, 1 λίτρο	PA/PE (COEX)/eco - PA/PE (COEX)
2	Δοχείο	3 λίτρων, 5 λίτρων, 10 λίτρων	PA/PE (COEX)/eco - PA/PE (COEX)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως σε συνδυασμό με DASH HC. Συστήνεται ομοιόμορφη εφαρμογή με μπεκ τύπου σκούπας και χαμηλή πίεση ψεκασμού (2-4 bar).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και μετά το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και σαπούνι.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Προϊόν: συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα σε ειδικούς για το λόγο αυτό καυστήρες και σε θερμοκρασία 1100° C.

Συσκευασίες: οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

Προφυλάξεις για τους χειριστές: ---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της Μουχρίτσας στο Ρύζι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως από την ρίζα, μεταφερόμενο σε όλα τα υπό ανάπτυξη φυτικά μέρη, προκαλώντας την καταστροφή των μεριστωματικών ιστών του βλαστού και των ριζών.

5 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο ²
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Ρύζι	Μουχρίτσες (<i>Echinochloa spp</i>)	75 κ.εκ./στρ. + 0,25% DASH HC *	190-300	25-40	Στάδιο καλλιεργείας (ρυζιού): στην εμφάνιση 3ου έως 4ου φύλλου.	1
Ρύζι		75-100 κ.εκ./στρ + 0,25 – 0.4% DASH HC **	190-400		Στάδιο καλλιεργείας (ρυζιού): από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το τέλος του αδελφώματος.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Το DASH HC θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε δόση που εξαρτάται από τον όγκο του ψεκαστικού υγρού, τον πληθυσμό και την ανάπτυξη των ζιζανίων.

** Η υψηλότερη συγκέντρωση DASH HC (0.4%) συνιστάται σε οψιμότερα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και των ζιζανίων, υψηλότερη πυκνότητα της καλλιέργειας και όταν επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες.

2) Διαχείριση νερού: 2-3 ημέρες πριν από την εφαρμογή να αδειάζονται τα τηγάνια έτσι ώστε τουλάχιστον τα 2/3 της επιφάνειας των ζιζανίων να βρίσκεται εκτεθειμένη στο ψεκαστικό διάλυμα. Τα τηγάνια συμπληρώνονται κανονικά με νερό 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή.

3) Η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνή βλάστηση και πάντα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ζιζανίων.

4) Αντίξοες κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι ή χαλαζοπτώσεις) καθώς και προσβολές από μύκητες ή έντομα, μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα ή/και την εκλεκτικότητα του AURA®.

5) Η εφαρμογή του σκευάσματος σε υψηλές δόσεις, σε ημέρες με υψηλή ηλιοφάνεια και σε περίπτωση διπλοπερασμάτων, μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα των φύλλων το οποίο εξαφανίζεται σε 3-4 εβδομάδες.

6) Βροχοπτώσεις, ακόμη και μια ώρα μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του.

7) Συστήνεται μια (1) εφαρμογή του σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο, μέχρι το τέλος του αδερφώματος του ρυζιού.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

**-σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας**

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, συστήνεται επανασπορά ρυζιού, 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του.

**-σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν**

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας συστήνεται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

**-της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα**

Αν παραστεί ανάγκη, η επανείσοδος συστήνεται μόλις στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους

Δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας της καλλιέργειας εάν η χρήση του σκευάσματος γίνεται σύμφωνα πάντα με τις προτεινόμενες, στην ετικέτα, δόσεις και χρόνο εφαρμογής. Συστήνεται αποφυγή χρήσης του AURA σε περίπτωση που το Ρύζι δεν έχει ριζώσει καλά, έχουν εμφανισθεί έντονοι μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές ή αν καλλιεργείται σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή στάθμη νερού ή έλλειψη νερού, διατροφική ανεπάρκεια, υψηλή αλατότητα του εδάφους ή του νερού). Υψηλότερη ευαισθησία, ειδικά σε συνθήκες αντίξοες για την καλλιέργεια του ρυζιού, έχουν δείξει οι ποικιλίες τύπου Japonica (π.χ. Carmaroli, S. Andrea, κ.α.) Σε περίπτωση σποράς νέας ποικιλίας ρυζιού, συστήνεται αρχικά εφαρμογή του AURA σε μικρή έκταση και αναμονή 7-10 ημέρες πριν την καθολική εφαρμογή του, για την αξιολόγηση ενδεχόμενων συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

10	Δηλώσεις Επικινδυνότητας	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EU208: Περιέχει Profoxydim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
-----------	-------------------------------------	---

11	Δηλώσεις Προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. P264: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπουνί μετά το χειρισμό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”. EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
-----------	--------------------------------	--

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ P301+310: Σε περίπτωση κατάποσης: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P308 + P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. P331: Μην προκαλέσετε εμετό. P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P304+340+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεραπεύσατε ανάλογα με τα συμπτώματα, δεν υφίσταται ενδεδειγμένο αντίδοτο. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.
-----------	---	--

13 Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	Δεν Ορίζεται

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:	Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αποθηκευόμενο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
-----------	---	--

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ