



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.07.2025
Αριθ. πρωτ.: 178890

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Innvigo Sp. Z o.o. , Πολωνίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 8323 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) AppleSmart 3.3 VP (1-methylcyclopropene 3,3% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2517/68620/07.03.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. 8323 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) AppleSmart 3.3 VP (1-methylcyclopropene 3,3% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 97678/10.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 8323 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) AppleSmart 3.3 VP (1-methylcyclopropene 3,3% β/β), που χορηγήθηκε με

την αριθμ. 2517/68620/07.03.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **3**, **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους χρήστες.

Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης ή σε ψυκτικούς θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

1. Πριν από την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος είναι αεροστεγής, μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος. Η καλή στεγανότητα των θαλάμων διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προϊόντος.
2. Μετρήστε την χωρητικότητα του ψυκτικού θαλάμου για να προσδιορίσετε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος που θα πρέπει να εφαρμόσετε, σύμφωνα με τις οριζόμενες ποσότητες που αναγράφονται στο Φάσμα Δράσης.
3. Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό υδατοδιαλυτών φακελίσκων, έτσι ώστε η ποσότητα του προϊόντος να αντιστοιχεί στη δόση που απαιτείται για μία μόνο χρήση, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση της δόσης.
4. Γεμίστε ένα δοχείο εξοπλισμένο με αντλία ανάμιξης νερού, με χλιαρό νερό και τοποθετήστε το σε μικρή απόσταση από την πόρτα της ψυκτικής αποθήκης. Θέστε σε εφαρμογή την αντλία και εν συνεχεία, ρίξτε τον απαιτούμενο αριθμό υδατοδιαλυτών φακελίσκων στο δοχείο με το νερό. Η συνιστώμενη ποσότητα νερού για την απελευθέρωση της πτητικής δραστικής ουσίας είναι 8-10 L νερού για ποσότητα προϊόντος από 10-70 g.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε τα υδατοδιαλυτά φακελάκια με γυμνά χέρια. Τοποθετήστε τα ολόκληρα, όπως είναι στο νερό αφού πρώτα αφαιρέσετε τα σακουλάκια αλουμινίου στα οποία εσωκλείονται. Τα υδατοδιαλυτά φακελάκια διαλύονται στο νερό εντός 2 λεπτών. Ο αφρός που παράγεται κατά τη διάλυση των υδατοδιαλυτών φακελίσκων στο νερό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του προϊόντος.
5. Αφού τοποθετήσετε τα υδατοδιαλυτά φακελάκια στο νερό, εξέλθετε αμέσως από τον θάλαμο, σφραγίστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι ερμητικά κλειστή. Η απελευθέρωση στο χώρο του 1-methylcyclopropane θα αρχίσει λίγα λεπτά μετά από την προσθήκη των φακελίσκων στο δοχείο.
6. Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας εισόδου του με την ακόλουθη ένδειξη: «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφαρμογή 1-methylcyclopropane σε εξέλιξη. ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ στο χώρο, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ την πόρτα». Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής.
7. Οι ψυκτικοί θαλάμοι αποθήκευσης και οι έξοδοι εξαερισμού θα πρέπει να παραμείνουν ερμητικά κλειστοί κατά την εφαρμογή για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Μόνο ανακύκλωση του αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομοιόμορφη διασπορά του αερίου 1-MCP σε όλα τα φυτικά προϊόντα.
8. Μετά την εφαρμογή σε μήλα, αχλάδια και **ακτινίδια** ο θάλαμος θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένος για 24 ώρες.
9. Μετά το πέρας της εφαρμογής, ο θάλαμος, πρέπει να αεριστεί σχολαστικά κρατώντας σε μέγιστη ισχύ τη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού.
10. Πριν εισέλθετε στον θάλαμο, κρατήστε ανοιχτή την πόρτα της ψυκτικής

αποθήκης για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις προϊόντος mg/m ³ ψυκτικής αποθήκης	Συνθήκες εφαρμογής		
			Χρόνος εφαρμογής*	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ παρτίδα αποθηκευμένων προϊόντων	Διάρκεια εφαρμογής
Μήλα MABSD	Διατήρηση της συνεκτικότητας και της ποιότητας. Επιβράδυνση της ωρίμανσης των καρπών κατά την αποθήκευση.	37-68 mg/m ³ αποθήκης Συνιστώμενη ποσότητα δ.ο. στον αέρα: 1,22 mg/m ³ (ελάχιστη) έως 2,24 mg/m ³ (μέγιστη) για ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 250 kg προϊόντων/m ³	Μετασλλεκτική εφαρμογή <u>Εντός 7 ημερών</u> από τη συγκομιδή όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασία κάτω των 10°C, ή <u>εντός 3 ημερών</u> από τη συγκομιδή όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασία άνω των 10°C.	1 εφαρμογή /παρτίδα αποθηκευμένων προϊόντων	24 ώρες
Αχλάδια PYUCO Ακτινίδια** ATIDE Χρήση ήσσονος σημασίας		20-49 mg/m ³ αποθήκης Συνιστώμενη ποσότητα δ.ο. στον αέρα: 0,66 mg/m ³ (ελάχιστη) έως 1,62 mg/m ³ (μέγιστη) για ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 250 kg προϊόντων/m ³			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Ο χρόνος εφαρμογής ισχύει για κάθε διαδοχική παρτίδα συγκομιδής που εισάγεται στον ψυκτικό θάλαμο.

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα ακτινίδια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

1. Συνιστάται η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται σε φυτικά προϊόντα που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη χρονική περίοδο για το καθένα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση για μακροχρόνια συντήρηση.
2. Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα στα φυτικά προϊόντα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, είναι προσβεβλημένα από εχθρούς, είναι χαμηλής ποιότητας, έχουν υπερωριμάσει πριν από την αποθήκευση και την εφαρμογή του σκευάσματος ή που συγκομίζονται εκτός των ορίων της συνιστώμενης περιόδου συγκομιδής.

3. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για την αποθήκευση κάθε φυτικού προϊόντος - συμπεριλαμβανομένης και της θερμοκρασίας ψύξης - και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (20°C).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά Προϊόντα (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020) Ακτινίδια (0162010)	Δεν ορίζεται, λόγω χρόνου εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2517/68620/07.03.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ