



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.02.2024
Αριθ. πρωτ: 2066/50758

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 7223 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δ.ο. bentazone 48 % β/ο), ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 37.4 αυτού.
 - (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 3/2023 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ΑΑΑ της Πορτογαλίας.
- Την αριθμ. 52/1010/13.02.2024 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η με αριθμ. 7734 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (bentazone 48% β/ο).
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

7. Τις αρ. πρωτ. 6461/185172/01.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7223** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **BASAGRAN 48 SL (δ.ο. bentazone 48 % β/ο)**, η οποία ανανεώθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 52/1010/13.02.2024, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες και στο ρύζι, νωρίς μεταφυτρωτικά των καλλιεργειών.</p> <p>Το BASAGRAN 48 SL περιέχει τη δραστική ουσία bentazone που δρα σαν παρεμποδιστής της φωτοσύνθεσης στο φωτοσύστημα II, εμποδίζοντας την μεταφορά ηλεκτρονίων, τη συσσώρευση CO₂ και τον σχηματισμό ατόμων ενεργού οξυγόνου και έτσι παρεμποδίζει την ανάπτυξη, προκαλεί ζημιές στους φυτικούς ιστούς και οδηγεί στον θάνατο των φυτών.</p> <p>Το bentazone προσλαμβάνεται από τα φύλλα και μεταφέρεται στο φυτό διαμέσου των κυττάρων και των αγγείων, εμφανίζοντας γενικά ακροπέταλη κίνηση.</p>
----------	------------------------------	--

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./στρέμμα (max)	Κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι (ORYSA)	<p><u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Πεντάνευρο (<i>Alisma plantagoaquatica</i> – ALSPA)</p> <p><u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια</u> Ραγάζι (<i>Scirpus maritimus</i> – SCPMA)</p>	200	-	10-40	<p>Μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού. Πριν την εφαρμογή χαμηλώνουμε την στάθμη του νερού στα τηγάνια, έτσι ώστε τα ζιζάνια να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα.</p> <p>Διατηρούμε την στάθμη χαμηλά για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων. (BBCH 12-29)</p>	1

Φασόλι Ξερό (PHSVX)	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων πλευρικών βλαστών της καλλιέργειας (BBCH 12-29).	1
Μπιζέλι Ξερό (PIBSX)	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1
Φασόλι Χλωρό (με λοβό & χωρίς λοβό) (PHSVX)	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων πλευρικών βλαστών. (BBCH 12-29)	1
Μπιζέλι Χλωρό (με λοβό) (PIBSX)	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1
Γκαζόν	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε μεταξύ των 2 φύλλων και των 9 ή περισσότερων ανεπτυγμένων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. (BBCH 12-39)	1 ανά 3 έτη

1. Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 μέρες πριν την εφαρμογή.
2. Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή ασθένειες και έντομα.
3. **Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει πλήρως τα φύλλα και το βλαστό των ζιζανίων.**
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. Μην υπερβαίνεται τη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ /στρέμμα ανά έτος (δηλαδή 92 γρ δ.ο. bentazone/ στρέμμα ανά έτος)
6. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
 Ανάκυκλος ροπαλοφόρος (*Anacyclus clavatus* – ANYCL)
 Ανάκυκλος ακτινωτός (*Anacyclus radiatus* – ANYRA)
 Ανθεμίδες (*Anthemis arvensis* – AN TAR, *Anthemis mixta* - AN TMI)
 Καψέλλα (*Capsella bursapastoris*-CAPBP)
 Σιληνή η Γαλλική (*Silene gallica* – SILGA)
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)

Θλάσπι (*Thlaspi arvense* - THLAR)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Γεράνι στρογγυλόφυλλο (*Geranium rotundifolium* – GERRT)

Χαμομήλι (*Matricaria inodora* – MATIN)

Αγριοτοματιά/ Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)

Ζωχός (*Sonchus arvensis* - SONAR)

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Ρύζι (0500060), Φασόλι ξερό (0300010), Μπιζέλι ξερό (0300030), Φασόλι Χλωρό με λοβό (0260010), Φασόλι Χλωρό χωρίς λοβό (0260020), Μπιζέλι Χλωρό με λοβό 0260030)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Γκαζόν	Δεν ορίζεται

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 52/1010/13.02.2024 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ