



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.09.2026
Αριθμ. πρωτ: 246319

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Globachem NV
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BIGALO (boscalid 26,7% β/β + pyraclostrobin 6,7% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2026/372 της επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **boscalid**
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2026/1826 της επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2026 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **pyraclostrobin**
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - ε) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του (ΕΕ) αριθμ. 547/2011.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - η) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 10449/277480/06.10.2020 εγκύκλιο «Διαδικασία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
5. Την από τον Φεβρουάριο του 2019 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ιρλανδίας του σκευάσματος **Bigalo** (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: PCS 06250).
6. Την αριθμ. 107600/25.04.2025 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 88623/07.04.2026 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BIGALO της εταιρείας Globachem NV, Βελγίου με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61275

25.09.2026

15.12.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

BIGALO

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι ή βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστικές Ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Boscalid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,6 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Καρβοξαμίδια

Παρασκευαστής:

Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd.

Zhongsan, Xiaopu, Changxing, Zhejiang Province, 313116, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd.

Dahe Road, Xiangshui Eco Chemical Industry Park, Xiangshui County, Yancheng, Jiangsu Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 107600/25.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Pyraclostrobin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5 % (β/β) min

Χημική ομάδα:	Μεθοξυκαρβαμίδια
Παρασκευαστής:	Rudong Zhongyi Chemical Co., Ltd. The Second Haibin Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu, Κίνα
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Rudong Zhongyi Chemical Co., Ltd. The Second Haibin Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 107600/25.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - "Agribiz" Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 E-mail: info@agribiz.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 106 74, Αθήνα Τηλ: 210 7236700 Email: info@anorgachim.com <i>Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.</i>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Agrokémia Sellye Zrt. Sósvertikei út 1 - 7960 Sellye, Ουγγαρία 2. AgroSmart Ltd. Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο

- 3. Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI 20078, Ιταλία
- 4. Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο
- 5. Ascenza Agro s.a.**
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
- 6. Chemark Zrt.**
8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία
- 7. Chemia S.P.A.**
Via Statale 327, 44047 Dosso, Ιταλία
- 8. Chromos Agro d.o.o.**
Radnička cesta 173n, 10000 Zagreb, Κροατία
- 9. Ciech Sarzyna S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 10. Exwold Technology**
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο
- 11. Formichem GmbH**
Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία
- 12. Globachem NV**
Montenakenweg 541, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
- 13. Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd.**
Mayu Village, Jinzhou, Shijiazhuang City, Κίνα
- 14. Industrial Química Key s.a.**
Avda. Cervera 17, 25300 Tàrraga (Lleida), Ισπανία
- 15. Jiangsu Repont Agrochemical Co., Ltd.**
No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Nantong, Jiangsu 226407, Κίνα
- 16. Jiangsu SuKe Agrochemical Co., Ltd.**
No. 7 Shuangxiang Road, Guabu Town, Liuhe District, Nanjing, Jiangsu, 211511, Κίνα
- 17. Jiangsu Yunfan Chemical Co.**
No. 168, Jiangsu Road, Binjiang Fine Chemical Industry Park Qidong, Nantong, Jiangsu 226221, Κίνα
- 18. Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd.**
No 7, Runhua Road, Ligang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, 214444, Κίνα
- 19. Kwizda Agro GmbH**
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Αυστρία
- 20. Leda Holding Company Ltd.**
Liao Building, Central Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu, 213022, Κίνα
- 21. MED Agrochemicals srl**
Via La Doccia 15, 47897 Fiorentino, Σαν Μαρίνο
- 22. Phyteurop s.a.**
ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 23. Phytorgan s.a.**
Perivias str. 6, Nea Kifissia 14564, Athens, Ελλάδα
- 24. SBM Formulation Manufacturing Plant**
ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία
- 25. Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
- 26. Schirm GmbH (Baar-Ebenhausen)**

Dieselstrasse 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία

27. Schirm GmbH (Lubeck)

Mecklenburger Str. 229, 23568, Lübeck, Γερμανία

28. Shandong Binnong Technology Co., Ltd.

Yongxin Road, Binbei Town 518, Binzhou, 256600, Κίνα

29. Shandong United Pesticide Industry Co, Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue District, Taian City, Shandong, Κίνα

30. Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd.

No.51, Dongzhou Road, Dongjing Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, Κίνα

31. Shanghai Yuelian Biotech Co., Ltd.

#899 Haijin Road, Jinshanwei Town, Jinshan District, 201512, Shanghai, Κίνα

32. Shanghai Yuelian Chemical Industry Co., Ltd.

No.169, Zhaixing Road, Fengxian District, Shanghai, 201416, Κίνα

33. SIPC - Société industrielle de produits chimiques

Rue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613, 59506 Douai, Γαλλία

34. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A

Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία

35. Weifang Sino-Agri Union Chemical Co. Ltd.

Lingang Industry Park, Binhai Economic Development Area, Weifang City, Shandong Province, Κίνα

36. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd.

3rd F, No.45 Xiangyun Road, Yangzhou, 25000, Κίνα

37. Zhejiang Udragon Bioscience Co. Ltd.

No.1 Fangjiadai Road, Haiyan Economic Development, Zone, Jiaxing, Zhejiang Prov, 313220, Zhejiang, Κίνα

38. Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd

Sanlixi, Xianju County, Zhejiang Province, China, Xianju, 317300, Κίνα

39. BASF Agri-Production S.A.S

7502 Route du Vieux Chemin de Loon, 59820 Graveline, Γαλλία

40. BASF SE Limburgerhof

Speyerer Str. 2, Limburgerhof, 67117, Γερμανία

41. BASF Española S.L.

Calle Can Rabia 3-5, Barcelona, 08017, Ισπανία

42. Luxembourg Industries Ltd.

Rakeffet Street, Neot Hovav 8551600, Ισραήλ

43. Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd

Jishan Industrial Park, Longcheng, Pengze, 332700, Κίνα

44. Corteva Agriscience

8 route de Herrlisheim, 67410 Drusenheim, Γαλλία

45. Corteva Agriscience

s.s. 11 km 190 200, 24050 Mozzanica, Ιταλία

46. Jiangsu / Yixing Aolunda High-Tech Industry Co Ltd.

Zhoutie Town, Yixing City Jiangsu Province, CN-2, Κίνα

47. Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd

Jishan Industrial Park, Longcheng, Pengze, 332700, Κίνα

48. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd

3rd F, No.45 Xiangyun Road, 25000 Yangzhou, Κίνα

49. Kwizda Agro GmbH

Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Αυστρία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Agrokémia Sellye Zrt.**
Sósvertikei út 1 - 7960 Sellye, Ουγγαρία
2. **AgroSmart Ltd.**
Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR
Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
3. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI
20078, Ιταλία
4. **Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο
5. **Ascenza Agro s.a.**
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal,
Πορτογαλία
6. **Chemark Zrt.**
8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία
7. **Chemia S.P.A.**
Via Statale 327, 44047 Dosso, Ιταλία
8. **Chromos Agro d.o.o.**
Radnička cesta 173n, 10000 Zagreb, Κροατία
9. **Ciech Sarzyna S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
10. **Exwold Technology**
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο
Βασίλειο
11. **Formichem GmbH**
Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau,
Γερμανία
12. **Globachem NV**
Montenakenweg 541, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
13. **Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd.**
Mayu Village, Jinzhou, Shijiazhuang City, Κίνα
14. **Industrial Química Key s.a.**
Avda. Cervera 17, 25300 Tàrraga (Lleida), Ισπανία
15. **Jiangsu Repont Agrochemical Co., Ltd.**
No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Nantong, Jiangsu 226407,
Κίνα
16. **Jiangsu SuKe Agrochemical Co., Ltd.**
No. 7 Shuangxiang Road, Guabu Town, Liuhe District, Nanjing,
Jiangsu, 211511, Κίνα
17. **Jiangsu Yunfan Chemical Co.**
No. 168, Jiangsu Road, Binjiang Fine Chemical Industry Park
Qidong, Nantong, Jiangsu 226221, Κίνα
18. **Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd.**
No 7, Runhua Road, Ligang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province,
214444, Κίνα
19. **Kwizda Agro GmbH**
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100
Leobendorf, Αυστρία
20. **Leda Holding Company Ltd.**
Liao Building, Central Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu,
213022, Κίνα
21. **MED Agrochemicals srl**
Via La Doccia 15, 47897 Fiorentino, Σαν Μαρίνο
22. **Phyteurop s.a.**
ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
23. **Phytorgan s.a.**

- Perivias str. 6, Nea Kifissia 14564, Athens, Ελλάδα
- 24. SBM Formulation Manufacturing Plant**
ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία
- 25. Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
- 26. Schirm GmbH (Baar-Ebenhausen)**
Dieselstrasse 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία
- 27. Schirm GmbH (Lubeck)**
Mecklenburger Str. 229, 23568, Lübeck, Γερμανία
- 28. Shandong Binnong Technology Co., Ltd.**
Yongxin Road, Binbei Town 518, Binzhou, 256600, Κίνα
- 29. Shandong United Pesticide Industry Co, Ltd.**
Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue District, Taian City, Shandong, Κίνα
- 30. Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd.**
No.51, Dongzhou Road, Dongjing Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, Κίνα
- 31. Shanghai Yuelian Biotech Co., Ltd.**
#899 Haijin Road, Jinshanwei Town, Jinshan District, 201512, Shanghai, Κίνα
- 32. Shanghai Yuelian Chemical Industry Co., Ltd.**
No.169, Zhaixing Road, Fengxian District, Shanghai, 201416, Κίνα
- 33. SIPC - Société industrielle de produits chimiques**
Rue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613, 59506 Douai, Γαλλία
- 34. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A**
Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία
- 35. Weifang Sino-Agri Union Chemical Co. Ltd.**
Lingang Industry Park, Binhai Economic Development Area, Weifang City, Shandong Province, Κίνα
- 36. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd.**
3rd F, No.45 Xiangyun Road, Yangzhou, 25000, Κίνα
- 37. Zhejiang Udragon Bioscience Co. Ltd.**
No.1 Fangjiadai Road, Haiyan Economic Development, Zone, Jiaying, Zhejiang Prov, 313220, Zhejiang, Κίνα
- 38. Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd**
Sanlixi, Xianju County, Zhejiang Province, China, Xianju, 317300, Κίνα
- 39. BASF Agri-Production S.A.S**
7502 Route du Vieux Chemin de Loon, 59820 Graveline, Γαλλία
- 40. BASF SE Limburgerhof**
Speyerer Str. 2, Limburgerhof, 67117, Γερμανία
- 41. BASF Española S.L.**
Calle Can Rabia 3-5, Barcelona, 08017, Ισπανία
- 42. Luxembourg Industries Ltd.**
Rakeffet Street, Neot Hovav 8551600, Ισραήλ
- 43. Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd**
Jishan Industrial Park, Longcheng, Pengze, 332700, Κίνα
- 44. Corteva Agriscience**
8 route de Herrlisheim, 67410 Drusenheim, Γαλλία
- 45. Corteva Agriscience**
s.s. 11 km 190 200, 24050 Mozzanica, Ιταλία
- 46. Jiangsu / Yixing Aolunda High-Tech Industry Co Ltd.**
Zhoutie Town, Yixing City Jiangsu Province, CN-2, Κίνα
- 47. Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd**
Jishan Industrial Park, Longcheng, Pengze, 332700, Κίνα
- 48. Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd**
3rd F, No.45 Xiangyun Road, 25000 Yangzhou, Κίνα

49. Kwizda Agro GmbH

Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100
Leobendorf, Αυστρία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: boscalid 26,7 % β/β
pyraclostrobin 6,7 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 66,08 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 107600/25.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες:			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	30 γρ. έως 5 κιλά	Χάρτινο κουτί με εσωτερική σακούλα από χαρτί/πολυαιθυλένιο ή PET/PE (πολυαιθυλένιο εσωτερικά)
2	Φιάλες	30 γρ. έως 5 κιλά	HDPE, f-HDPE
3	Σακούλες	30 γρ. έως 5 κιλά	PET/PE (πολυαιθυλένιο εσωτερικά)

3 Οδηγίες
χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός κάλυψης φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Q_o του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπ्लाστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ στρέμμα (max)	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρ.		
Ροδακινιά (PRNPS) Νεκταρινιά (PRNPN) Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηνιά (PRNDO)	Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i> - MONILA)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθισης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 60-69) και (BBCH 71-79)	3/7-14
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)	60	60			
Κερασιά (PRNAV)	Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i> - MONILA)	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθισης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 60-69)	3/7-10
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca Pannosa</i> - SPHRPA)	60	60			
Αμυγδαλιά (PRNDU)	Μονίλια (<i>Monilinia spp.</i> - MONISP) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	100	67-100	100-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 60-87)	2/10-15
Φιστικιά (PIAVE)	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea</i> - BOTSDO)	75-100	50-100	100-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 60-87)	2/10-15
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	135-150 ²	135-150	100	Από την έναρξη της άνθισης μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-87)	3/5-7
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> - SPHRMA)	75-100 ²	75-100			
Καρότο (Υ) (DAUCA)	Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i> - ERY SHE)	60-80 ²	100	80	Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (BBCH 41-49)	2/10-14
	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i> - ALTEDA)		75			

Κρεμμύδι (Υ) (ALLCE) Σκόρδο (Υ) (ALLSA)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI) Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i> - PERODE)	150	150	100	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους (BBCH 41-55)	2/10-14
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSANO)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI) Ωΐδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	100-150 ²	100-150	100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμαση των καρπών (BBCH 61-89)	3/7-10
Μαρούλι (Υ) (LACSA)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - SCLESC)	60-75 ²	120-150	50	Κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας (BBCH 33-47)	2/7-10
Σπανάκι (SPQOL)	Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum sp.</i> - COLLSP) Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i> - PEROSP) Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium sp.</i> - CLADSP)	75-100	75-250	40-100	Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος (BBCH 14-49)	2/7-10
Αρωματικά φυτά: Βασιλικός (Θ) (OCIBA)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i> - SCLESP), Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού (BBCH 15-47)	2/10
Κουκιά (φρέσκα) (Υ) (VICFX) Φασόλια χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ) (PHSVX)	Βοτρύτης (<i>Botrytis spp.</i> - BOTRSP), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i> - SCLESP), Σκωρίαση (<i>Uromyces sp.</i> - UROMSP)	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης (BBCH 15-69)	2/10
Σπαράγγι (ASPOF)	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i> - PUCCAS)	75-100	75-100	100	Από την έναρξη της άνθισης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος (BBCH 51-91)	2/10-15

Καλλωπιστικά Τριανταφυλλιά (Θ) (ROSSS)	Ωΐδιο (<i>Sphaerotheca</i> <i>pannosa</i> var. <i>rosae</i> - SPHRPA)	80-150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 3ου φύλλου, μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 13-69)	2/10
--	---	--------	---------	--------	---	------

Παρατηρήσεις:

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τους χαμηλούς όγκους ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα, ώστε να τηρείται η μέγιστη δόση σκευάσματος γρ. / στρέμμα.
2. Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.
3. Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. **boscalid**, η οποία ανήκει στην ομάδα **7** κατά FRAC, και τη δ.ο. **pyraclostrobin**, η οποία ανήκει στην ομάδα **11** κατά FRAC.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών, και όχι θεραπευτικές εφαρμογές.
- Να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

-

Μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Στα κουκιά συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H361d: Υποπτο για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P264: Πλύνετε το στόμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή στον αγρό.

Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε θερμοκήπιο φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.»

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **30 μέτρων ή 15 μέτρων** με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για την **αμυγδαλιά και τη φιστικιά,**
- **10 μέτρων** για τα **ψυχανθή** και
- **5 μέτρων** για τις **υπόλοιτες καλλιέργειες.**

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε την συσκευασία /ετικέτα στον γιατρό.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα.

Μετά να πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Φράουλα (Θ) (0152000), Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020)	3
Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Μαρούλι (Υ) (0251020), Κουκιά (φρέσκα) (Υ) (0260020-003), Φασόλια χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ) (0260020)	7
Καρότο (Υ) (0213020), Κρεμμύδι (Υ) (0220020), Σκόρδο (Υ) (0220010), Σπανάκι (0252010), Βασιλικός (Θ) (0256080)	14
Αμύγδαλα (0120010), Φιστίκια (0120100)	28
Σπαράγγι (0270010)	Μη εφαρμόσιμο (> 120 ημέρες)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ