



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.09.2025
Αριθ. πρωτ.: 258628

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Suterra Europe Biocontrol S.L., Ισπανίας
(Δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.)

e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14831 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BioMagnet AMBER (deltamethrin 0,01 γρ./παγίδα) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5243/137359/16.05.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14831 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BioMagnet AMBER (deltamethrin 0,01 γρ./παγίδα), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 251495/18.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14831 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BioMagnet AMBER (deltamethrin 0,01 γρ./παγίδα), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

5243/137359/16.05.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		Αριθμός παγίδων/ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Πράσινα λεμόνια CIDAF Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά ΕΙΟJA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Δαμασκηνιά PRNDO	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1

Αμπέλι VITVI επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
Συκιά FIUCA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
Μάνγκο MNGIN Παπάγια CIAPA Ροδιά PUNGR Cherimoyas ANUCH Γκουάβα PSIGU Ανανάς ANHCO Ανόνα ακανθώδης ANUMU Αβοκάντο PEBAM Μπανάνα MUBPA MUBSS Αρτόκαρπος ABFAL Durians DURZI	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
Παρατηρήσεις: 1. Διάρκεια προστασίας: Μία καλλιεργητική περίοδος.				

2. Η χρήση στα Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και την Φράπα (CIDGR).
3. Η χρήση στη Κερασιά περιλαμβάνει και την Βυσσινιά (PRNCE).
4. Η χρήση άλλων μεθόδων καταπολέμησης μπορεί να κριθεί απαραίτητη και θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου και επιτόπιο έλεγχο (εκτίμηση των προσβολών στον αγρό και προτύπων πρόβλεψης του εντόμου βάσει θερμικών ορίων ανάπτυξης).

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5243/137359/16.05.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ