



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.12.2025
Αριθ. πρωτ.: 352468

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SEDQ Healthy Crops, S.L., Ισπανίας
(Δια της MEDPEST IKE)
e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14689 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CERATIPACK (deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 12806/171792π.ε./08.03.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14689 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CERATIPACK (deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 317578/14.11.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14689 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CERATIPACK (deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12806/171792π.ε./08.03.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		Τύπος	Περιεκ. σε δ.ο.	Αριθμός παγίδων/ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA Μοσχολέμονο (Λάιμ) CIDAΦ Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Αχλάδι τύπου "Nashi" PYUPY Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Κερασιά PRNCE Βυσσινιά PRNAV Δαμασκηνιά PRNDO Βερικοκιά PRNAR	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <i>Ceratitis</i> sp. CERTSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	Ετοιμόχρηστη Παγίδα	0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικώ ν/παγίδα	5-8	Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH:81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.	1
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <i>Ceratitis</i> sp. CERTSP	Ετοιμόχρηστη Παγίδα	0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικώ ν/παγίδα	5-8	Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH:81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.	1

	Χρήση ήσσονος σημασίας: Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO				έρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH:81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.	
Τροπικά φρούτα Μάνγκο MNGIN Λωτός DOSKA Συκιά FIUCA Κουμ Κουάτ FOLJA Ακτινιδιά ATIDE Star Fruit AVRCA (<i>Averrhoa carambola</i>)	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <i>Ceratitis</i> sp. CERTSP Χρήση ήσσονος σημασίας: Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	Ετοιμόχρηστη Παγίδα	0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικώ ν/παγίδα	5-8	Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημ έρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH:81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.	1

dlt*=deltamethrin

Παρατηρήσεις:

1. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να αναρτηθούν σε ύψος 1.40 έως 1.80 μ από το έδαφος με την έναρξη της περιόδου με το μεγαλύτερο κίνδυνο που είναι περίπου 50 ημέρες πριν την συγκομιδή ή 30-40 ημέρες πριν την έναρξη του χρωματισμού των καρπών.
2. Η διάρκεια προστασίας είναι 120 ημέρες.
3. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5 παγίδες σε περίπτωση κανονικής προσβολής και 8 παγίδες σε περίπτωση υψηλής προσβολής ανά στρέμμα.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της μύγας των ροδάκινων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12806/171792π.ε./08.03.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ