Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.02 15:54:11 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **02.10.2026**
Αριθ. πρωτ.: **253413**

Προς: **Total Energies Fluids S.A.S, Γαλλίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 14549 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil 96,9% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄4612/19.10.20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 1371/15519/08.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14549 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil 96,9% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240373/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14549 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil 96,9% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

1371/15519/08.02.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ *Quadraspidiotus perniciosus* QUADPE Παρλατόρια *Parlatoria oleae* PARLOL Βαμβακάδα *Pseudalacaspis pentagona* PSEAPE Μυτιλόμορφη ψώρα *Lepidosaphes ulmi* LEPSUL Σταχτιά ψώρα *Epidiaspis leperii* EPIDBE Φυλλοδέτες *Archips rosanus* CACORO A. *podanus* CACOPO Τετράνυχοι *Tetranychus urticae* TETRUR *Panonychus ulmi* METTUL *Bryobia rubrioculus* BRYORU Ψύλλα *Psylla* spp. PSYLSP Αφίδες *Aphis pomi* APHIPO *Dysaphis pyri* DYSAPY D. *plantaginea* DYSAPL Ματόψειρα *Eriosoma lanigerum* ERISLA	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Ψευδόκοκκος* *Planococcus citri* PSECCI Ψώρες* *Eriococcus lagerstroemiae* ERIOLA					
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ *Quadraspidiotus perniciosus* QUADPE Βαμβακάδα *Pseudalacaspis pentagona* PSEAPE Σφαιρολεκάνιο *Sphaerolecanium prunastri* LECAPN Παρλατόρια *Parlatoria oleae* PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα *Lepidosaphes ulmi* LEPSUL Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis* spp. APHISP Φυλλοδέτες *Archips rosanus* CACORO A. *podanus* CACOPO Ακάρεα *Tetranychus* spp. TETRSP *Panonychus ulmi* METTUL *Bryobia praetiosa* BRYOPR *Aculus* spp. CULSP Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSI	Κόκκινη ψώρα *Aonidiella aurantii* AONDAU Ψευδόκοκκος *Planococcus citri* PSECCI Λεκάνιο *Saissetia oleae* SAISOL Άσπρη ψώρα *Aspidiotus nerii* ASPDNE Παρλατόρια / Μαύρη ψώρα *Parlatoria zizyphi* PARLZI Άλλα κοκκοειδή *Chrysomphalus dictyospermi* CHRYDI *Pericerya purchase* ICERPU *Ceroplastes rusci* CERPRU *C. sinensis* CERPSI *Mytilococcus beckii* LEPSBE *Coccus hesperidum* COCCHE Τετράνυχοι *Panonychus citri* METTCI *Tetranychus urticae* TETRUR *Eriophyes sheldoni* ACEISH *Aculus pelekassi* ACULPE Αλευρώδεις *Dialeurodes citri* DIALCI *Aleurothrixus floccosus* ALTHFL Αφίδες **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή) Για <u>*Aleurothrixus floccosus*</u> μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα

Πράσινο λεμόνι CIDAF Κουμκουάτ FOLSS	**<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών* *Diaphorina citri* DIAACI**	**1000-3000**	**1000-2000**	**100-150**	**Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.**	**2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)**
Αμπέλι VITVI	Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου *Panonychus ulmi* METTUL Κοκκοειδή *Parthelonecanium corni* LECACO *Melanaspis vitis* MELAVI <u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</u>: *Pulvinaria vitis** PULVVI Ερίνωση* *Eriophyes vitis* ERPHVI Κίτρινος Τετράνυχος* *Tetranychus urticae* TETRUR Μετκάλφα* *Metcalfa pruinosa* METFPR Θρίπες* *Frankliniella occidentalis* FRANOC Δροσόφιλα* *Drosophila suzukii* DROSSU	1080	1800	60	Χειμερινά στάδια της καλλιέργειας BBCH 00-11	1
Αμυγδαλιά* PRNDU *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Ψώρα Σαν Ζοζέ *Quadraspidiotus perniciosus* QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπις *Pseudalacaspis pentagona* PSEAPE *Planococcus /Pseudococcus citri* PSECCI *Diaspis* DIASSP Λεκάνιο *Saissetia oleae* SAISOL Παρλατόρια *Parlatoria oleae* PARLOL	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	Μυτιλόμορφη ψώρα *Lepidosaphes ulmi* LEPSUL Κόκκινη ψώρα *Aonidiella aurantii* AONDAU Κηροπλάστης *Ceroplastes rusci* CERPRU Ψώρες *Sphaerolecanium prunastri* LECAPN *Eulecanium persicae* LECAPE *Melanaspis inopinata* MELAIN Κίτρινος τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος *Metatetranychus ulmi* METTUL Παραμορφωτικό άκαρι *Aceria sheldoni* ACEISH Ακάρεα *Aculus pelekassi* ACULPE *Bryobia rubrioculus* BRYORU Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis* sp. APHISP *Hyalopterus pruni* HYALPR Φυλλοδέτες *Archips rosanus* CACORO *Archips podanus* CACOPO					
Φουντουκιά* CYLAV *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Βαμβακάδα *Diaspis* DIASSP Κίτρινος Τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος *Metatetranychus ulmi* METTUL Ακάρεα *Bryobia praetiosa* BRYOPR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

Φιστικιά* PIAVE *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κίτρινος Τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Λεκάνιο *Saissetia oleae* SAISOL Ψώρες *Parthenolecanium pruinosum* LECAPI *Parthenolecanium corni* LECACO *Coccus hesperidum* COCCHE Ψύλλα *Agonoscena pistaciae* AGONPI Ψώρες *Lepidosaphes pistaciae* LEPSPI Κηροπλάστης *Ceroplastes rusci* CERPRU *Anapulvinaria pistaciae* PULVPI *Melanaspis inopinata* MELAIN	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Καρυδιά* IUGRE *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κόκκινος τετράνυχος *Panonychus ulmi* METTUL Κίτρινος τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Ψώρα *Quadraspidiotus juglansregiae* QUADJU Ψώρα Σαν Ζοζέ *Quadraspidiotus perniciosus* QUADPE Ακάρεα *Eriophyes tristiatus* ACEITR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Καστανιά* CSNSA *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Καρπόκαψα *Laspeyresia splendana* LASPSL *Curculio elephas* CURCEL	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</u>: Παρλατόρια* *Parlatoria oleae* PARLOL Λεκάνιο* *Saissetia oleae* SAISOL Πολλίνια* *Pollinia pollini* POLNPO Άσπρη ψώρα* *Aspidiotus nerii* ASPDNE Μυτιλόμορφη ψώρα* *Lepidosaphes ulmi* LEPSUL Ψώρες* *Leucaspis riccae* LEUARI *Chrysomphalus dictyospermi* CHRYDI Ακάρεα* *Eriophyes oleae* ACEIOL *Tegolophus hassani* TEGLSP *Oxycenus maxwelli* OXYNMA *Eotetranychus carpini* EOTECA *Metcalfa pruinosa* METFPR Βαμβακάδα* *Euphyllura olivina* EUPHOL	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ροδιά* PUNGR *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Κόκκινος τετράνυχος *Tenuipalpus punicae* TENUPU Ακάρεα *Eriophyes grannati* ACEIGA Κοκκοειδή *Planococcus citri* PSECCI Λεκάνιο *Saissetia oleae* SAISOL Κηροπλάστης *Ceroplastes sinensis*	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	CERPSI *Lorryia formosa* LORRFO Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO A. *fabae* APHIFA *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Myzus persicae* MYZUPE Αλευρώδεις *Aleurothrixus floccosus* ALTHFL *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA *Bemisia tabaci* BEMITA Θρίπες *Thrips* sp. THRISP					
Συκιά* FIUCA *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κίτρινος Τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος *Metatetranychus ulmi* METTUL Κηροπλάστης *Ceroplastes rusci* CERPRU Ψευδόκοκκος *Planococcus ficus* PLANFI Λογχαία ή Μαύρη μύγα των σύκων *Carpolonchaea aristella* CAROAR Ψύλλα της συκιάς *Homotoma ficus* HOMTFI **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ακτινιδιά* ATIDE *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κίτρινος Τετράνυχος *Tetranychus urticae* TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος *Metatetranychus ulmi* METTUL Ψώρα Σαν Ζοζέ *Quadraspidiotus*	500	1000	50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1

	perniciosus QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπις *Pseudaulacaspis pentagona* PSEAPE Κηροπλάστης *Ceroplastes rusci* CERPRU *Hemiberlesia lataniae* HEBELA Μετκάλφα *Metcalfa pruinosa* METFPR Βαμβακάδα *Euphyllura* sp. EUPHSP					
Μαστίχα Χίου* PIALE *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF Λεπιδόπτερα Αφίδες *Aploneura* sp. APLNSP Ημίπτερα *Agonoscena* sp. AGONSP *Sinoxylon sexdentatum* SINOSX	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Αβοκάντο* PEBAM *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Τετράνυχοι Μύγα Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA Ψευδόκοκκοι Αφίδες Θρίπες Θρίπας των θερμοκηπίων *Heliothrips haemorrhoidalis* HELTHA	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ιπποφαές* HIORH *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Αφίδες Ακάρεα Λεπιδόπτερα *Eupithecia innotata* EUPIIN *Euproctis chrysorrhoea* EUPRCH *Cosmia trapezina* CALYTR *Saturnia pavonia* EUDIPA *Erannis defoliaria* HIBEDE	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες

	Coleophora sp. COLESP					

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο, ιπποφαούς, **πράσινου λεμονιού και κουμκουάτ** καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

- Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
- Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1371/15519/08.02.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ