



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.05.2026  
Αριθ. πρωτ: 111120

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
151 25, Μαρούσι  
email: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 70116 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CORUM SL (bentazone 48 % β/ο + imazamox 2,24% β/ο) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
  - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) Τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2023/707 της επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όσον αφορά την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων ουσιών.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 12220/138401 π.ε./30.03.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70116 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ((ζιζανιοκτόνο) CORUM SL (bentazone 48 % β/ο + imazamox 2,24% β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 86730/06.04.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τη συμπληρωματική αίτηση αυτής με αριθμ. 89652/08.04.2026.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 70116 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CORUM SL (bentazone 48 % β/ο + imazamox 2,24% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12220/138401 π.ε./30.03.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο.

Τα σημεία **1.4 δ, ε, 9, 10, 11** και **12** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. BASF Agri-Production S.A.S.**  
Site Industriel Leurette  
Route du Vieux Chemin de Loon  
F-59820 Gravelines  
Γαλλία

**2. Chemark ZRt**  
**Berhida Peremarton gyártelep 06/75**  
**8182 Berhida**  
**Ουγγαρία**

**3. Schirm GmbH Site Lübeck**  
**Mecklenburger Straße 229**  
**23568 Luebeck,**  
**Γερμανία**

4. Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
D-39218 Schoenebeck (Elbe)  
**Γερμανία**

**5. Torre srl unipersonale**  
**v Pian d'Asso**  
**53024 Torrenieri (Si)**  
**Ιταλία**

6. BASF SE  
Carl-Bosch Strasse 38  
D-67056 Ludwigshafen  
**Γερμανία**

**7. IPT Pergande GmbH**  
**Wilfried Pergande Platz 1**  
**06369 Weißandt-Goelzau**  
**Γερμανία**

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
επιχειρήσεων:

1. BASF Agri-Production S.A.S.  
Site Industriel Leurette  
Route du Vieux Chemin de Loon  
F-59820 Gravelines  
**Γαλλία**

2. Chemark ZRt  
Berhida Peremarton gyártelep 06/75  
8182 Berhida  
**Ουγγαρία**

3. Schirm GmbH Site Lübeck  
Mecklenburger Straße 229  
23568 Luebeck,  
**Γερμανία**

4. Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
D-39218 Schoenebeck (Elbe)  
**Γερμανία**

5. Torre srl unipersonale  
v Pian d'Asso  
53024 Torrenieri (Si)  
**Ιταλία**

6. BASF SE  
Carl-Bosch Strasse 38  
D-67056 Ludwigshafen  
**Γερμανία**

7. IPT Pergande GmbH  
Wilfried Pergande Platz 1  
06369 Weißandt-Goelzau  
**Γερμανία**

9

Εικονογράμματα  
κινδύνου:



GHS07

GHS08

GHS09

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.**

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EU208 Περιέχει bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**EUH 451: Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.**

**P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.**

**P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.**

**P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**

**P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.**

P264: Πλύνετε σχολαστικά τα μολυνθέντα μέρη του σώματος μετά το χειρισμό.

**P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.**

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση.

SP1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPE3: Αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPE3: Για να προστατεύσετε τα φυτά μη-στόχους, αφήστε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από γειτονική αυτοφυή βλάστηση για την καλλιέργεια της σόγιας.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση που ο παθόν χάσει τις αισθήσεις του, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε πλάγια θέση (ανάνηψη). Καλέστε γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

**P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.**

**P330: Ξεπλύνετε το στόμα.**

**P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και

σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα, με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε συμβουλή οφθαλμιάτρου εάν ο ερεθισμός επιμένει.  
Μην προκαλείτε εμετό, παρά μόνο εάν σας το συστήσει το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό ή δίνεται κάτι από στόματος ένα το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ:**

Το σκεύασμα αποτελεί μίγμα των δυο δραστικών ουσιών bentazone και imazamox, τα οποία προκαλούν αντίστοιχα τα ακόλουθα συμπτώματα:

Imazamox: Θεραπεία συμπτωματική

Bentazone: απορροφάται γρήγορα και γρήγορα αποβάλλεται αμετάβλητη μέσω των ούρων. Ερεθιστική για το δέρμα, τους βλεννογόνους των ματιών και το γαστρεντερικό και το αναπνευστικό σύστημα. Μετά από κατάποση αναμένεται εμφάνιση ναυτίας, έμετου, διάρροιας, δύσπνοιας, τρέμουλου, αδυναμίας. Εφαρμόστε θεραπεία συμπτωματική. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12220/138401 π.ε./30.03.2015 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**