



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 293013

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44,
Κτήριο Γ, 151 25, Μαρούσι
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14933 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) COSAYR (δ.ο. Chlorantraniliprole 20% β/ο) ως προς τη χημική ομάδα της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία του κάτοχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 250638/17.09.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14933 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) COSAYR (δ.ο. Chlorantraniliprole 20% β/ο).
- Την αριθμ. 283429/16.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **14933** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **COSAYR (δ.ο. Chlorantraniliprole 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 250638/17.09.2025 απόφασή μας, ως προς τη χημική ομάδα της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία του

κάτοχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.3, 1.4α, β και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Chlorantraniliprole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 960 g/kg

Χημική ομάδα:

Ανθρανιλικά διαμίδια

Παρασκευαστές της δ.ο.:

1. ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Ισραήλ

Διεύθυνση στην Ευρώπη:
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumppler Str. 6
51149 Köln, Γερμανία
Dr. Wolfgang Busch
Τηλ. +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
2. Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd.
No. 216 Guocheng Road, Chengyang District, Qingdao, Κίνα
3. Shandong Youdao Chemical Co., Ltd.
No. 1099 Huihe Road Jiangzhuang Town Gaomi City Weifang City Shandong Province, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA Makhteshim Ltd
Neot Hovav – Eco Industrial Park 8551600, Ισραήλ
 2. Qingdao Hengning Biotechnology Co., Ltd.
No. 12 Haipu North Road, Xinhe Ecological Chemical Technology Industrial Base, Pingdu City, Qingdao, Shandong, Κίνα
 3. Shandong Youdao Chemical Co., Ltd.
No. 1099 Huihe Road Jiangzhuang Town Gaomi City Weifang City Shandong Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 975/26704/26.01.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@adama.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@adama.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@adama.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Λάχανο (BRSOL) Μπρόκολο (BRSOK) Κουνουπίδι (BR SOB)	Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> (BARABR) Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> (PLUTMA) Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> (PIERBR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. (SPODSP)	10.5-14	--	50-80	Από την έκπτυξη του 5 ^{ου} φύλλου έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της κεφαλής (BBCH 15-49)	1

Καλαμπόκι (σπόρος & ζωοτροφή) (ZEAMX)	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU) Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> (SESANO) Πράσινο-σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	9.5-14	--	8-40	Από το στάδιο της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 20-87)	1
Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS)	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU) Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> (SESANO) Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	9.5-14	--	8-40	Από το στάδιο της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 20-87)	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμα & επιτραπέζια) (VITVI)	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO), Κογχυλίδα <i>Eupoecilia ambiguella</i> (CLYSAM)	18	15.5-21	50-120	Από την ολοκλήρωση της εμφάνισης της ταξιανθίας έως πριν την άνθηση (BBCH 57-59) και από τον σχηματισμό των καρπών έως το χρωματισμό τους (BBCH 70-83)	1
Μηλοειδή Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYOCO) Κυδωνιά (CYDOB) Μουσμουλιά (MSPGE)	Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> (LASPMO) <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO) <i>Pandemis heparana</i> (PANDHE) Φυλλοδέτες <i>Archips podana</i> (CACOPO) <i>Archips rosanus</i> (CACORO) <i>Adoxophyes orana</i> (CAPURE)	12 – 15.5	12.5-20	60 - 120	Από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών ως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 70-87)	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηνιά (PRNDO)	Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> (LASPMO) Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> (ANARLI) <i>Pandemis heparana</i> (PANDHE) Φυλλοδέτες <i>Archips podana</i> (CACOPO) <i>Archips rosanus</i> (CACORO) <i>Adoxophyes orana</i> (CAPURE)	12 – 15.5	12.5-20	60 - 120	Από το στάδιο δεύτερης πτώσης καρπών έως το στάδιο πριν την ωρίμανση (BBCH 73-85)	1

Τομάτα (Υ) (LYPES) Μελιτζάνα (Υ) (SOLME)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR), Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. (SPODSP)	15.5-20	--	50-100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89)	2/7
Τομάτα (Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. (SPODSP)	20	15.5-20	50-130	Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89)	2/7
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> (LPTNDE) Φθοριμαία <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> (PHTOOP)	5-6	--	40-60	Από την έναρξη επιμήκυνσης του κύριου βλαστού έως πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανοικτών ανθέων (BBCH 31-60)	2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (ανοιξιάτικη καλλιέργεια) ή 1 εφαρμογή (φθινοπωρινή καλλιέργεια)
Βαμβάκι (GOSHI)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Ακανθώδες σκουλήκι <i>Earias insulana</i> (EARIIN) Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora</i> <i>gossypiella</i> (PECTGO)	15.5-20	--	40-60	Από το στάδιο επιμήκυνσης του βλαστού με 40% επικάλυψη φυτών έως την εμφάνιση ταξιανθίας με ορατά πέταλα και κλειστά άνθη (BBCH 34-59), και από το στάδιο όπου το 10% των καρυδιών έχει φτάσει το τελικό μέγεθος έως το στάδιο όπου το 70% των καρυδιών έχει φτάσει το τελικό μέγεθος (BBCH 70-77)	1

Παρατηρήσεις

1. Η χρήση στη ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Να ρυθμίζεται τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 250638/17.09.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ