



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.08.2026
Αριθ. πρωτ.: 212800

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βελγίου
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14433 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CYPERKILL MAX 2 (cypermethrin 50% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14433 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CYPERKILL MAX 2 (cypermethrin 50% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 119029/12.05.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14433 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CYPERKILL MAX 2 (cypermethrin 50% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	Κογχυλίδα <i>Euroecilia ambiguella</i> CLYSAM Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Τζιτζικάκια <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL Τσιγαρολόγος <i>Byctiscus betulae</i> BYCTBE Πυραλίδα <i>Sparganothis pilleriana</i> SPARPI Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	6	4-30	20-150	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Πατάτα SOLTU	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i>	8-10	8-25	40-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	ΡΗΤΟΟΡ					
Αγκινάρα CYUSC	Λεπιδόπτερα <i>Gortyna xanthenes</i> HYDOXA <i>G. flavago</i> GORTFL Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP	10	10-30	30-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10
Κρεμμύδι ALLCE Σκόρδο ALLSA Ασκαλώνιο ALLAS	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> ΡΗΤΟΟΡ Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIERSP Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp. AUTGSP Αγρότιδα ή καταφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Θρίπες THRISP Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA	10	10-25	40-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE <i>Diabrotica</i> sp. DIABSP Σκουλήκι του πράσου <i>Acrolepiopsis assectella</i> ACROAS Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP					
Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUPE Καρπούζι (υπαίθρου) CITLA	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIERSP Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp. AUTGSP Αγρότιδα ή καταφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Θρίπες	10	10-20	50-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	THRISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE <i>Diabrotica</i> sp. DIABSP Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME (υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIERSP Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp.	10	10-25	40-100	Ομοιόμορφος ψεκάσμος με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	AUTGSP Αγρότιδα ή καταφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Θρίπες THRISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE <i>Diabrotica</i> sp. DIABSP Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Μπιζέλι με λοβό PIBSX Φασόλι με λοβό PHSVX (υπαίθρου)	Θρίπες 1THRIG Σιτόνα <i>Sitona lineatus</i> SITNLI Αφίδες APHISP Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i>	10	10-25	40-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIRSS Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp. AUTGSP Αγρότιδα ή καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE					
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK Λάχανο BRSOL	Άλτης <i>Phyllotreta</i> sp. PHYESP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Diabrotica</i> sp. DIABSP Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	10	200-300	50-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	Θρίπες 1THRIG Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIRSS Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp. AUTGSP Αγρότιδα ή Καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE					
Ελαιοκράμβη BRSNN Σινάπι SINAL	Άλτης <i>Psylliodes chrysocephala</i> PSYICH <i>Phyllotreta atra</i> PHYEAT <i>Ceutorhynchus napi</i> CEUTNA <i>Meligethes aeneus</i> MELIAE <i>Dasineura brassicae</i> DASYBR <i>Tropinota hirta</i> EPISHI	5	8-30	15-60	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/14

Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO Ακανθώδες σκουλήκι <i>Earias insulana</i> EARIIN Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	10	10-30	30-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10
Ζαχαρότευτλα BEAVA Κτηνοτροφικά τεύτλα BEAVC Σέσκουλα BEAVD Γουλί BRSNA Ρέβα BRSRR	<i>Conorhynchus mendicus</i> CLEOMN <i>Lixus junci</i> LIXUJU Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Κασσίδα <i>Cassida vittata</i> CASSVT	10	10-50	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Τριχοπλούσια <i>Trichoplusia</i> sp. TRIPSP <i>Euxoa ochrogaster</i> EUXOOC <i>E. scandens</i> EUXOSC <i>E. tessellata</i> EUXOTS Αγρότιδα ή καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP					
Καρότο DAUCS Ραπανοσέλινο APUGR Ραπάνι RAPSR Παστινάκη PAVSA Ρίζες μαϊντανού PARCR Λαγόχορτο (Scorzonera) TROPS	Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIERSP Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP <i>Autographa</i> sp. AUTGSP Αγρότιδα ή καταφατμέ	10	10-25	40-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	<i>Agrotis segetum</i> AGROSE Άλτης <i>Phyllotreta</i> sp. PHYESP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP Θρίπες 1THRIG Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA					
Σιτάρι CFYBI Σίκαλη SECCE Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESA Όλυρα (<i>Triticum spelta</i>) TRZSP	Αφίδες APHISP Αγρότιδα ή Καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Cnephasia</i> sp. CNEPSP <i>Oulema</i> sp. OULESP Κριόκερο <i>Crioceris</i> spp. CRIESP	5	8-30	15-60	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/14
Μηδική MEDSA	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Colaspidema atrum</i> COAPAT Φυτονόμος <i>Phytonomus variabilis</i>	10	10-65	15-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	HYPRPO Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Θρίπες THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Ρόδινο σκουλήκι <i>Platyedra gossypiella</i> PECTGO Ακανθώδες σκουλήκι <i>Earias insulana</i> EARIIN Αγρότιδα ή καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI					
Καλλωπιστικά φυτά NNNZZ	Αφίδες APHISP Φυλλοδέτεες <i>Cacoecimorpha pronubana</i> TORTPR <i>Epichoristodes acerbella</i> EPIOIO Θρίπες THRISP Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA Φυλλορύκτες	10	10-20	50-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10
Λεύκη CSTPO και δενδρύλλια σε φυτώρια	Αφίδες APHISP <i>Saperda carcharias</i> SAPECR	10	10	100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> CRYPLA					
Καπνός ΝΙΟΤΑ	Κασσίδα <i>Cassida vittata</i> CASSVT Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Aphis</i> sp. APHISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA Θρίπες THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAA Τριχοπλούσια <i>Trichoplusia</i> sp. TRIPSP <i>Euxoa ochrogaster</i> EUXOOC <i>E. scandens</i> EUXOSC <i>E. tessellata</i> EUXOTS Αγρότιδα ή καραφατμέ <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP	10	6-20	50-150	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10
Δασικά είδη σε φυτώριο	<i>Lymantria dispar</i> LYMADI	10	4	200-250	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/10

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες αμπελιού, πεπονιού κολοκύθας, καρπουζιού, τομάτας και μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ