Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.26 13:02:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Ν. Αβραμίδης**
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Αθήνα, **26.10.2026**
Αριθμ. πρωτ: **275958**

Προς: **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας**
Διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη
Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής
E-mail: p.sparangis@shardaintl.com)

ΘΕΜΑ: «Α. Επανέγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ELEGANT 5 EC (quizalofop-p-ethyl 5% β/ο).
Β. Ανάκληση της με αριθ. 7881 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ELEGANT 5 EC (quizalofop-p-ethyl 5% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα του άρθρου 109 αυτού.

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80,5 αυτού.

β) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2023/1757 της επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών … **quizalofop-p-ethyl …**

γ) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του (ΕΕ) αριθμ. 547/2011.

ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την έγκριση του όμοιου σκευάσματος RUSNET από την Ισπανία (άδεια με αριθμό έγκρισης: 24515).
8. Τις αριθμ. 6101/63396/31.05.2012, 12328/365013/01.12.2022, 2322/63788/02.03.2023, 7004/180191/ 21.06.2024, 15768/22.01.2026 και 138335/29.05.2026 αιτήσεις καθώς επίσης και τα αριθμ. 12597/370371/06.12.2022 και 257506/07.10.2026 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80,5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ELEGANT 5 EC της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**70655**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:	**26.10.2026**
1.1.β Ημερομηνία λήξης:	**28.02.2028**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**ELEGANT 5 EC**
1.2.β Μορφή:	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Quizalofop-p-ethyl**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	95% (β/β) min
Χημική ομάδα:	Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα
Παρασκευαστής :	**SHARDA CROPCHEM LIMITED** Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Ινδία E-mail: regn@shardaintl.com Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη: **Sharda Cropchem España S.L.** Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **Shandong Jingbo Agrochemicals Co. Ltd** Jingbo Industrial Park**,** Bo'xing Country**,** Shangdong Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 257506/07.10.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**Sharda Cropchem España S.L.** Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία E-mail: regn@shardaintl.com
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**Παναγιώτης Σπαράγγης** Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής Τηλ.: 6979 254969 E-mail: p.sparangis@shardaintl.com
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 521045 E-mail: athinasarakini@gmail.com *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	**SHARDA CROPCHEM LIMITED** Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Ινδία
δ) Εργοστάσια παρασκευής:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **Shandong Jingbo Agrochemicals Co., Ltd.** Jingbo Industrial Park, Bo'xing Country, Shangdong Province, Κίνα 2. **Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd.** Hefei Circular Economy Demonstration Park, Feidong County Hefei Anhui, Κίνα 3. **Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd** Wanggang Town, Dafeng city, Jiangsu Province, Κίνα 4. **Spachem S.L.,** Pol. Ind. 46839 Guadasequies (VALENCIA), Ισπανία 5. **Chemark Zrt.** H-8182 Berhida**,** Peremarton gyartelep, PF.31., Ουγγαρία

6. **Irca Services S.P.A.**
   Strada Statale Cremasca 591, n°10 – Fornovo San Giovanni 24040 (BG), Ιταλία
7. **LUQSA (Lerida Union Quimica S.A.)**
   c/ Afores s/n, Avd. Oeste Par 63, 25173 Sudanell (LLEIDA), Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**,
   Σίνδος, Θεσσαλονίκη
2. **Irca Services S.P.A.**
   Strada Statale Cremasca 591, n°10 – Fornovo San Giovanni 24040 (BG), Ιταλία
3. **Chemia SPA**
   Via Statale, 327- 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
4. **Alcotan**
   Pol. c/ Rio Viejo 80, parc 63, Dos Hermanas, Sevilla 41700, Ισπανία
5. **Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna" S.A.**
   ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
6. **CHEMARK Kft**.
   H-8182 Berhida, Peremarton gyartelep, PF.31., Ουγγαρία
7. **SPACHEM** S.L.
   Pol. Ind. 46839 Guadasequies (VALENCIA), Ισπανία
8. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε**.
   Οικ. Τετρ 20 Β 35, 57400 Σίνδος
9. **Móraagro Kft.**
   3937 Komlóska, Rákóczi út 121. Ουγγαρία
10. **"AGROPAK''**
    Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina ld, Πολωνία
11. **Pakon Sp.z o.o.**
    ul. Zakładowa 7 62-510 Konin, Πολωνία
12. **PENTAGON TRADE SPOLKA Z OGRANICZONA**
    ul. Gliniana 12b 97-300 Piotrków Trybunalski, Πολωνία
13. **AGROTOTAL - PRODUTOS AGROQUIMICOS, S.A.**
    R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa Πορτογαλία
14. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
    ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1026 - Τ.Κ. 570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Quizalofop-p-ethyl: 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,18 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 257506/07.10.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ. έως 2 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX, HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX, HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό/στρ. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των ζιζάνιων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Μηλιά (MABSD)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια* Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	100-200 100-300	30-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας έως την αρχή της ανθοφορίας (BBCH 12-59)	1
Ροδακινιά (PRNPS)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας έως την αρχή της ανθοφορίας (BBCH 12-59)	1
Φράουλα (Υ) (FRAAN)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως ότου οι πρώτοι στόλωνες (ριζοκονδύλια) γίνουν ορατοί (BBCH 12-39)	1

Κρεμμύδι (ALLCE) **Σκόρδο** (ALLSA)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39)	1
Τομάτα (Υ) (LYPES)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως ότου το 9ο (ή περισσότερα) φύλλο του κύριου βλαστού έχει ξεδιπλωθεί πλήρως / πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 12-39)	1
Φασολάκια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό) (PHSVX) **Μπιζέλια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό)** (PIBSX)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39)	1
Όσπρια Φακή (LENCU) **Ρεβύθια** (CIEAR)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39)	1
Πατάτα (SOLTU)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την πλήρη κάλυψη του εδάφους (κλείσιμο των γραμμών): περίπου το 90% των φυτών συναντώνται μεταξύ των γραμμών (BBCH 12-39)	1
Βάμβακι (GOSHI) **Ηλίανθος** (HELAN) **Σόγια** (GLXMA)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το στάδιο των 9 ή περισσότερων εμφανώς επιμηκυμένων μεσογονατίων διαστημάτων (BBCH 12-39)	1
Καπνός (NIOTA)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39)	1

Ζαχαρότευτλα (BEAVA)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39)	1
Μηδική (MEDSA)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το τέλος της επιμήκυνσης των μεσογονατίων διαστημάτων / πριν την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 12-39)	1
Καλλωπιστικά (Υ) (NNNZZ)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το τέλος της επιμήκυνσης του βλαστού (BBCH 12-39)	1

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Υ (Χρήση υπαίθρου).
3. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. **Η δόση των 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. να εφαρμόζεται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.**

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια**:

- Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρ.:

α) Ευαίσθητα:
Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides* - ALOMY)
Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halapense* - SORHA)
Ήρες (*Lolium* sp. - LOLSS)
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)
Φαλαρίδες (*Phalaris sp*. - PHASS)

β) Μετρίως ευαίσθητα:
Αγριοκρίθαρο (*Hordeum vulgare* - HORVX)
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)
Ανεμόχορτο (*Apera spicaventi* - APESV)
Βρώμος (*Bromus* sp. - BROSS)
Δακτυλίδες (*Dactylis* sp. - DACSS)
Ελευσίνη (*Eleusine indica* - ELEIN)
Πάνικο (*Panicum* sp. - PANSS)
Σετάριες (*Setaria* sp. - SETSS)
Σιτάρια (*Triticum aestivum* -TRZAX)

- Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια στη δόση των 300 κ.εκ./στρ.:

α) Ευαίσθητα:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA)
Βέλιουρας από ριζώματα (*Sorghum halepense* - SORHA)

β) Μετρίως ευαίσθητα:
Αγρόπυρο (*Agropyron repens* - AGRRE)
Άγρωστις (*Agrostis stolonifera* - AGSST)
Πάσπαλο (*Paspalum sp.* - PASSS)

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	• Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες σιτηρών. • Μην χρησιμοποιείται άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του ELEGANT 5 EC. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC. **Διαχείριση ανθεκτικότητας** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

	Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα π.χ. αμειψισπορά κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

7	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας : - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:	 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του. **5 ημέρες**.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Στα καλλωπιστικά συστήνεται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών για πιθανή φυτοτοξικότητα.
9	Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:	 **GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09** **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	**H226:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. **H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. **EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. **H410**: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P210:** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. *«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, το πρόσωπο και την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»* *«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια».* *«Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων, να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων.»*

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων.**

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	ημέρες
Βαμβάκι (0401090), Σόγια (0401070)	90
Ζαχαρότευτλα (0900010)	60
Τομάτα (Υ) (0231010), Πατάτα (0211000)	56
Σκόρδο (0220010), Κρεμμύδια (0220020)	55
Φασολάκια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό) (0260010/0260020), Μπιζέλια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό) (0260030/0260040), Όσπρια: Ρεβύθια (0300030), Φακή (0300020)	54
Ηλίανθος (0401050)	45
Φράουλα (Υ) (0152000)	42
Μηλιά (0130010), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030)	35
Μηδική, Καπνός	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στην σχετική Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: -**

Β **Ανακαλούμε** την αριθμ. **7881** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **ELEGANT 5 EC** (quizalofop-p-ethyl 5% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 121550/18.08.2008 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **26.04.2027.**
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **26.03.2028**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **26.04.2028**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **26.02.2028**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ