



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.04.2026
Αριθ. πρωτ.: 96686

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA), Ισπανίας (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας MEDPEST ΙΚΕ, κ. Κώστας Μαρκάκης, 25ης Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763 19009 Ντράφι-Πικέρμι) e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - Αθήνα		
Πληροφορίες:	Κ. Τσαρνά		
Τηλέφωνο:	210 9287188		
e-mail:	ktsarna@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 61074 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ELLATHION 98,5 DP (δ.ο. sulphur 98,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα εικονογράμματα κινδύνου/προειδοποιητική λέξη, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος καθώς και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 45 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3398/96573/13.05.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61074 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ELLATHION 98,5 DP (δ. ο. sulphur 98,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθ. 90451/08.04.2026 απόφασή μας, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 61046 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 98,5DP (δ.ο. sulphur 98.5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 209689/01.08.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **61074** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) ΕΛΛΑΘΙΟΝ 98,5 DP (δ.ο. sulphur 98,5% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 3398/96573/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα εικονογράμματα κινδύνου/ προειδοποιητική λέξη, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος καθώς και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 7, 9, 10, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κιλιά / στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Οίδιο (<i>Uncinula necator</i>) UNCINE	1 ^η εφαρμογή 3 κιλιά / στρέμμα 2 ^η εφαρμογή 3 κιλιά / στρέμμα, 3 ^η εφαρμογή 2,5 κιλιά/ στρέμμα, 4 ^η εφαρμογή 2 κιλιά / στρέμμα και 5 ^η εφαρμογή 2 κιλιά / στρέμμα.	Έως μία (1) εφαρμογή στο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας BBCH 10-19 (από την αρχή της ανάπτυξης των φύλλων έως 9 ή περισσότερα ξεδιπλωμένα φύλλα). Έως τρεις (3) εφαρμογές κατά τη διάρκεια του BBCH 20-39 (στάδιο έκπτυξης 10 έως 39 φύλλων). Οι υπόλοιπες εφαρμογές στο BBCH 40-89 (στάδιο έκπτυξης 40 φύλλων έως την συγκομιδή).	5/ 7
	Ακάρια (<i>Eriophyidae</i> : <i>Colomerus vitis</i> ERPHVI, <i>Calepitrimerus vitis</i> EPITVI) Κόκκινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR) <i>Eotetranychus lewisi</i> EOTELE)			

Φράουλα FRAAN (Υ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i>) SPHRMA	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-14
	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR)	2 – 2,74		
Τομάτα LYPES (Υ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (BBCH 89)	3/7-10
	Ακάρεα (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) HEMTLA) Ακάρεα σκουριάς (<i>Aculops lycopersici</i>) VASALY) Κόκκινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR)			
Πεπόνι CUMMT Καρπούζι CITLA (Υ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI)	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10
	Ακάρεα (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) HEMTLA) Κόκκινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR)			

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και την ένταση της προσβολής.
2. Η μέγιστη εφαρμοζόμενη ποσότητα σκευάσματος, ανά έτος στο αμπέλι να μην ξεπερνά τα 12,5 κιλά /στρ.
3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
4. **Αποφύγετε την εφαρμογή θείου κοντά σε χωράφια όπου βόσκουν μηρυκαστικά.**

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
 P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P264: Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας προσώπου/ματιών κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τη εφαρμογή.

Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. **(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μία αφέκαστης ζώνης από ακαλλιέργητες εκτάσεις:

- 5 μέτρων για τις καλλιέργειες πεπόνι και καρπούζι, φράουλα (με ύψος <50 εκατοστά)
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για τις καλλιέργειες τομάτα, πεπόνι καρπούζι και φράουλα (με ύψος >50 εκατοστά),
- 10 μέτρα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 25% για την καλλιέργεια της αμπέλου.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες (PHI)
Αμπέλι (επιτραπέζια 0151010 και οινοποιήσιμα 0151020 σταφύλια)	1
Τομάτα (Υ) 0231010	--
Πεπόνι (Υ) 0233010	--
Καρπούζι (Υ) 0233030	--
Φράουλα (Υ) 0632010	--

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3398/96573/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ