



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 15-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 154487

ΠΡΟΣ: 1. ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
2. SYNGENTA Hellas AEBE
3. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ENVOKE 75 WG (δραστική ουσία *trifloxysulfuron*), για χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α' 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 247540/16.9.2025 αίτηση του ΑΣ Πέλλας και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό PPP-2025-36416.
9. Το αριθ. ΕΜΠ 2233/14.12.2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπεννακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
10. Το από 22-01-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το από 26-01-2026 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Την αριθ. 22465/30.1.2026 Απόφαση με θέμα " *Εξέταση αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ENVOKE 75 WG (δραστική ουσία trifloxysulfuron), για χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού* ", με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ.
13. Τις με αριθ. πρωτ. 43388/20.2.2026 και 89742/8.4.2026 ιεραρχικές προσφυγές των ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ και SYNGENTA Hellas AEBE αντίστοιχα κατά της αριθ. 22465/30.1.2026 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
14. Τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν υπόψη μας κατά την εξέταση των με αριθ. πρωτ. 43388/20.2.2026 και 89742/8.4.2026 ιεραρχικών προσφυγών.
15. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση των ιεραρχικών προσφυγών και του συνόλου των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
 - 1) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 είναι δυνατή η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος για περιορισμένο και ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, όταν το μέτρο κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
 - 2) Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου, τις εισηγήσεις των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών, τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης και της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής, καθώς και τα δεδομένα που αφορούν τις συνθήκες καλλιέργειας του βαμβακιού κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, προκύπτει η συνέχιση της ανάγκης αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αγριοβαμβακιάς (*Abutilon theophrasti*) και κύπερης (*Cyperus* spp.) σε περιοχές σημαντικής βαμβακοκαλλιέργειας.
 - 3) Επειδή κατά την επανεξέταση της υπόθεσης συνεκτιμήθηκαν ιδίως η σοβαρότητα των αναμενόμενων επιπτώσεων στην καλλιέργεια του βαμβακιού από ανεπαρκή αντιμετώπιση των ανωτέρω ζιζανίων, οι ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων αγρονομικών συνθηκών, οι διαθέσιμες εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης καθώς και η πρακτική δυνατότητα εφαρμογής τους κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
 - 4) Επειδή, κατόπιν της ανωτέρω στάθμισης, κρίθηκε ότι για την παρούσα καλλιεργητική περίοδο συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν τη λήψη προσωρινού μέτρου φυτοπροστασίας, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αυστηρά ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
 - 5) Επειδή η χορηγούμενη άδεια έχει αποκλειστικά προσωρινό χαρακτήρα, δεν υποκαθιστά τις διαδικασίες κανονικής έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 και περιορίζεται αυστηρά στους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

- 6) Επειδή, κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης στο πλαίσιο της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής και συνεκτίμησης του συνόλου των πραγματικών, αγρονομικών, διοικητικών και επιστημονικών δεδομένων του φακέλου, κρίθηκε ότι για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο συντρέχουν λόγοι κατ' εξαίρεση αποδοχής της προσφυγής και χορήγησης της αιτούμενης κατά παρέκκλιση άδειας, υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ENVOKE 75 WG (δραστική ουσία *trifloxysulfuron*) για χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Πέλλας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Αττικής, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.160

15-06-2026

12-10-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ENVOKE 75 WG

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Trifloxysulfuron (Trifloxysulfuron-sodium; 2-pyridinesulfonamide, N-[[[4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monosodium salt, monohydrate)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	90% (β/β) min
Χημική ομάδα	Sulfonylurea
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	SPL Europe Ltd Gyártelep, H-3792 Sajóbáony, Ουγγαρία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 11375/130036/25.11.15 αίτηση της εταιρείας SYNGENTA. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ, Δ. & Μ. Παπαδόπουλου 9
58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 2382026489
Easgiannitsa.sitira@gmail.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Ταχ. Δ/ση: Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ.: 15349
Τηλ.: 210-6666612-13, Fax: 210-6665777

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Τ.Κ.15349 Ανθούσα Αττικής
Τηλ.:210-6666612-13, Fax:210-6665777

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. Van Diest Supply Company,
1434 220th Street, Webster City, Iowa 50595,
ΗΠΑ
2. GOWAN MILLING, LLC.
12557 EAST COUNTY 7TH STREET, YUMA
ARIZONA 85367, USA

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. Van Diest Supply Company,
1434 220th Street, Webster City, Iowa 50595,
ΗΠΑ
2. GOWAN MILLING, LLC.
12557 EAST COUNTY 7TH STREET YUMA
ARIZONA 85367, USA
3. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Οινόφυτα Βοιωτίας
4. BPS INC. (Custom Contract, Packaging Services)
794 Phillips 311 Road, Helena, AR 72342, USA
5. Ayesa Agroquimicos y Equipos, S.A. de C.V.
Matamoros , Tamaulipas, Μεξικό

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

trifloxysulfuron 75% β/β
Βοηθητικές ουσίες 25% β/β

2. Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μπουκάλι μέσα σε χάρτινο κουτί	100 γρ	PE

3.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.

Οδηγίες χρήσης:	Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός καθολικός ή κατευθυνόμενος στις γραμμές ψεκασμός. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε αμέσως υπό συνεχή ανάδευση. Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος (2 λίτρα ανά 100 λίτρα νερό). Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 1. Αδειάστε τελείως το βυτίο. 2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. 3. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε το αμμωνιακό διάλυμα. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. 4. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. Χρησιμοποιείτε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνδυαστικότητα: Να μην το αναμειγνύεται με άλλα σκευάσματα.
-----------------	--

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Το ENVOKE 75 WG απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και δρα σαν αναστολέας του ενζύμου οξυγαλακτική συνθετάση (ALS), αναστέλλοντας έτσι τη βιοχημική διαδικασία σύνθεσης απαραίτητων αμινοξέων για την ανάπτυξη του φυτού.
---------------------------------	--

5. Πεδίο Εφαρμογής	5.1 Φάσμα δράσης Στόχος ζιζάνιο	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Βαμβάκι (GOSHI)	Πλατύφυλλα ζιζάνια: Κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i> CYPES, <i>Cyperus rotundus</i> CYPRO)	1-1.5*	-	25-30	Καθολικός ψεκασμός μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων έως το στάδιο των 9 πραγματικών φύλλων για το βαμβάκι. (BBCH 15-19)	1
	Αγριοβαμβακιά	1.5-2*	-	25-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός ανάμεσα στις γραμμές	1

	(<i>Abutilon theophrasti</i> ABUTH)				μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων έως το στάδιο των 9 πραγματικών φύλλων για το βαμβάκι. (BBCH 15-19)	
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

- 1) Το σκεύασμα εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης τους τα οποία δεν είναι σε κατάσταση stress.
- 2) Το σκεύασμα εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε εδάφη με αυξημένη υγρασία.
- 3) *Οι μέγιστες δοσολογίες να εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της κύπερης.

6.	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης ή η χρήση εναλλακτικών-μη χημικών μεθόδων. Το ENVOKE 75 WG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση stress λόγω δυσμενών συνθηκών όπως ξηρασία, κρύο, χαλάζι. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία <i>trifloxysulfuron</i> η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC.
-----------	---	---

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να επανασπαρθεί βαμβάκι μετά από 30 ημέρες από τη τελευταία επέμβαση με ENVOKE.

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Η σπορά χειμερινού σιταριού, βαμβακιού και η φύτευση μεταφυτευόμενης τομάτας επιτρέπεται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ενώ η σπορά καλαμποκιού, ηλίανθου, ρυζιού, σόγιας, πατάτας και η φύτευση μεταφυτευόμενου καπνού επιτρέπεται μετά από 2 καλλιεργητικές περιόδους. Για σπορά οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 μήνες από την εφαρμογή του ENVOKE 75 WG.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην εισέρχετε στον αγρό πριν περάσουν 12 ώρες από το ψεκασμό.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα των φύλλων και μειωμένη ανάπτυξη των μεσογονατίων διαστημάτων αλλά τα συμπτώματα είναι παροδικά και η απόδοση της καλλιέργειας δεν επηρεάζεται.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07 GHS09 Προσοχή

10. Φράσεις H**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**ΕΥΗ 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**ΕΥΗ 450:** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.**11.** Φράσεις P**P102** Μακριά από παιδιά.**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.**P501** Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Να φοράτε μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και ειδικά προστατευτικά γάντια και γυαλιά.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.**SPE3** Να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά νερά και φυτά μη στόχους.**12.** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής- αν υπάρχουν- μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια σας με νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας το πει ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγήσετε υγρά στον παθόντα. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια και εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.**P333 + P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**P362 + P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**P302 + P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: βαμβάκι: 60 ημέρες.

14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.

9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ