



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

**Αθήνα, 15-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 154481**

**ΠΡΟΣ: 1. ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄
2. BASF ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΒΕΕ
3. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Γεωργίας**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δραστική ουσία *quinclorac*), για χρήση στην
καλλιέργεια του ρυζιού »**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α' 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 22758/30.01.2026 αίτηση του ΑΣ Χαλάστρας Α' και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων της ΕΕ.
9. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
10. Το αριθ. ΕΜΠ 409/12.2.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
11. Το από 24-02-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το από 26-02-2026 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Την αριθ. 56675/5.3.2026 Απόφαση με θέμα "Απορριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δραστική ουσία quinclorac), για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού".
14. Τη με αριθ. πρωτ. 99620/22.4.2026 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α' κατά της αριθ. 56675/5.3.2026 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
15. Τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν υπόψη μας κατά την εξέταση της με αριθ. πρωτ. 99620/22.4.2026 ιεραρχικής προσφυγής του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'.
16. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση της ιεραρχικής προσφυγής και του συνόλου των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
 - 1) Επειδή η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί καλλιέργεια ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας για τη χώρα, ιδίως στις βασικές ορυζοπαραγωγικές περιοχές, όπου συνιστά σημαντική πηγή εισοδήματος για τους παραγωγούς και συνδέεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία της σχετικής αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 - 2) Επειδή η μουχρίτσα (*Echinochloa* spp.) αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζιζανιολογικά προβλήματα της ορυζοκαλλιέργειας, η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου δύναται να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της οικονομικής βιωσιμότητας της καλλιέργειας.
 - 3) Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου, τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, τα υπηρεσιακά σημειώματα και τα λοιπά επιστημονικά και αγρονομικά δεδομένα που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισης της μουχρίτσας, ιδίως λόγω της παρουσίας ανθεκτικών βιοτύπων και της μειωμένης αποτελεσματικότητας ορισμένων από τις διαθέσιμες λύσεις.
 - 4) Επειδή το φυτοπροστατευτικό προϊόν FACET 25 SC, με δραστική ουσία quinclorac, συμβάλλει στην αντιμετώπιση ειδών μουχρίτσας, συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικών βιοτύπων στα υφιστάμενα ζιζανιοκτόνα, και ως εκ τούτου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στην ορυζοκαλλιέργεια.
 - 5) Επειδή, μολοντί στην αγορά υφίστανται εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού, από τη συνολική αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι αυτά δεν καλύπτουν με την ίδια αποτελεσματικότητα το σύνολο του προβλήματος, ιδίως ως προς όλα τα είδη μουχρίτσας και τους ανθεκτικούς βιοτύπους.
 - 6) Επειδή, συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση τεκμηριώνεται επείγουσα κατάσταση φυτοπροστασίας, κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα λοιπά διαθέσιμα μέσα.

- 7) Επειδή η αιτούμενη χρήση είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, αφορά συγκεκριμένη καλλιέργεια, συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ προβλέπονται ειδικοί όροι εφαρμογής, παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων μετά τη χρήση.
- 8) Επειδή η χορήγηση της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας δεν συνιστά έγκριση της δραστικής ουσίας quinclorac κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, ούτε προδικάζει τυχόν μελλοντική αξιολόγηση ή χορήγηση αντίστοιχης άδειας, αλλά αποτελεί εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επείγουσας φυτοπροστατευτικής ανάγκης.
- 9) Επειδή ελήφθησαν υπόψη το καθεστώς μη έγκρισης της δραστικής ουσίας quinclorac στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια του καταναλωτή, ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου, καθώς και οι στόχοι σταδιακής μείωσης της χρήσης μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
- 10) Επειδή, κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης στο πλαίσιο της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής και συνεκτίμησης του συνόλου των πραγματικών, αγρονομικών, κοινωνικοοικονομικών και επιστημονικών δεδομένων του φακέλου, κρίθηκε ότι, παρά τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της σταδιακής μείωσης της χρήσης μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στην παρούσα συγκεκριμένη περίπτωση υπερέχει η ανάγκη αντιμετώπισης του διαπιστωμένου φυτοπροστατευτικού προβλήματος στην ορυζοκαλλιέργεια, ιδίως ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μouchρίτσας και τη διαχείριση των ανθεκτικών βιοτύπων, υπό τους αυστηρούς όρους περιορισμένης, ελεγχόμενης και χρονικά περιορισμένης χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **FACET 25 SC** (δραστική ουσία: *quinclorac*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σερρών, Έβρου και Καβάλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7507

15-06-2026

12-10-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FACET 25 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Quinclorac
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % (β/β) min
Παρασκευαστής	BASF SE, Crop Protection Division, 67056 Ludwigshafen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	DC Chemical Co. Ltd., 233 Soryong-Dong; Kunsan 573-400 Chollabuk-Do, Republic of Korea
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	-

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Α.Σ. Χαλάστρας Α΄, Χαλάστρα, Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	BASF Ελλάς Μ. ΑΒΕΕ Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210-6860100, Fax: 210-6860200 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	BASF SE, Crop Protection Division 67056 Ludwigshafen, Γερμανία
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	SCHIRM GmbH Division Sideco – Lubeck, Germany
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	SCHIRM GmbH Division Sideco – Lubeck, Germany
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία 25 % β/ο Βοηθητικές ουσίες 77,19 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα, 5 λίτρα.	HDPE

3. Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 3 Atm (45 PSI), με 35-45 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Ο ψεκασμός γίνεται είτε σε στραγγισμένο χωράφι με πολύ υγρασία ή κατευθείαν στο νερό του οποίου η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εκατ. Τα χωράφια να ξαναπλημμυρίζονται 48 ώρες μετά τον ψεκασμό και τα τηγάνια να μένουν κλειστά για τουλάχιστον 7 ημέρες. Μετά να ακολουθείται το συνηθισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Το FACET σε συνδυασμό με propanil ή bentazone να εφαρμόζεται σε στραγγισμένο χωράφι.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση FACET στο δοχείο του ψεκαστικού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με *propanil*, *bentazone*. Να μην συνδυάζεται με σκεύασμα ζιζανιοκτόνων με δρων συστατικό άλας MCPA.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μouchρίτσας στο ρύζι.

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο ²
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Μouchρίτσες (<i>Echinochloa</i> spp.)	120	-	35-45	Όταν οι Μouchρίτσες βρίσκονται στο στάδιο των 2-6 φύλλων και αφού η καλλιέργεια φτάσει στο στάδιο των 2-3 φύλλων.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το νερό από ορυζώνα που έχει ψεκασθεί με FACET για την άρδευση άλλων καλλιεργειών.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει
Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Τομάτες και Καρότα να μην σπέρνονται ή φυτεύονται σε χωράφια που ψεκάστηκαν με FACET για τα επόμενα 2 χρόνια. Για τον Καπνό, τις Μελιτζάνες και άλλα Λαχανικά, η αντίστοιχη περίοδος αναμονής είναι 1 χρόνος, ενώ για το Βαμβάκι και τη Σόγια 8 μήνες.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι τοξικό σε καλλιέργειες σκιαδανθών.

9. Σήμανση σκευάσματος:



ΠΡΟΣΟΧΗ

10. Φράσεις R

H317 -Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: QUINCLORAC
H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11. Φράσεις S

P102: Μακριά από παιδιά.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο τρεχούμενο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα σε πλάγια θέση με το κεφάλι να κλίνει προς τα πίσω. Αν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Να ξεπλύνετε το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

13. Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	70

14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο με θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες από 40°C.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ