



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 272002

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, 152 33, Χαλάνδρι)
e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FLUXYR (δ.ο. fluroxypyr 20% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2024/2781 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών**fluroxypyr (φλουροξυπύρ)**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄ 2339/14.05.2025).
4. Την αριθμ. 70450 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MINSTREL (δ.ο. fluoxypyr 20% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 4648/124643/24.03.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 151925/06.06.2025 αίτηση και τα με αριθ. πρωτ. 270466/06.10.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) FLUXYR (δ.ο. fluoxypyr 20% β/ο)** της εταιρείας **UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70600
07.10.2025
15.02.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

FLUXYR
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Fluoxypyr

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β min

Χημική ομάδα:

Πυριδίνες/ Πυριδυλοξοξικού οξέος

Παρασκευαστές της δ.ο.:

1. **UPL Europe Ltd Engine Rooms**
(1st Floor), Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Corteva Agriscience France S.A.S.**
Drusenheim, 8 route de Herrlisheim, 67410 Γαλλία
3. **Lier Chemical Co., Ltd.**
Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan Province, 621000, Κίνα
4. **Shandong Luba Chemical Co., Ltd.**
No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, 250100, Κίνα
5. **Leeds Lifescience Limited**
2nd Floor, Solar house, 915 High Road, London, N12 8QJ, Ηνωμένο Βασίλειο
6. **Jiangsu Fuding Chemical Co., Ltd.**
North Guoqiao Road, New Material Industrial Park, Huaian City, Jiangsu Province, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Hebei Wanquan Lihua Chemicals Co., Ltd**
Kongjiazhuang, Wanquan, Hebei Province 076250, Κίνα
2. **Corteva Agriscience France S.A.S.**
Drusenheim, 8 route de Herrlisheim, 67410, Γαλλία
3. **Lier Chemical Co., Ltd**
Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα
4. **Shandong Luba Chemical Co., Ltd**
Louija Village, Tangwang Town, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, Κίνα
5. **Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.**
Village-Khera Gani, Near-Village-Fatehgarh, Raipur Rani Road, Distt. Ambala (Haryana), Ινδία
6. **Jiangsu Fuding Chemical Co., Ltd.**
North Guoqiao Road, New Material Industrial Park, Huaian City, Jiangsu Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί με την αριθμ. 8163/90489/19.07.2013 αίτηση και τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 7595/220962/28.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A

4818 CP Breda, Ολλανδία

Τηλ.: +31 (0) 85 0712300

e-mail: uplholdingscoop@upl-ltd.com**UPL Ελλάς Α.Ε.**

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι

Τ.Κ. 15233

Τηλ.: 210 5578777

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

UPL Ελλάς Α.Ε.

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι

Τ.Κ. 15233

Τηλ.: 210 5578777

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL EUROPE Ltd

Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park,

Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. UPL Europe Ltd.

Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire

CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Cerexagri (UPL group)

14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία

3. Cerexagri (UPL group)

8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία

4. Cerexagri (UPL group)

Plateforme Chem' Pole 64 - RD281, Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία

5. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)

117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία

6. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)

3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία

- 7. UPL Ltd. (UPL group)**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 9. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
Plot No 750 GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd**
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone, Hebei, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri (UPL group)**
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 3. Cerexagri (UPL group)**
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet,
Γαλλία
- 4. Cerexagri (UPL group)**
Plateforme Chem' Pole 64 - RD281, Avenue du Lac,
64150 Mourenx, Γαλλία
- 5. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 6. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar, 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd. (UPL group)**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 9. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)**
Plot No 750 GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία

12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd

No. A-3 Tianjin Road,
Laoting Economic Development Zone, Hebei, Κίνα

13. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ

80ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200, Ύπατο Βοιωτίας

14. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600, Μάνδρα Αττικής

15.Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ. ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος

16. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ

Θέση Ποταμιά, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: fluroxypyr 20 % β/ο
(υπό μορφή fluroxypyr meptyl ester 28,8 % β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 69,4 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή έχει κατατεθεί με την αριθμ. 8163/90489/19.07.2013 αίτηση και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 7595/220962/28.07.2022 και 6395/175117/07.06.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/ Δοχείο	1 έως 5 λίτρα	PET, HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, μεταφυτρωτικά.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα) στα σιτηρά (χειμερινά και ανοιξιάτικα) και στον αραβόσιτο. Η δραστική ουσία fluroxypyr απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της ανάπτυξής τους. Παρεμβαίνει επίσης στον μεταβολισμό του αζώτου και στην ενζυμική παραγωγή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μερικές ημέρες έως και εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
----------	------------------------------	--

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Χειμερινά/Εαρινά σιτηρά (Σιτάρι – TRZAW, TRZDW, TRZAS, TRZDS, Κριθάρι – HORVW, HORVS, Βρώμη – AVESW, AVESP, Σίκαλη – SECCW, SECCS)	Πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽¹⁾	75-100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 3 φύλλα ως το πλήρες ξεδίπλωμα του φύλλου σημαίας των σιτηρών BBCH 21-39 (από την έναρξη του αδελφώματος έως την έκπτυξη του φύλλου σημαίας)	1
Αραβόσιτος ZEAMX	Πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽²⁾	75-100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 3 ως τα 6 φύλλα του αραβόσιτου (BBCH 13-16)	1

Παρατηρήσεις:1. Ευαίσθητα ζιζάνια στα σιτηρά:Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* - GALAP)2. Ευαίσθητα ζιζάνια στον αραβόσιτο:Αγριοντοματιά ή στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)

3. Το εύρος της δόσης και του όγκου του ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης και την πυκνότητα των ζιζανίων.

4. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, συστήνεται η εφαρμογή του σε θερμοκρασία υψηλότερη των 8 °C.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:Το σκεύασμα περιέχει **fluroxypyr**, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην **ομάδα 4** κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μην φυτεύετε φασόλια και μπιζέλια πριν την παρέλευση 4 μηνών από την εφαρμογή.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Να αποφεύγεται η καλλιέργεια κονδυλωδών και ριζωματωδών φυτών, στο πλαίσιο αμειψισποράς, μετά τη χρήση fluoxycarβ πριν την παρέλευση 10 μηνών.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Περιέχει Hydrocarbons, C9, aromatic (EC No 918-668-5) - n-butanol (CAS 71-36-3).

EU H066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EU H401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια /συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα προστασίας για το πρόσωπο και τα μάτια.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να μην εφαρμόζεται σε τεχνητά αποστραγγιζόμενα εδάφη.

SPe3: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, για τα χειμερινά σιτηρά και τον αραβόσιτο.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή
- 3 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή
- να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 90%.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) για να κατασβήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία και συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι (0500090), Κριθάρι (0500010), Βρώμη (0500050), Σίκαλη (0500070)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.
Αραβόσιτος (0500030)	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός σε χώρο, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- An analytical method for the determination of the impurity NMP is required with a LOQ $\leq$ 0.6 g/kg.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ