

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26-08-2026
Αριθ. πρωτ.: 218798

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΓΗ
Κοιν.: FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **FUNDATIS**, (δρ. ουσίες *beflubutamid* και *bixlozone*), για την αντιμετώπιση της **ήρας** (*Lolium rigidum*, *Lolium* sp) σε **χειμερινό σιτάρι** »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
- 2) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *beflubutamid* και *bixlozone*.
- 3) Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
- 4) Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
- 5) Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
- 6) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- 7) Τη με αριθ. 123088/15.5.2026 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ4653ΠΓ-5ΩΡ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ».
- 8) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 178114/7.7.2026 αίτηση του ΑΣ ΘΕΣΓΗ και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με κωδικό PPP-2026-40646.
- 9) Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 2362/21.8.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.

- 10) Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
- 11) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 12) Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 13) Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά, όπως ορίζονται από το άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει.
- 14) Τα κριτήρια λήψης απόφασης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας, όπως ορίζονται από το άρθρο 8 της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα επειδή:
1. Η χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση της ήρας (*Lolium rigidum/Lolium spp.*) στην καλλιέργεια του χειμερινού μαλακού και σκληρού σίτου, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας του ζιζανίου και την ήδη τεκμηριωμένη στην Ελλάδα εμφάνιση ανθεκτικότητας, περιλαμβανομένης πολλαπλής ανθεκτικότητας σε αναστολείς ACCase και ALS.
 2. Παρότι για την αντιμετώπιση της ήρας υφίστανται εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, στο κρίσιμο προφυτρωτικό στάδιο οι ουσιαστικά διαθέσιμοι διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης περιορίζονται σε τρεις ομάδες HRAC (3, 5 και 15), ενώ οι πρόσθετες πρώιμες μεταφυτρωτικές επιλογές περιλαμβάνουν τις ομάδες HRAC 1 και 2, στις οποίες έχει ήδη τεκμηριωθεί ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
 3. Σύμφωνα με την οδηγία EPPO PP 1/271 (2) «Efficacy evaluation of plant protection products — Guidance on comparative assessment», όταν υφίσταται υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας ενός οργανισμού-στόχου, είναι επιθυμητή η ύπαρξη δραστικών ουσιών που ανήκουν σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ομάδες δράσης. Η προσθήκη της δραστικής ουσίας bixlozone, η οποία ανήκει στην ομάδα HRAC 13, εισάγει διαφορετικό μηχανισμό δράσης στο κρίσιμο πρώιμο στάδιο εφαρμογής και διευρύνει τις δυνατότητες εναλλαγής μηχανισμών δράσης, συμβάλλοντας στον περιορισμό της περαιτέρω ανάπτυξης και εξάπλωσης της ανθεκτικότητας.
 4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Εργαστηρίου Ελέγχου Υπολειμμάτων του ΜΦΙ, δεν αναμένεται κίνδυνος για τον καταναλωτή από την αιτούμενη χρήση, υπό την προϋπόθεση τήρησης των προτεινόμενων περιορισμών για τις καλλιέργειες αμειψισποράς, οι οποίοι ενσωματώνονται στους όρους της παρούσας άδειας.
 5. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υψηλού κινδύνου ανάπτυξης και περαιτέρω εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, η προσθήκη ουσιαστικά διαφορετικού μηχανισμού δράσης στο προφυτρωτικό και πολύ πρώιμο μεταφυτρωτικό στάδιο είναι αναγκαία για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου, ο οποίος, υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα λοιπά διαθέσιμα εύλογα μέσα, και ότι, για τον σκοπό αυτό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης περιορισμένης και ελεγχόμενης άδειας κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Αποφασίζουμε

- A.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) (ζιζανιοκτόνο) **FUNDATIS**, (δρ. ουσίες *beflubutamid* και *bixlozone*), για την αντιμετώπιση της ήρας (*Lolium rigidum*, *Lolium sp*) σε χειμερινό σιτάρι, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Βοιωτίας και Αρκαδίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.642**15.09.2026****13.01.2027****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

FUNDATIS

1.2.β Μορφή:

Μικτής μορφής CS (μικροκάψουλες σε
εναιώρημα) και SC (Πυκνό εναιώρημα) (ZC)**1.3 Δραστική ουσία**

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Bixlozone
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96% β/β min
Χημική ομάδα	Τριαζολινονών
Παρασκευαστής	FMC IP Technology LLC, Vernier Branch Chemin de Blandonnet 8, CH-1214 Vernier, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1. Cheminova India Ltd. Intermediate division, 27+28/A GIDC Estate Gujarat-394116, Panoli District Baruch,, Ινδία 2. FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Beflubutamid
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98,5% β/β min
Χημική ομάδα	Φαινοξυβουταμίδια
Παρασκευαστής	FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1. Riddhi Lifesciences India Private Limited. A2/2508-09-10-11 & CIB-2516, GIDC Estate, Ankleshwar IE, Ankleshwar-393002, Gujarat, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Αντιφυτοτοξική ουσία	
Κοινή ονομασία της αντιφυτοτοξικής ουσίας κατά ISO	Cloquintocet-mexyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής αντιφυτοτοξικής ουσίας σε καθαρή αντιφυτοτοξική ουσία	97,5% β/β min
Χημική ομάδα	Κινολίνες
Παρασκευαστής	FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
Εργοστάσια παρασκευής της αντιφυτοτοξικής ουσίας	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
Τεχνικές προδιαγραφές της αντιφυτοτοξικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της αντιφυτοτοξικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ 3 ^ο χλμ Λάρισας Βόλου, 41336 Λάρισα Τηλέφωνο: +30 2410 579904 Email: info@thesgi.gr
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211113 8614 E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211113 8614 E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC IP Technology LLC, Vernier Branch

Chemin de Blandonnet 8,
CH-1214 Vernier, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **FMC Agricultural Solutions A/S**
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
2. **Kwizda Agro GmbH**
Werk und Zentrallager Leobendorf
Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1
2100 Leobendorf, Αυστρία
3. **Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**
Stader Elbstraße 28,
D-21683 Stade, Γερμανία
4. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale per Campagna 5
20078 San Colombano al Lambro (MI), Ιταλία
5. **FMC France SAS**
23 rue de la Scierie
68700 Uffholtz, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **FMC Agricultural Solutions A/S**
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία
2. **Kwizda Agro GmbH**
Werk und Zentrallager Leobendorf
Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1
2100 Leobendorf, Αυστρία
3. **Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**
Stader Elbstraße 28,
D-21683 Stade, Γερμανία
4. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale per Campagna 5
20078 San Colombano al Lambro (MI), Ιταλία
5. **FMC France SAS**
23 rue de la Scierie
68700 Uffholtz, Γαλλία
6. **MAGMA Γεωργικές Εισροές Α.Ε.** θέση Ποταμιά,
Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Bixlozone: 20% β/ο

Beflubutamid: 12,5% β/ο

Αντιφυτοτοξική ουσία: Cloquintocet-mexyl: 3,45% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 68,38% β/β (συμπεριλαμβανομένης της αντιφυτοτοξικής ουσίας cloquintocet-mexyl).

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1- 10 L	COEX- PE-PA, COEX-PE-ΕνΟΗ
2	Δεξαμενή	600-1000 L	COEX-PE-ΕνΟΗ

3 Οδηγίες χρήσης**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ****Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/2 ή 1/4. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το προϊόν είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την για την καταπολέμηση της ήρας στο σιτάρι. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας φωτοοξείδωση της χλωροφύλλης η οποία οδηγεί σε χλώρωση, μαρανση και θάνατο των νεαρών ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα (σε ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Χειμερινό Σιτάρι (σκληρό και μαλακό) (TRZAW, TRZDW)	Ήρα (<i>Lolium rigidum</i> LOLRI <i>Lolium sp.</i> - LOLSS)	100	20-40	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μέχρι την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου (BBCH 00-13)	1

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία beflubutamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 12 κατά HRAC.

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία bixlozone, η οποία ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμογή κατάλληλων αγρονομικών πρακτικών (π.χ. αμειψισπορά) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρθεί:

- Φασόλια (την ίδια καλλιεργητική περίοδο μετά από τέσσερις βδομάδες)
- Μπιζέλια, σόγια, φακές, σόργο, φασόλια και κουκιά (την επόμενη άνοιξη, μετά από τέσσερις μήνες)
- Βρώμη, ανοιξιιάτικη ελαιοκράμβη, ντομάτα, παπαρουνόσπορο και γλυκό καλαμπόκι (την επόμενη άνοιξη, μετά από έξι μήνες)
- Χειμερινό σιτάρι (την ίδια καλλιεργητική περίοδο μετά από τέσσερις βδομάδες, μετά από όργωμα)
- Καλαμπόκι (την επόμενη άνοιξη, μετά από τέσσερις μήνες, μετά από όργωμα)
- Λινάρι, πατάτα, μονοετές ιταλικό λόλιο, ανοιξιιάτικο σιτάρι (την επόμενη άνοιξη, μετά από έξι μήνες, μετά από όργωμα)

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Πρέπει να τηρείται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 9 μηνών μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της σποράς ή φύτευσης των επόμενων καλλιεργειών. Για τα σιτηρά, τον αραβόσιτο, τους ελαιούχους σπόρους και τα όσπρια, ΔΕΝ απαιτείται περίοδος αναμονής.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H410: Πολύ επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
EUH401: «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
 Περιέχει Cloquintocet-mexyl και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

11 Δηλώσεις Προφυλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή».
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP 1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.
SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη.
SPe3: Για να προστατέψετε τα **φυτά μη-στόχους** να αφήνετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50%.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι (0500090)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής της θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.03.2027 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για το ζιζάνιο στόχο.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
 Οφείλει επίσης να αποστείλει εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, την ποσότητα του σκευάσματος που εκτιμάται ότι θα διαθέσει στην ελληνική αγορά.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ