Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.04.16 12:07:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.04.2025
Αριθ. πρωτ: 102357

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Γ. Τσολομύτη**
Τηλέφωνο: **210 928 7164**
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι
e-mail: kdimizas@elanco.gr)

ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW (δ.ο. aminopyralid 3% β/ο + triclopyr 24% β/ο).
Β. Ανάκληση της με αριθμό 70088 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο **80 §5** αυτού.
   β) (ΕΕ) με αριθμ. 2024/2221 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών … triclopyr (τρικλοπύρ).
   γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
   ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
   στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α΄91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄4612/19-10-20).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
7. Την αριθμ. 3914/40708/07.07.2014 απόφασή μας για την αριθμ. 70088 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος TORDON STAR στην Ισπανία (αριθμ. έγκρισης: 25455).
9. Την αριθμ. 6218/73278/30.06.2015 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 11365/315654/16.10.2024, 360794/19.11.2024 και 95495/09.04.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80 §5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW** της εταιρείας **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**70589**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	**15.04.2025**
1.1.β Ημερομηνία λήξης	**31.03.2027**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**GARLON DUO 270 EW**
1.2.β Μορφή:	Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Aminopyralid**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	92 % (β/β) min
Χημική ομάδα:	Pyridines
Παρασκευαστής:	**Corteva Agriscience International Sàrl** Route de Suisse 160, 1290 Versoix, ΕΛΒΕΤΙΑ

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **Corteva Agriscience LLC** 701 Washington Street, Midland, Michigan, 48640, 48667, ΗΠΑ 2. **Lier Chemical Co., Ltd** Economic and Technical Development zone, Mianyang, Sichuan, 621000, ΚΙΝΑ (P.R.C.)
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 11365/315654/16.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στη σχετική Έκθεση Αξιολόγηση της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Triclopyr**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	96 % (β/β) min
Χημική ομάδα:	Pyridines
Παρασκευαστής:	**Corteva Agriscience International Sàrl** Route de Suisse 160, 1290 Versoix, ΕΛΒΕΤΙΑ
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **Corteva Agriscience LLC** 701 Washington Street, Midland, Michigan, 48640, 48667, ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 11365/315654/16.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στη σχετική Έκθεση Αξιολόγηση της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ.: +302106889700 E-mail: athanasios.lysandropoulos@corteva.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** Λ. Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι Τηλ.: 213 006 5070 Email: kdimizas@elanco.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** Λ. Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι Τηλ.: 213 006 5070 Email: kdimizas@elanco.gr *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	**Corteva Agriscience International Sàrl** Route de Suisse 160, 1290 Versoix, ΕΛΒΕΤΙΑ
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **Corteva Agriscience France S.A.S.** Route de Herrlisheim, 8, Drusenheim, CS10820, Alsace, 67410, ΓΑΛΛΙΑ
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **Corteva Agriscience France S.A.S.** Route de Herrlisheim, 8, Drusenheim, CS10820, Alsace, 67410, ΓΑΛΛΙΑ 2. **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ** ΒΙΠΕΘ, Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη 3. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ** 80^{ο} χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστικές ουσίες**: aminopyralid** (ισοδύναμο οξύ) **3% β/ο + triclopyr** (ισοδύναμο οξύ) **24% β/ο** Βοηθητικές ουσίες**: 65,9 % β/β** Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 11365/315654/16.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στη σχετική Έκθεση Αξιολόγηση της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	150 κ.εκ. έως και 20 λίτρα	PET, HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν με εφαρμογή σε στοχευόμενο σημείο (spot application) κατευθυνόμενη στα ζιζάνια-στόχους (για θαμνώδη ξυλώδη ειδη) που είναι σε ανάπτυξη και δεν ξεπερνούν τα 50cm σε ύψος, αποφεύγοντας τη διαβροχή του εδάφους.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με:

α) «Μάνικα ψεκασμού» με ένα ακροφύσιο προσαρμοσμένο σε μηχανοκίνητο όχημα.

β) Ψεκαστήρα πλάτης με «μάνικα ψεκασμού» και ένα ακροφύσιο.

Συνιστώνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 ατμόσφαιρες). Εφαρμόστε με ακροφύσια μεσαίας διαμέτρου μέχρι αρχικής απορροής.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρις ότου γεμίσει πλήρως το δοχείο του ψεκαστικού. Συνεχίστε την ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Χρησιμοποιήστε αμέσως το ψεκαστικό διάλυμα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Για να αποφύγετε εμφάνιση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε καλλιέργειες, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί πολύ προσεκτικά μέσα και έξω με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό ως ακολούθως:

- Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε το ψεκαστικό μηχάνημα τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος με καθαρό νερό.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με καθαρό νερό το οποίο θα περάσετε και από τους βραχίονες, τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 της χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το ψεκαστήρα τελείως.
- Γεμίστε κατά το ήμισυ το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό και προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό στη συνιστώμενη δοσολογία. Αναδεύστε και ξεπλύνετε με το διάλυμα τους βραχίονες και τους σωλήνες ~~για λίγο~~. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι επάνω και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τους βραχίονες και τους σωλήνες αδειάζοντας το δοχείο τελείως.
- Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό.
- Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε το νερό με πίεση από βραχίονες και σωλήνες. Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού.
- ***Μην ψεκάσετε ή απορρίψετε τα απόνερα σε καλλιέργειες ή σε χωράφια που προορίζονται για καλλιέργεια ή βόσκηση***

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μίγμα δύο ζιζανιοκτόνων με διασυστηματική δράση. Απορροφούνται γρήγορα από τα φυτά, μετακινούνται και συσσωρεύονται στο μεριστωματικό ιστό. Προκαλούν συμπτώματα αυξινών όπως η επιμήκυνση του στελέχους και η πρόωρη γήρανση. Τελικά διακόπτουν την ανάπτυξη και οδηγούν σε γρήγορη νέκρωση των ευαίσθητων ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ.σκ./ στρ. (max.)	Κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μη καλλιεργού-μενες εκτάσεις που δεν προορίζονται για ευρύτερη κυκλοφορία κοινού ή βόσκηση (πχ. δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι, ηλεκτρικές γραμμές, σιδηροδρομικές γραμμές, βιομηχανικές περιοχές κτλ.)	**Θαμνώδης βλάστηση, Ξυλώδη & ημιξυλώδη είδη ***	100	1000	10	Στοχευμένη εφαρμογή (spot application) σε μέγιστη έκταση 10% της συνολικής επιφάνειας, σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που δεν ξεπερνούν τα 50 εκ. ύψους και όταν υπάρχει φυτική κάλυψη στο έδαφος. Εφαρμόστε πριν την ανθοφορία τους.	**1 εφαρμογή ανά έτος (όταν πραγματοποιείται από Μάρτιο έως μέσα Ιουλίου)** **Ή** **1 εφαρμογή κάθε δύο έτη (όταν πραγματοποιείται από μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου)**

***<u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια</u>:**

<u>Ευαίσθητα</u>:
Ακακία μιμόζα (*Acacia dealbata*),
Αγράμπελη (*Clematis vitalba*),
Κράταιγος (*Crataegus monogyna*),
Κρανιά (*Cornus* sp.)
Κύτισος (*Cytisus scoparius*)
Φράξινος (*Fraxinus* sp.),
Προύνοι (*Prunus sp*.)
Ακακία (*Robinia pseudoacacia*),
Βάτος (*Rubus* sp.)
Ούλεξ (*Ulex europaeus*)

<u>Μετρίως ευαίσθητα</u>:
Ρείκι (*Erica* sp.)
Ευκάλυπτος (*Eucalyptus globules)*
Ποτεντίλλα (*Potentila reptans*)
Πουρνάρι (*Quercus* sp.)

Τα στενόφυλλα φυτά και η φτέρη (*Pteridium aquilinum*) είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	**1.** Μόνο για στοχευμένες εφαρμογές σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που δεν ξεπερνούν τα 50 εκ. με μέγιστη έκταση εφαρμογής το 10% της συνολικής. Αποφύγετε την διαβροχή του εδάφους. **2.** Μην το εφαρμόζεται όταν: - φυσάει, - η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 20°C υπό σκιά, - αναμένεται βροχή (εντός μίας ώρας). **3.** Δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις που προορίζονται για κυκλοφορία ευρύτερου κοινού, για καλλιέργεια ή για βόσκηση. **4.** Μην χρησιμοποιείται βλάστηση που εφαρμόστηκε το σκεύασμα για ζωοτροφή ή δημιουργία λιπάσματος (compost). **5.** Μην εφαρμόζεται σε θάμνους που φέρουν καρπούς κοντά στο στάδιο ωρίμανσης. <u>Διαχείριση ανθεκτικότητας</u>: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες **aminopyralid** και **triclopyr** που ανήκουν στην **ομάδα 4** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	--
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Οι εκτάσεις που εφαρμόζεται το σκεύασμα δεν προορίζονται για καλλιέργεια ή βόσκηση.
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει πλήρως από τη φυλλική επιφάνεια. Χρήση μόνο για στοχευμένες εφαρμογές σε εκτάσεις που δεν προορίζονται για κυκλοφορία του ευρύτερου κοινού, για καλλιέργεια ή για βόσκηση.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μόνο σε στοχευμένες εφαρμογές σε ζιζάνια που δεν ξεπερνούν τα 50 εκ. ύψους. Προσοχή σε παρακείμενες καλλιέργειες. Είναι επιβλαβές σε φυλλοβόλα οπωροφόρα ή κωνοφόρα δέντρα, πλατύφυλλες καλλιέργειες και σε καλλιέργειες ευαίσθητες στα ζιζανιοκτόνα τύπου phenoxy όπως αμπέλι, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, ψυχανθή, λαχανικά, καλλωπιστικά, καπνό, τεύτλα, πατάτες.
9	Εικονογράμματα κινδύνου:	 GHS07 GHS08 GHS09 **ΠΡΟΣΟΧΗ**

10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-Benzisotiazol-3-(*2H*)-one. **H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH401:** *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P201+P202:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. **P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. *«Φοράτε, ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μπότες κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».* *«Σε περίπτωση επανεισόδου στην έκταση φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες. Συστήνεται η χρήση γαντιών».* **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.
12	Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:	**P314:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις	**Μη εφαρμόσιμο**

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες 0°C και κάτω από 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για **δύο (2) χρόνια** από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

--

Β

Ανακαλούμε τη με αριθμ. **70088** άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW όπως χορηγήθηκε με την αριθμ. 3914/40708/07.07.2014 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έκτοτε.

Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **15.10.2025.**
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **15.09.2026.**
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **15.10.2026.**
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **15.10.2026**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ **Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ