



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 15-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 154479

ΠΡΟΣ: 1. ΕΑΣΘ ΑΕ
οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ
2. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Γεωργίας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ΓΚΙΛΦΙΤ 24 EC (δραστική ουσία: *pretilachlor*), για χρήση στη καλλιέργεια του ρυζιού »

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *pretilachlor*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α'8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης".
8. Τη με αριθ. πρωτ.: 344122/9.12.2025 αίτηση της ΕΑΣΘ ΑΕ και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα αιτήσεων με κωδικό PPP 2026-37519.
9. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
10. Το από 24-02-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το από 26-02-2026 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Την αριθ. 53441/3.3.2026 Απόφαση με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ΓΚΙΛΦΙΤ 24 EC (δραστική ουσία: *pretilachlor*), για χρήση στη καλλιέργεια του ρυζιού".
13. Τη με αριθ. πρωτ. 58703/9.3.2026 ιεραρχική προσφυγή της ΕΑΣΘ ΑΕ κατά της αριθ. 53441/3.3.2026 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
14. Τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν υπόψη μας κατά την εξέταση της με αριθ. πρωτ. 58703/9.3.2026 ιεραρχικής προσφυγής της ΕΑΣΘ ΑΕ.
15. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση της ιεραρχικής προσφυγής και του συνόλου των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
 - 1) Επειδή η εξεταζόμενη αίτηση είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
 - 2) Επειδή ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, οι οποίες είναι θετικές για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας. Οι εν λόγω υπηρεσίες αναφέρουν ότι τα εξεταζόμενα ζιζάνια ενδημούν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην καλλιέργεια του ρυζιού και ότι η αντιμετώπισή τους δυσχεραίνεται λόγω της διαπιστωμένης ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε ορισμένες από τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.
 - 3) Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι για ορισμένα από τα σημαντικότερα ζιζάνια της καλλιέργειας του ρυζιού, και ειδικότερα για τα ζιζάνια πεντάνευρο (*Alisma spp.*), ετερανθήρα (*Heteranthera limosa*), σκίρπος (*Schoenoplectus mucronatus*) και αμμάνια (*Ammania coccinea*), ο αριθμός των διαθέσιμων ομάδων τρόπου δράσης υπολείπεται του επιπέδου που θεωρείται αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον κανόνα που εφαρμόζει η υπηρεσία για την ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών ομάδων δράσης.
 - 4) Επειδή η δραστική ουσία *pretilachlor* ανήκει σε διαφορετική ομάδα τρόπου δράσης (HRAC Group K3 – WSSA Group 15) από τις περισσότερες δραστικές ουσίες που είναι σήμερα διαθέσιμες στην καλλιέργεια του ρυζιού και η χρήση της δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή στρατηγικών εναλλαγής τρόπου δράσης και στη διαχείριση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
 - 5) Επειδή η καλλιέργεια του ρυζιού στη χώρα μας πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε εξειδικευμένες ορυζοπαραγωγικές περιοχές, στις οποίες οι δυνατότητες αμειψισποράς είναι περιορισμένες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση επαρκούς αριθμού διαφορετικών ομάδων ζιζανιοκτόνων για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης ανθεκτικότητας.
 - 6) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας επιτρέπεται όταν υφίσταται κίνδυνος για τη φυτική παραγωγή ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα και επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι εξακολουθεί να υφίσταται πραγματικό φυτοπροστατευτικό πρόβλημα για

μέρος των εξεταζόμενων ζιζανίων, παρά τη διαθεσιμότητα άλλων εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

- 7) Επειδή η δραστική ουσία pretilachlor δεν είναι εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εκκρεμεί διαδικασία έγκρισής της, το στοιχείο αυτό συνεκτιμήθηκε κατά την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 8 της αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπουργικής Απόφασης, χωρίς όμως να κριθεί καθοριστικό για την παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 επιβάλλει συνολική στάθμιση όλων των πραγματικών, αγρονομικών και επιστημονικών δεδομένων κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης.
- 8) Επειδή ελήφθη υπόψη ότι κατά τα προηγούμενα έτη είχαν χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδειες για σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία pretilachlor τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη μέλη της νότιας ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας στοιχεία που να καταδεικνύουν μη αποδεκτό κίνδυνο από τη χρήση τους υπό τους όρους που είχαν εγκριθεί.
- 9) Επειδή ελήφθη υπόψη η αιτιολόγηση μη υπέρβασης του ισχύοντος ανώτατου ορίου καταλοίπων (MRL) και ειδικότερα ότι:
 - για τη δραστική ουσία ισχύει ανώτατο όριο καταλοίπων 0,01 mg/kg σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005,
 - η εφαρμογή πραγματοποιείται σε πολύ πρώιμο στάδιο της καλλιέργειας (στάδιο 1-2 φύλλων),
 - το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη συγκομιδή υπερβαίνει κατά πολύ τους πέντε μήνες,
 - η εφαρμογή γίνεται σε κατακλυσμένους ορυζώνες και όχι με απευθείας ψεκασμό του εδάφους προϊόντος.
- 10) Επειδή από τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπουργική Απόφαση δεν προέκυψαν σχόλια ή στοιχεία που να μεταβάλλουν την αξιολόγηση της αίτησης.
- 11) Επειδή συνεκτιμήθηκε η συμβολή της χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών στον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου (Harmonised Risk Indicator 2), πλην όμως το στοιχείο αυτό σταθμίστηκε σε συνδυασμό με το μέγεθος και τη σοβαρότητα του φυτοπροστατευτικού προβλήματος, τις θετικές εισηγήσεις των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών, τη διάρκεια της αιτούμενης άδειας, την περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση της και την ανάγκη διατήρησης αποτελεσματικών εργαλείων διαχείρισης ανθεκτικότητας στην καλλιέργεια του ρυζιού.
- 12) Επειδή, κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης στο πλαίσιο της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής και συνεκτίμησης του συνόλου των πραγματικών, αγρονομικών και επιστημονικών δεδομένων του φακέλου, κρίθηκε ότι, παρά τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της σταδιακής μείωσης της χρήσης μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στην παρούσα συγκεκριμένη περίπτωση υπερέχει η ανάγκη αντιμετώπισης του διαπιστωμένου φυτοπροστατευτικού προβλήματος υπό τους αυστηρούς όρους περιορισμένης και ελεγχόμενης χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Χορηγούμε στην ΕΑΣΘ ΑΕ κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **ΓΚΙΛΦΙΤ 24 EC** (δραστική ουσία **pretilachlor**), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** εντός των ορίων των

Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Έβρου και Φθιώτιδας, με τα εξής στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7685

15-06-2026

12-10-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ΓΚΙΛΦΙΤ 24 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: **pretilachlor**

(περιέχει ως αντιφυτοτοξικό παράγοντα: fencloirim: 12% β/ο)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας pretilachlor σε καθαρή δρ. ουσία: **94% min**

Περιεκτικότητα του τεχνικά καθαρού αντιφυτοτοξικού παράγοντα fencloirim σε καθαρό φυτοτοξικό παράγοντα **93% min**

Χημική ομάδα pretilachlor: **Χλωροακετανιλίδια (chloroacetanilids)**

Χημική ομάδα fencloirim: Πυριμιδίνες (pyrimidines)

Παρασκευαστής: Gilmore Marketing & Development Inc., 6070 Poplar Ave., Suite 710. Memphis, TN 38119
P.O.Box 17165 . Memphis, 38187 TN, Η.Π.Α.

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

a) Hangzhou Gilmore Chemical Co., Ltd, #1005 Diamond Office Building, Nan Xing Street, Hangzhou, China 310008

b) Anhui Futian Agrochemical Co., Ltd. Xiangyu Chemical Industrial Park, Dongzhi town, Chizhou City, Anhui Province, P.R. China 247260,

c) Jiangsu LionChem Co., Ltd No.16, Haibin Second Road, Chemical industrial Park of Yangkou Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, China και

d) Jiangyin Milagro Chemical Co., Ltd., Room 1205, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China

e) Aroxa Crop Science PVT. Ltd, 6,7 and 9A Pratham industrial estate, dhamatvan, dascroi Ahmedabad, 382435, Gujarat, India

f) Shandong Qiaochang Modern International Co., Ltd, South of Yongxin Road, Southeast of Qinhuangtai, Bincheng District, Binzhou City, Shandong, China

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Έχουν υποβληθεί στη ΣΕΑ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΑΣΘ)

οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεν. Δ/ντής, Τηλ. 2310-796862

β) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΑΣΘ)

οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ

γ) Παρασκευαστής
σκεύασματος:

Hillfield Trading & Investments Ltd., 2 Riga Fereou str., Limassol Center,
Block B, 3095 Limassol – Cyprus

Τηλ.: 6932 292 100, Fax: 2310 323 479, E-mail: evansj@the.forthnet.gr

- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:
- 1) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str. 127, 39218 Schoenebeck, Germany
 - 2) SFM Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany
 - 3) Hangzhou Gilmore Chemical Co., Ltd, #1005 Diamond Office Building, Nan Xing Street, Hangzhou, China 310008
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:
- 1) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str. 127, 39218 Schoenebeck, Germany
 - 2) SFM Chemicals GmbH, Flosshafenstr. 11, 97199 Ochsenfurt, Germany
 - 3) Hangzhou Gilmore Chemical Co., Ltd, #1005 Diamond Office Building, Nan Xing Street, Hangzhou, China 310008
 - 4) Προφάρμ Α.Ε.Β.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ, Α' Είσοδος, Ο.Τ. 20, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Θεσ/νίκη
 - 5) Τεχνοφάρμ ΑΒΕΕ, Τ.Κ. 61100, Νέα Σάντα, Κιλκίς
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- pretilachlor 24% β/ο, βοηθητικές ουσίες : 75,01% β/β
(περιέχει ως αντιφυτοτοξικό παράγοντα: fenclorim: 12% β/ο)
Η πλήρης εγγυημένη έχει υποβληθεί στη ΣΕΑ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	500 κ.εκ. και 1 λίτρο	Πλαστικό PE, ενισχυμένο εσωτερικά με COEX, HDPE
2.	Μπιτόνια	2, 3, 4, 5 και 10 λίτρα	>>

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: α) Καθολικός ψεκασμός κατακλυσμένων καρυκιών με ψεκαστήρα εδάφους υψηλού όγκου με 40-60 lt νερό/στρ.ή χαμηλού όγκου με 5 lt νερό/στρ. β) Διασπορά του διαλύματος του φπ στην επιφάνεια των κατακλυσμένων καρυκιών με φιάλη (shaker bottle) στο πώμα τους οποίας έχουμε κάνει μικρές τρύπες. Όγκος διαλύματος 10 lt./στρ.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: α) Στο ψεκαστικό βάζουμε την μισή ποσότητα νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την αντίστοιχη ποσότητα του ΓΚΙΛΦΙΤ. Απογεμίζουμε με νερό και ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση εντός ολίγων ωρών. Β) Σε δοχεία βάζουμε την μισή ποσότητα νερού. Προσθέτουμε την αντίστοιχη ποσότητα ΓΚΙΛΦΙΤ, συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό και αναδεύουμε. Με φιάλη, στο πώμα τους οποίας έχουμε ανοίξει μικρές τρύπες, διασπείρουμε το ανωτέρω διάλυμα στην επιφάνεια των κατακλυσμένων καρυκιών.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση τους συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση τους μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ----

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτική καταπολέμηση όλων των βιότυπων της μouxρίτσας στην καλλιέργεια του ρυζιού. Απορροφάται από τους βλαστούς κυρίως και λιγότερο από τις ρίζες των φυτωμένων ζιζανίων τα οποία καταστρέφονται λίγο μετά το φύτευμα. Δεν επηρεάζει το ρύζι επειδή περιέχει αντιφυτοτοξικό παράγοντα.

5. Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ. / 100 lt ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (lt/στρ.)		
Ρύζι ORYSA	-Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crusgalli</i> , ECHSS), -Πεντάνευρο (<i>Alisma sp.</i> , ALSSS), -Ετερανθέρα (<i>Heteranthera limosa</i> HETLI, (<i>Heteranthera reniformis</i> , HETRE), -Σκίρπος (<i>Schoenoplectus mucronatus</i> , SCPMU) -Αμμάνια (<i>Ammania coccinea</i> , AMMCO) -Κύπερη (<i>Cyperus spp</i> , CYPSS)	300-400 Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Η μικρή δόση στα ελαφρά και η μεγάλη στα βαριά εδάφη.		40-60 (με ψεκαστήρα υψηλού όγκου) 5 (με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου) ή 10 με shaker bottle	Μεταφυτρωτικά όταν το ρύζι βρίσκεται στο στάδιο του 1-1,5 (BBCH 11-12) φύλλου με α) καθολικό ψεκασμό ή β) διασπορά διαλύματος με shaker bottle	1

Παρατηρήσεις:

1) Και στους δύο τρόπους εφαρμογής ο ορυζώνας πρέπει να κρατηθεί κατακλυσμένος 3-4 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος και με τα καρύκια κλειστά για να μην γίνει μετακίνηση του φαρμάκου από καρύκι σε καρύκι. Επί πλέον, χρειάζεται προσοχή ώστε να πέσει η συνιστώμενη ποσότητα φαρμάκου ανά στρέμμα ανεξαρτήτως του όγκου νερού στο χρησιμοποιούμενο διάλυμα. Σε συνέχεια μπορεί να ακολουθηθεί η συνήθης τακτική άρδευσης. Είναι σημαντικό τα ζιζάνια να μην είναι μεγαλύτερα από το ρύζι, κατά την εποχή εφαρμογής του προϊόντος. Οι ορυζώνες πρέπει να έχουν καθαρισθεί και κατακλυσθεί με νερό πριν από τη σπορά του προβλαστημένου σπόρου.

2) Ανθεκτικά ζιζάνια: *Paspalum spp*, *Potamogeta distinctus* (ποταμόχορτο).

3) Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε εδάφη αμμώδη και αμμοπηλώδη ως και σε εδάφη που έχουν οργανική ουσία κάτω του 1%. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 2 ημέρες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 ατμ. (45 psi). Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με νερό.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Συνιστάται η εναλλαγή του με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης για την αποφυγή κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

- 8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις στο ρύζι. Να μη χρησιμοποιείται πριν τη σπορά.

- 9.** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- 10.** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 Δήλωση επικινδυνότητας εκτός κανονισμού 1272/2008:
 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

- 11.** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P260 Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

- 12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.
 Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Καλέστε γιατρό. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

- 13.** Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Καθορισθέν MRL 0,01 mg / kg σύμφωνα με το άρθρο 18 (1) (β) του κανονισμού 396/2005.

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-----------------	--------

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	ρύζι	Μη εφαρμόσιμο (εφαρμογή στο ρύζι στο στάδιο των 1-2 φύλλων)
14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία από -10 έως +35°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.	

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.

- 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ