



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 15-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 154473

ΠΡΟΣ: 1. ΕΑΣΘ ΑΕ
2. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GOLDEN PRO 480 SC (δραστική ουσία *propanil*), για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού »

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Την αριθ. 2008/769/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας propanil στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο δεν περιλαμβάνονταν η δραστική ουσία propanil.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1078/2011 για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας propanil, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2019 για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας propanil, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
9. Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α' 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης".
11. Τη με αριθ. πρωτ. 77096/27.3.2026 αίτηση της ΕΑΣΘ ΑΕ και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων PPPAMS με κωδικό 2026-38931.
12. Το από 24.02.2026 και 16.04.2026 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Το από 20-04-2026 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
14. Την αριθ. 102387/24.4.2026 Απόφαση με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) *GOLDEN PRO 480 SC (δραστική ουσία propanil)*, για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού".
15. Τη με αριθ. πρωτ. 118591/12.5.2026 ιεραρχική προσφυγή της ΕΑΣΘ ΑΕ κατά της αριθ. 102387/24.4.2026 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
16. Τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν υπόψη μας κατά την εξέταση της με αριθ. πρωτ. 118591/12.5.2026 ιεραρχικής προσφυγής της ΕΑΣΘ ΑΕ.
17. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση της ιεραρχικής προσφυγής και του συνόλου των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
 - 1) **Επειδή** η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί καλλιέργεια ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας για τη χώρα, με σημαντική συμβολή στην αγροτική παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές, ενώ στις κύριες ορυζοπαραγωγικές περιοχές της χώρας αποτελεί βασική ή και μοναδική πηγή γεωργικού εισοδήματος.
 - 2) **Επειδή** από τα στοιχεία του φακέλου, τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, τις απόψεις των επιστημονικών φορέων που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Διοίκησης προκύπτει ότι η κύπερη (*Cyperus spp.*) εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό φυτοπροστατευτικό πρόβλημα στην ορυζοκαλλιέργεια, ενώ έχουν καταγραφεί ή αναφερθεί φαινόμενα μειωμένης αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας σε ορισμένες από τις διαθέσιμες λύσεις.
 - 3) **Επειδή** η δραστική ουσία propanil διαθέτει διαφορετικό τρόπο δράσης και μπορεί να συμβάλει, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της ορυζοκαλλιέργειας, στη διαχείριση της ανθεκτικότητας και στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων μέσων φυτοπροστασίας.
 - 4) **Επειδή** από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο αρνητική κρίση άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντίστοιχο αίτημα χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας χρήσης προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία propanil.
 - 5) **Επειδή** η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας δεν συνιστά έγκριση της δραστικής ουσίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 ούτε προδικάζει τυχόν μελλοντική αξιολόγησή της, αλλά αποτελεί εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο που προβλέπεται από το

άρθρο 53 του Κανονισμού αποκλειστικά για την αντιμετώπιση ειδικών και περιορισμένων περιστάσεων.

- 6) **Επειδή** η αιτούμενη χρήση αφορά περιορισμένη γεωγραφική περιοχή και συγκεκριμένη καλλιέργεια, με χρονικά περιορισμένη διάρκεια και με δυνατότητα επιβολής ειδικών όρων χρήσης, παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων μετά την εφαρμογή.
- 7) **Επειδή** έχουν υποβληθεί στοιχεία υπολειμμάτων για το ρύζι και έχει καθορισθεί περίοδος ασφαλείας πριν τη συγκομιδή ενενήντα (90) ημερών, ενώ η χρήση περιορίζεται αυστηρά στους όρους της παρούσας απόφασης.
- 8) **Επειδή** παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί κατά την ενωσιακή αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και τα ζητήματα που έχουν επισημανθεί από το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ, κατόπιν συνολικής στάθμισης όλων των στοιχείων του φακέλου, της έκτασης του φυτοπροστατευτικού προβλήματος, της σημασίας της καλλιέργειας, των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών ενδεχόμενης μη αντιμετώπισής του και του περιορισμένου χαρακτήρα της παρούσας άδειας, κρίνεται ότι συντρέχουν κατ' εξαίρεση οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
- 9) **Επειδή** η παρούσα άδεια χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επείγουσας κατάστασης φυτοπροστασίας και δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης αντίστοιχης άδειας σε επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.
- 10) Επειδή, κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης στο πλαίσιο της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής και συνεκτίμησης του συνόλου των πραγματικών, αγρονομικών, κοινωνικοοικονομικών και επιστημονικών δεδομένων του φακέλου, κρίθηκε ότι, παρά τις επιφυλάξεις που απορρέουν από το καθεστώς μη έγκρισης της δραστικής ουσίας *propanil* στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ζητήματα που έχουν επισημανθεί κατά την ενωσιακή αξιολόγηση αυτής, στην παρούσα συγκεκριμένη περίπτωση υπερέχει η ανάγκη αντιμετώπισης του διαπιστωμένου φυτοπροστατευτικού προβλήματος στην ορυζοκαλλιέργεια, η διασφάλιση της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών, καθώς και η ανάγκη διαχείρισης της ανθεκτικότητας των ζιζανίων, υπό τους αυστηρούς όρους περιορισμένης, ελεγχόμενης και χρονικά περιορισμένης χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **GOLDEN PRO 480 SC** (δραστική ουσία: *propanil*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.631

15-06-2026

12-10-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

GOLDEN PRO 480 SC

- 1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min
Χημική ομάδα	αμίδια
Παρασκευαστής	MEGHMANI HOUSE Behind Safal Profitare, Corporate Road, Prahlad Nagar, Ahmedabad – 380 015, State of Gujarat, India
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	MEGHMANI INDUSTRIES LIMITED – SEZ UNIT., Plot No. Z-6, SPECIAL ECONOMIC ZONE, DAHEJ, DIST.: BHARUCH – 392130, State of Gujarat, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΑΣΘ) οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Γεν. Δ/ντής,
Τηλ. 2310-796862

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΑΣΘ) οδός Α8-ΟΤ 5Β, 57022-ΣΙΝΔΟΣ

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Stefes GmbH, Wendenstrasse 21a, D-20097 Hamburg, Germany

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

- 1) SFM Chemicals GmbH (ex-Ploss Chemicals GmbH), Flosshafenstr. 11, 97199, Ochsenfurt, Germany
- 2) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str., 127, 39218 Schoenebeck, Germany
- 3) SIPCAM OXON S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 81, 26857, Salerano sul Lambro (LO), Italy
- 4) SIPCAM SpA, Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy
- 5) SIPCAM IBERIA, Calle de Profesor Beltran Baguena 5, 46009 Valencia, Spain

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

- 1) SFM Chemicals GmbH (ex-Ploss Chemicals GmbH), Flosshafenstr. 11, 97199, Ochsenfurt, Germany
- 2) Schirm AG, Division Hermania, Geschwister-Scholl Str., 127, 39218 Schoenebeck, Germany
- 3) SIPCAM OXON S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 81, 26857, Salerano sul Lambro (LO), Italy
- 4) SIPCAM SpA, Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy
- 5) SIPCAM IBERIA, Calle de Profesor Beltran Baguena 5, 46009 Valencia, Spain

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 48% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 58,6% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2. Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή δοχεία	1 λίτρο μέχρι 25 λίτρα	HDPE

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν συνδυάζεται με σουλφονιουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες, ιμιδαζολινόνες. Δεν συνδυάζεται με λιπάσματα, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού.

5. 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο ²
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / στρ.		
Ρύζι ORYZA	Κύπερη (Cyperus spp CYPSS)	100	-	20-50	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2 εφαρμογές Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 15 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση.
2. Το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με σκευάσματα δραστικών συστατικών όπως σουλφονουλουργίες, MCPA άλατα ή εστέρες και ιμιδαζολινόνες και με προσθήκη διαβρεκτικού.
3. Τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα. Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι 14 ημέρες.
4. Οι εφαρμογές γίνονται στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, οι δε θερμοκρασίες να μην υπερβαίνουν τους 37°C ή να είναι κάτω από τους 10°C.
5. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή στις επόμενες 6-8 ώρες από τον ψεκασμό.

- 6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας Χάρη στον ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης της, η δραστική ουσία προσφέρεται για τον έλεγχο πληθυσμών ζιζανίων που έχουν αποκτήσει αντοχή (ή εκ φύσεως χαμηλής ευαισθησίας) στη δράση των αναστολέων ALS και ACCase. - Να γίνεται εναλλαγή χρήσης με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η εφαρμογή να γίνεται όταν είναι απαραίτητο με βάση υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. - Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το συνιστώμενο ψεκαστικό υγρό.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα

- Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή. - Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσιτων ζώων στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Στις συνιστώμενες δόσεις το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται όταν δεν φυσάει αέρας ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες: μηδική, τριφύλλι, αρακάς, φασόλι, οπωρώνες, αμπέλια και κηπευτικά γενικώς.

- 9.** Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H400: Πολύ τοξικό για τις υδρόβιους οργανισμούς
 EUH401: «Για να αποφύγετε τις κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

- 11.** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
 SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

- 12.** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Θεραπεία συμπτωματική
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

13. Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	90

- 14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 0°C.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα Απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρούσας ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ