Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.13 14:18:10 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.10.2026
Αριθ. πρωτ.: 261753

Ταχ. Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - Αθήνα**
Πληροφορίες: **Δ. Ξεφτέρη/ Λ. Απόχα**
Τηλέφωνο: **210 9287247 /210 9287165**
e-mail: **dxafteri@minagric.gr/ lapocha@minagric.gr**

Προς: **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «Agribiz»** Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα **e-mail: info@agribiz.gr**)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GOLDWIND (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
   β) (ΕΕ) 2017/805 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **flazasulfuron** σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
   γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.

ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 70246 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MINSK (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β), η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 81040/31.03.2026 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 232798/19.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής με αριθμ. 257227/07.10.2026

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) GOLDWIND (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β)** της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας,** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**70651**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	**13.10.2026**
1.1.β Ημερομηνία λήξης	**31.07.2033**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**GOLDWIND**
1.2.β Μορφή:	Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (**WG**)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**flazasulfuron**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	min 98% β/β
Χημική ομάδα:	Σουλφονυλουρίες

Παρασκευαστής της δ.ο.:	**Rotam Agrochemical Co. Ltd** 7/F Cheung Tat Centre No. 18, Cheung Lee Street ChaiWan, Hong Kong *Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:* **ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd** Hamilton House - Mabledon Place - London WC1H 9BB – Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.** Yangkou Chemical Cluster Area, Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 1095/33947/08.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**Albaugh TKI d.o.o.** Grajski trg 21 SI-2327 Rače, Σλοβενία Contact person: Edward Smith Τηλ.: +44 741 580 0193 e-mail: **esmith@albaugh.eu**
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.** **«Agribiz»** Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 E-mail: **info@agribiz.gr**
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ** Θέση– Ξηροπήγαδο ΤΚ: 196 00, Μάνδρα, Αττικής Τηλ.: 210 5550 431 Fax: 210 5556100 Email**:** **ellagret@ellagret.gr** *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD
Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong, Κίνα
Prabhakar Kumar
Τηλ.: +852 2505 3798
E-mail: prabhakark@rotam.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Lanlix Cropscience Co, Ltd.**
   No.79, Hsiang Yang Rd.
   Chang Chih Hsiang Ping Tung Hsien
   90843 Ταϊβάν

2. **Rotam Biotechnology Limited**
   No.566, Longpu St.,Yongkang Dist.,Tainan City 710,
   Ταϊβάν

3. **Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.**
   No.88 Longdeng Road, ETDZ Kunshan Jiangsu Province,
   215301 – Κίνα

4. **Alchimex**
   Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126,
   Ρουμανία

5. **Rotam CropSciences (Tianjin) Company Limited**
   No.16 Huangshan Road., Modern Industrial Zone, Hangu
   of TEDA, Tianjin, Κίνα

6. **Albaugh TKI d.o.o.**
   Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

7. **Industrias Afrasa, S.A.**
   Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53
   E46988 – Paterna, Valencia – Ισπανία

8. **Kaival Agro Industries**
   Sr. No. 107/1&2, Vill. Vanseti, Baska-Tajpura Road, Halol,
   Panchmahal Dist. Gujarat, Ινδία

9. **BAC d.o.o.**
   Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία
   Tel: +386 260 90 210

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **1. Lanlix Cropscience Co, Ltd.** No.79, Hsiang Yang Rd. Chang Chih Hsiang Ping Tung Hsien 90843 Ταϊβάν **2. Rotam Biotechnology Limited** No.566, Longpu St.,Yongkang Dist., Tainan City 710, Ταϊβάν **3. Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.** No.88 Longdeng Road, ETDZ Kunshan Jiangsu Province, 215301 – Κίνα **4. Alchimex** Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Ρουμανία **5. Rotam CropSciences (Tianjin) Company Limited** No.16 Huangshan Road., Modern Industrial Zone, Hangu of TEDA, Tianjin, Κίνα **6. Albaugh TKI d.o.o.** Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία **7. Industrias Afrasa, S.A.** Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53 E46988 – Paterna, Valencia – Ισπανία **8. Kaival Agro Industries** Sr. No. 107/1&2, Vill. Vanseti, Baska-Tajpura Road, Halol, Panchmahal Dist. Gujarat, Ινδία **9. BAC d.o.o.** Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία Tel: +386 260 90 210
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	**Δραστική ουσία:** flazasulfuron 25% β/β **Βοηθητικές ουσίες:** 74,49% (β/β) Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 1095/33947/08.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	30 γρ. – 2 κιλά	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	30 γρ. – 2 κιλά	HDPE Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (φιάλες, κουτιά), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.
Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλαστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο
		Γραμ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Λεμονιά CIDLI, **Μανταρινιά** CIDRE, **Πορτοκαλιά** CIDSI **Γκρέιπ Φρουτ** CIDPA	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη – καλοκαίρι (Απρίλιος – Αύγουστος).	1
Ελιά OLVEU	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη (Οκτώβριος-Μάρτιο).	1
Αμπέλι VITVI	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	10 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος-Απρίλιος).	1
Αμυγδαλιά PRNDU **Καρυδιά** IUGRE **Φουντουκιά** CYLAV	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια*****	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται τέλος	1

				χειμώνα-άνοιξη, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (Φεβρουάριος-Απρίλιος)	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικοί οδοί, σε χώροι με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές).	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια*	20	10 – 40	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1

Παρατηρήσεις:

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος (BBCH 14).
3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
4. Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνονται και τις Κλημεντίνες (CIDCL)
5. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνονται και τα Κίτρα (CIDME)

*__Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι και Ακαλλιέργητες εκτάσεις__:

Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγρωστώδη:
Avena fatua - AVEFA (Αγριοβρώμη)
Bromus sterilis - BROST (αγριοβρώμη)
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)
Lolium spp- LOLSS (Ήρα)
Poa annua - POAAN (πόα)
Setaria verticillata - SETVE, *S. viridis* - SETVI, *S. pumila* - SETPU (Σετάριες)

Πλατύφυλλα:
Amaranthus retroflexus - AMARE (Βλήτο)
Calendula arvensis – CLDAR (Καλεντούλα)
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Conyza (Erigeron) *canadensis* - ERICA (Κόνυζα)
Daucus carota – DAUCA (Αγριοκαρότο)
Diplotaxis erucoides - DIPER (Άγρια ρόκα)
Fumaria spp.- FUMOF (Καπνόχορτο)
Geranium dissectum - GERDI G. *rotundifolium* - GERRT (Γεράνι)
Lamium sp. - LAMSS (Λάμιο)

Malva sp – MALSS (Μολόχα)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα)
Senecio vulgaris– SENVU (Μαρτιάκος)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)
Solanum nigrum – SOLNI (Στύφνος)
Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοράδικο)
Trifolium spp - TRFSS (Τριφύλλι)
Urtica spp.- URTSS (Τσουκνίδα)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Convolvulus arvensis – CONAR (Περιπλοκάδα)
Cyperus spp. - CYPSS – (Κύπερη)
Euphorbia spp – EPHSS (Γαλατσίδα)
Sonchus arvensis - SONAR, S. oleraceus - SONOL (Ζωχοί)
Veronica persica – VERPE (Βερόνικα)

*__Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Αμυγδαλιά, Φουντουκιά και Καρυδιά__:**

Προφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια
Amaranthus blitoides _AMABL (Βλήτο πλαγιαστό)
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Cyperus rotundus - CYPRO (Κάπουρος)
Diplotaxis erucoides - DIPER (Άγρια ρόκα)
Euphorbia serpens – EPHSN (Ευφόρβια)
Erigeron bonariensis – ERIBO
Hordeum murinum – HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Poa annua - POAAN (πόα)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Hordeum murinum – HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Poa annua - POAAN (Πόα)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια
Convolvulus arvensis – CONAR (Περιπλοκάδα)
Taraxacum officinale – TAROF (Αγριοραδίκι / Ταραξάκο)

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	**__Διαχείριση ανθεκτικότητας:__** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **flazasulfuron**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 2** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:	---
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	---
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στη ετικέτα του σκευάσματος.
9	Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:	 **ΠΡΟΣΟΧΗ** **GHS09**
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11	Δηλώσεις Προφύλαξης:	**P405+ P102**: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270**: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P391**: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. **P501**: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. *Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.* *Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.* **SP1**: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3**: Για την προστασία των <u>υδρόβιων οργανισμών</u> να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: - Αμπέλι: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων - Εσπεριδοειδή: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, - Ελιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, - Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10

[redacted]	μέτρων - Αμυγδαλιά, φουντουκιά και καρυδιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων **SPe3**: Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα <u>φυτά μη στόχους,</u> να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

12	Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο	**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020)	75
Εσπεριδοειδή (0110000)	45
Ελιά (0161030, 0402020)	45
Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Αμυγδαλιά (0120010)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Δεν ορίζεται

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

—

Β **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση».
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ