Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.14 14:57:51 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Γ. Τσολομύτη**
Τηλέφωνο: **210 928 7164**
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Αθήνα, 14.09.2026
Αριθ. πρωτ: 234417

Προς: **MANICA SpA,** Ιταλία
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας
κ. Γρηγόριος Φαρίδης
Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα
e-mail: gregory@agriplus.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) IDROX 25 WG (Χαλκός υπό μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού 25% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 και 45 αυτού.
   β) (ΕΕ) με αριθμ. 2025/1489 της επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών... ενώσεις χαλκού.
   γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   δ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
   ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
   στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθμ. 8612/232294/24-08-2020 (Β' 3810) Απόφαση Υπουργού «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του υπ' αρ. 1107/2009 κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605)]».
7. Την από τον Σεπτέμβριο 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ιταλίας.
8. Την αριθμ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
9. Την από το Φεβρουάριο του 2026 έκθεση αξιολόγησης της ισοδυναμίας του εργοστασίου της δραστικής ουσίας από την εισηγήτρια χώρα Γαλλία.
10. Την αριθμ. 1435/21487/08.02.2018 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία καθώς και τα αριθμ. 6728/156943/27.06.2019, 1908/47016/15.02.2024, 210795/11.08.2026, 216984/24.08.2026 και 229952/08.09.2026 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το **άρθρο 33 & 37§4** του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(μυκητοκτόνο) IDROX 25 WG (Χαλκός υπό μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού 25% β/β)** της εταιρείας **MANICA SpA** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**61272**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	**14.09.2026**
1.1.β Ημερομηνία λήξης	**30.06.2030**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**IDROX 25 WG**
1.2.β Μορφή:	Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Χαλκός (Cu) υπό μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού (Copper Hydroxide)**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	**63,4 % (β/β) min σε Cu (97,3 % β/β σε Copper Hydroxide)**
Χημική ομάδα:	Ανόργανες ενώσεις χαλκού
Παρασκευαστής:	**MANICA SpA** Via all' Adige,4 38068 Rovereto (Trento), Ιταλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **MANICA SpA** Via all' Adige,4 38068 Rovereto (Trento), Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 229952/08.09.2026 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο σχετικό PART C, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**MANICA SpA** Via all' Adige,4 38068 Rovereto (Trento), Ιταλία Τηλ.: (+39)-0464 433 705 Fax: (+39)-0464 437 224 E-mail: info@manica.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**κ. Γρηγόριος Φαρίδης** Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα Τηλ.: 6948608599 e-mail: gregory@agriplus.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**κ. Γρηγόριος Φαρίδης** Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα Τηλ.: 6948608599 e-mail: gregory@agriplus.gr *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	**MANICA SpA** Via all' Adige,4 38068 Rovereto (Trento), Ιταλία
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **MANICA SpA** Via all' Adige,4 38068 Rovereto (Trento), Ιταλία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **MANICA SpA** Via all' Adige,4

38068 Rovereto (Trento), Ιταλία

2. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,**
   Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής (Τ.Θ. 58)
3. **Κ + Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**
   ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, 57022 Θεσσαλονίκη
4. **ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ**
   Περιβοίας 6 & Χρυσσάπου 5, Νέα Κηφισιά 14564
5. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
   80° χλμ. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Θήβα Ύπατο Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες**:**
Χαλκός υπό μορφή Copper Hydroxide 25 % β/β (41,67% β/β ως Copper Hydroxide)

Βοηθητικές ουσίες**: 60,57 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 229952/08.09.2026 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο σχετικό PART C, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σάκος μέσα σε κουτί	100γραμ. έως και 5 κιλά	Σάκος πολλαπλών στρώσεων PET /PE κουτί χάρτινο
2	Σάκος	100γραμ. έως και 10 κιλά	Σάκος πολλαπλών στρώσεων PET/ALL /PE ή PET /PE
	Σάκος	5 έως και 25 κιλά	Τρίφυλλος χάρτινος σάκος KRAFT εξωτερικά, και μια στρώση πολυαιθυλένιο (PE) εσωτερικά.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στην συνέχεια ξεπλύνετε τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Γραμ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Κρεμμύδι ALLCE, **Σκόρδο** ALLSA, **Ασκαλώνια** ALLAS	**Περονόσπορο** *Peronospora destructor* PERODE	280-400	20 -100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών απο το στάδιο εμφάνισης 4ου φύλλου έως την νέκρωση του υπέργειου μέρους. BBCH 14-49	3-4/7-14
Πορτοκαλιά CIDSI **Λεμονιά** CIDLI **Μανταρινιά** CIDRE **Γκρέϊπ φρούτ** CIDPA **Λάϊμ** CIDAF	**Φυτόφθορα** *Phytophthora citricola* PHYTCI	320-400	100-200	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών από το στάδιο ανάπτυξης των νέων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 15-89	3-4/7-14
Αγγούρι (Υ+Θ+Τ) CUMSA, **Κολοκύθι (Υ+Θ+Τ)** CUUPG	**Περονόσπορος** *Pseudoperonospora cubensis* PSPECU	200-400	40--100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών, από την έναρξη της βλάστησης έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 10-89	3-4/7-14
Πεπόνι (Υ) CUMME, **Καρπούζι (Υ)** CITLA	**Περονόσπορος** *Pseudoperonospora cubensis* **PSPECU**	200-400	-40 - 100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών, από την έναρξη της βλάστησης έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 10-89	3-4/7-14
ΑΜΠΕΛΙ VITVI (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα σταφύλια)	**Περονόσπορος** *Plasmopara viticola* PLASVI	200-270	50-100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών, από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης των βότρεων. BBCH 15-81	6/7-14

ΕΛΙΑ OLVEU **(επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες)**	**Κυκλοκόνιο** *Venturia oleagina* CYCLOL	300-400	80-100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών, από την ανάπτυξη των νέων φύλλων έως τον μεταχρωματισμό των καρπών. BBCH 10-85	3-4/14-30
Μηλιά MABSD, **Αχλαδιά** PYUCO	**Έλκος** *Neonectria ditissima*	280-400	50-100	Εφαρμογές Φθινόπωρο/Χειμώνα λίγο πρίν-τον αποχρωματισμό των φύλλων έως πριν την άνθηση. BBCH 91-53	2-4/7-21
Πατάτα SOLTU	**Περονόσπορος** *Phytophthora infestans* PHYTIN	200-400	20 -100	Κατά την εμφάνιση ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών, από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου έως την ωρίμανση των πρώτων καρπών. BBCH 15-85	3-4/7-14
Τομάτα (Υ+Θ+Τ) LYPES **Μελιτζάνα (Υ+Θ+Τ)** SOLME	**Περονόσπορος** *Phytophthora infestans* PHYTIN,	200-400	20-100	BBCH 15-89	3-4/7-14

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στην Αχλαδιά περιλαμβάνει την Ασιατική Αχλαδιά ή Αχλαδομηλιά (PYUPY)
2. **Προσαρμόστε κατάλληλα τον επιθυμητό αριθμό εφαρμογών στο πρόγραμμά σας καθώς και τις εφαρμοζόμενες κάθε φορά δόσεις χαλκούχων σκευασμάτων, ώστε η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκού (Cu) να μην υπερβαίνει τα 2,8 κιλά σε διάστημα 7 ετών. Συνιστάται να τηρείται ο μέσος όρος εφαρμογής των 400 γρ. Cu/στρέμμα ετησίως**
3. Να εφαρμόζεται προληπτικά, εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
4. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες ελιάς **Καλαμών και Κορωνέικη**. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
6. **Θ (Χρήση Θερμοκήπιου), Υ (Χρήση Υπαίθρου), Τ (Χρήση σε ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ)**

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία :

- **Χαλκό (Cu) υπό μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού (Copper Hydroxide)** που ανήκει στην **ομάδα M01** κατά FRAC και

Δρα σε πολλαπλά σημεία και κατατάσσεται ως χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας δραστική ουσία.

Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης (υψηλότερου κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε αυτά.

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	--
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	--
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των καλλιεργειών. Σε ποικιλίες μήλου και αχλαδιού πριν την εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα για έλεγχο τυχόν φυτοτξικότητας.
9	Εικονογράμματα κινδύνου & Προειδοποιητική λέξη:	 **GHS07**  **GHS09** **ΠΡΟΣΟΧΗ**
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH401:** *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Για τις υπαίθριες καλλιέργειες και για τις θερμοκηπιακές με χρήση ψεκαστικών μέσων φερόμενων σε μηχανοκίνητα μέσα:
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση χειροκίνητων ψεκαστικών μέσων:
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο και μάσκα FFP2 κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.
Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με πυκνό φύλλωμα (έντονη επαφή με χρήστη) με χρήση χειροκίνητων ψεκαστικών μέσων:
Φοράτε αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμειξη/ φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, μάσκα FFP2 και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας .

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- **αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να αποτελούν φυτική ζώνη ανάσχεσης** για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ελιάς, πορτοκαλιάς, λεμονιάς, μανταρινιάς, γκρέιπ-φρουτ και λάιμ
- **φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων** για τις υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πατάτας, κρεμμυδιού, σκόρδου, ασκαλώνιας, αμπέλου, αγγουριού, κολοκυθιού, πεπονιού και καρπουζιού**.**

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία **αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων** από μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Καθαρίστε καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία**.**
P301+P312+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (PHI):

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Μηλιά (0130010)**,** **Αχλαδιά – Ασιατική Αχλαδιά** (0130020)**,**	**Καλύπτεται από το στάδιο εφαρμογής**
Τομάτα (Υ για νωπή κατανάλωση + Θ) (0231010), **Μελιτζάνα (Υ+Θ)** (0231030), **Αγγούρι (Υ+Θ)** (0232010), **Κολοκύθι (Υ+Θ)** (0232030), **Κρεμμύδι** (0220020), **Σκόρδο** (0220010), **Ασκαλώνια** (0220030)	**3**
Αμπέλι (οινοποιήσιμο -0151020 και επιτραπέζιο-0151010), **Πατάτα** (0211000)**Πεπόνι (Υ)** (0233010), **Καρπούζι (Υ)** (0233030),	**7**
Τομάτα (Υ) για βιομηχανική χρήση	**10**
Ελιά (επιτραπέζιες ποικιλίες -0161030 και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες-0402010) **Πορτοκαλιά** (0110020), **Μανταρινιά** (0110050), **Λεμονιά** (0110030), **Γκρέιπ-φρουτ** (0110010), **Λάιμ** (0110040)	**14**

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για **δύο (2) χρόνια** από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ελιάς Καλαμών ή Κορωνέικη**.**
2. Στοιχεία για την τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτών και φυτικών προϊόντων ποικιλία Κορωνέϊκη (για τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στο λάδι) και στις ποικιλίες Καλαμών ή Κονσερβολιά (για τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στις βρώσιμες ελιές).
3. ILV for methods used for the determination of copper in plants.
4. Analytical method for the determination of copper in animal matrices.
5. ILV for methods used for the determination of copper in drinking water.

Β **Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ