



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.03.2026  
Αριθ. πρωτ.: 56426

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας  
**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) IMPROXO (δ.ο. acetamiprid 20% β/β)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθ. (ΕΕ) 2018/113 της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **acetamiprid**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
  - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 14948 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) IMPRUS (δ.ο. acetamiprid 20% β/β) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 15297/22.01.2026 απόφασή μας.
5. Την αριθ. 43109/19.02.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **IMPROXO (δ.ο. acetamiprid 20% β/β)** της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>14956</b>
<b>05.03.2026</b>
<b>28.02.2034</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

<b>IMPROXO</b>
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

<b>Acetamiprid</b>
--------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99 % (β/β) min
----------------

Χημική ομάδα:

Νεονικοτινοειδή
-----------------

Παρασκευαστής της δ.ο.:

<b>Galenika-Fitofarmacija a.d.</b> Batajnicky drum bb, 11080, Βελιγράδι, Σερβία
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  <b>Hebei Yetian Agrochemicals Co., Ltd.</b> Industrial Zone, South of Yuanshi County, Shijiazhuang, Hebei, Κίνα
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 11934/337509/02.11.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Albaugh TKI d.o.o.**  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Σλοβενία  
Τηλ.: + 39 340 323 9797  
E-mail: [jward@albaugh.eu](mailto:jward@albaugh.eu)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - "AGRIBIZ"**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ**  
Κωστή Παλαμά 46, 152 32 Χαλάνδρι  
TK 15232  
Τηλ.: +30 2102836440  
E-mail: [info@hybridshellas.gr](mailto:info@hybridshellas.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Albaugh TKI d.o.o.**  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Σλοβενία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Albaugh TKI d.o.o.**  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Σλοβενία
- Galenika-Fitofarmacija a.d.**  
Batajnicki drum bb, 11080, Βελιγράδι, Σερβία
- AGRIA S.A.**  
Asenovgradsko shose, Plovdiv 4009, Βουλγαρία
- Industrias Afrasa S.A.**  
Ciudad de Sevilla 53, P.I. Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia), Ισπανία
- BAC d.o.o.**  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία
- Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd**  
No.88 Longdeng Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, Κίνα
- Rotam CropSciences (Tianjin) Company Limited**  
No.16 Huangshan Road., Modern Industrial Zone, Hangu of TEDA, Tianjin, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Albaugh TKI d.o.o.**  
Grajski trg 21, 2327 Rače, Σλοβενία
2. **Galenika-Fitofarmacija a.d.**  
Batajnicki drum bb, 11080, Βελιγράδι, Σερβία
3. **AGRIA S.A.**  
Asenovgradsko shose, Plovdiv 4009, Βουλγαρία
4. **Industrias Afrasa S.A.**  
Ciudad de Sevilla 53, P.I. Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia), Ισπανία
5. **BAC d.o.o.**  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία
6. **Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd**  
No.88 Longdeng Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, Κίνα
7. **Rotam CropSciences (Tianjin) Company Limited**  
No.16 Huangshan Road., Modern Industrial Zone, Hangu of TEDA, Tianjin, Κίνα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: acetamiprid 20 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 79,8 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 11934/337509/02.11.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακουλάκι	1,25 γραμ. έως 600 γραμ.	PET/AL/PE
2	Σακούλα	1 κιλό και 1,2 κιλά	PET/AL/PE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής :**

Ψεκασμός φυλλώματος με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα για τις **υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας και πεπονιού** και με χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα για τις **υπό κάλυψη καλλιέργειες ντομάτας και αγγουριού**.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι κενές συσκευασίες, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, της ομάδας των νεονικοτινοειδών, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας υπερδιέγερση, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου.
----------	------------------------------	---

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γραμ./ στρέμμα	γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
<b>Πατάτα</b> (SOLTU)	<b>Δορυφόρος:</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE), <i>Epitrix</i> sp. (EPIXSP)	6-12,5	-	40-60	Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο όπου οι κόνδυλοι έχουν φτάσει το 50% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο όπου τα περισσότερα φύλλα έχουν κιτρινίσει (BBCH 45-93)	2/14
<b>Πεπόνι (Υ)</b> (CUMME)	<b>Αφίδες:</b> <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	12,5-15	-	30-60	Εφαρμογές που ξεκινούν από το τέλος της άνθισης μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών (BBCH 69-89)	2/30
<b>Τομάτα (Θ)</b> (LYPES)	<b>Αφίδες:</b> <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	25	-	30-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών (BBCH 61-89)	2/30
<b>Αγγουράκι (Θ)</b> (CUMSA)	<b>Αφίδες:</b> <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	25	-	30-120	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών (BBCH 61-89)	2/14

**Παρατηρήσεις:**

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε τομάτες του είδους **Cherry**.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική acetamiprid, η οποία ανήκει στην ομάδα **4A** κατά IRAC.

- Να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο.
- Να αποφεύγετε την χρήση του σε καλλιέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικοτινοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

-

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



GHS07



GHS08



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H361d:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**«30% του μείγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης τοξικότητας από αναπνοής».**

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**Για εφαρμογές σε υπαίθριες καλλιέργειες,**

- με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας με προστασία κεφαλής (κουκούλα), μάσκα τύπου FP1/P1, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας με προστασία κεφαλής (κουκούλα) και γάντια κατά την εφαρμογή».

**Για εφαρμογές σε καλλιέργειες υπό κάλυψη,**

- με ψεκαστήρα χειρός:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μάσκα τύπου FP1/P1 και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή».

- με επινώτιο ψεκαστήρα:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο/μάτια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή».

- Με τροχήλατα ψεκαστικά μέσα χειρός:

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μάσκα και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο/μάτια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.»

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήνετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες της **πατάτας** και του **πεπονιού (Υ)**.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήνετε από μη καλλιεργήσιμη έκταση:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** για την καλλιέργεια της **πατάτας**.

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση

ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για την καλλιέργεια του **πεπονιού (Υ)**.

**Spe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

*Σε περίπτωση χρήσης βομβίνων σε θερμοκήπιο να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τη διάρκεια πτήσης των βομβίνων.*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P301+312:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πατάτα (0211000), Πεπόνι (Υ) (0233010)	7
Τομάτα (Θ) (0231010), Αγγουράκι (Θ) (0232020)	3

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.



**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**