



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
 Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα  
 Πληροφορίες: biocides@minagric.gr  
 Τηλέφωνο : 210 9287249

**Αθήνα, 11-2- 2022**

**Αριθ.πρωτ.: 625/19101**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο-ΤΠ18) INSECTA.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α΄298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. (Β΄1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄ 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 1336/15052/36-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0074 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) AIR CONTROL.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 10095/278798/8-10-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 625/19101/24-1-2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

**Αποφασίζουμε**

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0506** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: INSECTA**

**2. Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> 2%β/β (τεχνικά καθαρό: 4% β/β)  
Piperonyl butoxide 15 % β/β (τεχνικά καθαρό: 16.3% β/β)  
βοηθητικές ουσίες 79.7% β/β.

**4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext 50%, piperonyl butoxide 92% min.

**5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC), Γαλλία και ENDURA S.p.A. Italy

**β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ CLEARNET IKE, Ρόδου 52, 114 52 Μεταμόρφωση.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Orma Srl, Italy.

**9.Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Orma Srl, Italy.

**10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό:** Δοχεία από λευκοσίδηρο των 100, 243, 250 και 310ml με α) χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού και β) δοσομετρική βαλβίδα και με συσκευή αυτόματης διασποράς.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της φιάλης να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης.**

Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι) σε κλειστούς χώρους.

**12.Τρόπος εφαρμογής:**

α. Για χρήση με τη συμβατική μέθοδο (χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού).

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Κατά τη χρήση κρατάτε όρθια τη φιάλη και ψεκάστε (μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες) σε μικρές ποσότητες προς όλες τις μεριές του δωματίου κατευθύνοντας το εκνέφωμα προς τα επάνω.

β. Για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού:

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Τοποθετήστε τη φιάλη στη συσκευή αυτόματου ψεκασμού. Τοποθετείστε τη συσκευή: σε ύψος 2-2,5 μέτρα από το έδαφος, μακριά από ρεύματα αέρος, εγκαταστάσεις κλιματισμού και πηγές ανάφλεξης. Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της ώρας ποσότητα σκευάσματος ίση με 0,075 ml/ψεκασμό μέσω ειδικής δοσομετρικής βαλβίδας και αρκεί για να προστατέψει από ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμους) χώρο 170 κ.μ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (**εκτός θαλάμων ασθενών**).

**Ειδικά για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού πρέπει:**

Σε ακτίνα έως 2.5 μέτρα μπροστά και κάτω από τη συσκευή, να μην υπάρχουν:

- Εκτεθειμένα τρόφιμα σε οποιαδήποτε μορφή
- Επιφάνειες και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Οικιακά ζώα (ωδικά πτηνά, ενυδρεία) και άνθρωποι.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι.	Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι)	α. Ψεκασμός 5-6sec για χώρο 30κ.μ. β. Ψεκασμός 75μl ανά 15 ή 20 λεπτά της ώρας αντίστοιχα, σε χώρο 170 κ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H222** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

**H229:** Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P210** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

**P211** Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

**P251** Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα

**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P410+P412:** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη πριν την εφαρμογή.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

**18. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό μακριά από εστίες θερμότητας και φλόγες, σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**19. Καταστάματα πώλησης:** -

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> που περιέχεται στο **INSECTA**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**