



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,  
Αριθμ. πρωτ:

10.02.2026  
32840

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
E-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας  
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας,  
UPL Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι  
E-mail: [vasilis.kourousias1@upl-ltd.com](mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com))

**ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KALIMBA MAX (δ.ο. fluroxypyr-meptyl 10% β/ο + dicamba 20% β/ο) »**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2023/2592 της επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ..... **dicamba** .....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2024/2781 της επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ..... **fluroxypyr (φλουροξυπύρ)** .....
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - ε) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - η) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την αριθμ. 285369/17.10.2025 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
8. Την αριθμ. 5182/130551/10.05.2024 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 6010/155321/31.05.2024, 289096/22.10.2025 και 20425/28.01.2026 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KALIMBA MAX της εταιρείας UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

**70612**

**10.02.2026**

**15.02.2028**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

**KALIMBA MAX**

Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)

##### **1.3 Δραστικές Ουσίες**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: **Fluroxypyr-meptyl**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **95 % (β/β) min**

Χημική ομάδα: **Πυριδυλοξοξικού οξέος**

Παρασκευαστής:

- 1. Corteva Agriscience France S.A.S**  
CS 10820 - 8 route de Herrlisheim, 67410 Drusenheim, Γαλλία
- 2. Lier Chemical Co., Ltd**  
Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan Province, 621000, Κίνα
- 3. Shandong Luba Chemical Co., Ltd**  
Louija Village, Tangwang Town, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, Κίνα
- 4. Jiangsu Fuding Chemical Co., Ltd**  
North Guoqiao Road, New Material Industrial Park, Huai'an City, Jiangsu Province, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. Corteva Agriscience France S.A.S**

CS 10820 - 8 route de Herrlisheim, 67410 Drusenheim, Γαλλία

**2. Lier Chemical Co., Ltd**

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan Province, 621000, Κίνα

**3. Shandong Luba Chemical Co., Ltd**

Louija Village, Tangwang Town, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, Κίνα

**4. Jiangsu Fuding Chemical Co., Ltd**

North Guoqiao Road, New Material Industrial Park, Huai'an City, Jiangsu Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 5182/130551/10.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Dicamba**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Βενζοϊκά παράγωγα

Παρασκευαστής:

**Gharda Chemicals Limited**

Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (West), 400 050 Mumbai, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Gharda Chemicals LTD**

D-1/2, MIDC, Lore Parashuram Tal-Khed, Dist-Ratnagiri 415 722 Maharashtra, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 5182/130551/10.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**UPL Holdings Coöperatief U.A.**

Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A, 4818 CP Breda, Ολλανδία

Τηλ.: +31 (0) 85 0712300

E-mail: [uplholdingscoop@upl-ltd.com](mailto:uplholdingscoop@upl-ltd.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**UPL Ελλάς Α.Ε.**

Ριζαρείου 16, Τ.Κ.15233 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 5578777

E-mail: [vasilis.kourousias1@upl-ltd.com](mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**UPL Ελλάς Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, Τ.Κ.15233 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 5578777  
 E-mail: [vasilis.kourousias1@upl-ltd.com](mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**UPL Europe Ltd.**  
 Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park, Warrington, Cheshire,  
 WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire N, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri (UPL group)**  
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 3. Cerexagri (UPL group)**  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία
- 4. Cerexagri (UPL group)**  
Plateforme CHEM'POLE 64, Pôle 4 - RD 281, Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
- 5. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 6. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd. (UPL group)**  
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
3-11 GIDC, Vapi, Gujarat India 396191, Ινδία
- 9. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production srl (UPL group)**  
Rue de Rénoy, 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta LifeScience SAS (UPL group)**  
Route d'Artix, B.P. 80, 64150 Noguères, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane, Rookery Bridge Sandbach, Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri (UPL group)**  
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 3. Cerexagri (UPL group)**  
8 boulevard de la Louisiane 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία

- 4. Cerexagri (UPL group)**  
Plateforme Chem'Pole 64 Pôle 4 - RD 281, Avenue du Lac 64150 Mourenx, Γαλλία
- 5. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
117, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 6. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
3405/6, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd. (UPL group)**  
3101/2, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
3-11, GIDC Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 9. Superform Chemistries Limited (UPL group)**  
746/750, GIDC JHAGADIA, Bharuch, Gujarat - 393 110, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production srl (UPL group)**  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta Lifescience SAS (UPL group)**  
Route d'Artix, B.P. 80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 12. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
- 13. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
- 14. Κ&Ν Ευθυμιάδης**  
ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης, Σίνδος
- 15. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**  
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: dicamba 20 % (β/ο),  
fluroxypyr-meptyl 10 % (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες: 62,46 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 5182/130551/10.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 έως 20 λίτρα	HDPE-PA
2	Φιάλη	1 έως 20 λίτρα	F-HDPE

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής :

Ψεκασμός φυλλώματος.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το KALIMBA MAX είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων στη καλλιέργεια του αραβόσιτου. Οι δραστικές ουσίες dicamba και fluroxypyr επηρεάζουν τις διεργασίες ανάπτυξης των ζιζανίων που συμβαίνουν σε κυτταρικό επίπεδο επηρεάζοντας την κυτταρική επιμήκυνση, την σπαργή καθώς και την κυτταρική διαφοροποίηση και διαίρεση.

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
<b>Αραβόσιτος</b> (για ενσίρωση και για παραγωγή σπόρων) (ZEAMX)	Ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια*	80-100	-	10-30	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19) και όταν τα ζιζάνια είναι από τα 3 φύλλα (BBCH 13) έως το στάδιο της ροζέτας	1

**Παρατηρήσεις:****\* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Στη δόση των 80 κ.εκ./στρ.****α) Ευαίσθητα:**

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI),  
Αγριομπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH),  
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),  
Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea* - POROL),  
Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),  
Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)

**Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ.****α) Ευαίσθητα:**

Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR),  
Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Fallopia convolvulus* - POLCO),  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

**β) Μετρίως ευαίσθητα:**

Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* - MERAN)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Να μην γίνεται εναλλαγή της καλλιέργειας με ριζώδεις και κονδυλώδεις καλλιέργειες.**

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες dicamba και fluroxypyr, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα **4** κατά HRAC.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

-

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

**H314:** Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, το πρόσωπο και την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο:

**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P301+P330+P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P303+P361+P353:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αραβόσιτος (0500030)	Δεν ορίζεται

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Shelf-life stability study.

**B** **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**