



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.04.2026
Αριθ. πρωτ.: 99920

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: **Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV), Ισπανίας**
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά **MEDPEST IKE**, Κοσ Κώστας Μαρκάκης,
Τηλέφωνο: 210 9287188 25^{ης} Μαρτίου 29, 190 09, Ντράφι-Πικέρμι)
e-mail: ktsarna@minagric.gr e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) KARIBATIK [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο]»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2025/787 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **paraffin oil (παραφινέλαιο)**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

- στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 6175/159058/23.09.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14878 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ALTINCO GRINWARD [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο] όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 75606/26.03.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **KARIBATIK [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο]** της εταιρείας **Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV), Ισπανίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14978
22.04.2026
30.11.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

KARIBATIK
Γαλακτωματοποίηση Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Παραφινικά έλαια

Παρασκευαστής της δ.ο.:

Petroquímica Valenciana S.L
C/Algepser, 71, Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna, Valencia, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Aceites Especiales del Mediterráneo S.A. (AEMEDSA)
Los Perales, s/n - Valle de Escombreras, 30350 Cartagena,
Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 888/27801/02.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)

Avda. Rafael Casanova, 81, Mollet del Vallès (08100), Barcelona Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MEDPEST IKE

Κος Κώστας Μαρκάκης,
25^{ης} Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι
Τηλ.: 2106044534, 6947693457
Email: kostas.markakis-medpest@outlook.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.

Μουρούζη 9
10674 Αθήνα
Τηλ.: 2107236676

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

2. Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)

Avda. Rafael Casanova, 81, Mollet del Vallès (08100) Barcelona, Ισπανία

3. Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)

Pol. Ind. Castilla, Vial 1, Parcela 19B, Cheste (46380) Valencia, Ισπανία

4. Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV)

Av. Comarques del País Valencià, 267
46930 Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Altinco S.L.**
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία
- 2. Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)**
Avda. Rafael Casanova, 81, Mollet del Vallès (08100) Barcelona, Ισπανία
- 3. Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)**
Pol. Ind. Castilla, Vial 1, Parcela 19B, Cheste (46380) Valencia, Ισπανία
- 4. Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV)**
Av. Comarques del País Valencià, 267 46930 Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 888/27801/02.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 έως 500 κ.εκ.	HDPE, Κουτί χάρτινο
3	Βαρέλι	5 έως 1000 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος Παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέσου με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) Γκρέιπ φρουτ (CIDPA) Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια/λάιμ) (CIDAF)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Toxoptera aurantia</i> (TOXOAU)	400	130-200	100-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
Μηλιά (MABSD)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS) Κερασιά (PRNAV) Δαμασκηνιά (PRNDO)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10

Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaeifolii</i> (CHTSFR), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes varorariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (CUUPG)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes varorariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Υ+Θ) (CUUPE)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes varorariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Υ) Βατόμουρα (Υ) (RUBFR) Καρποί ασπροβατομουριάς (Υ) (RUBCA) Σμέουρα (Κόκκινα και κίτρινα) (Υ) (RUBID) Μύρτιλλα (Υ) (VACAN, VACCO, VACVG) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Υ) (VACMA) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ) (RIBNI & RIBRU)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	400	250-400	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) (RIBUC)						
Αχλαδιά (PYUCO)	Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPPI)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 67-89)	3/10

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
3. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE).
4. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB).
5. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά (CIDME).
6. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα (CIDGR).
7. Η χρήση στη μηλιά περιλαμβάνει και την Αχλαδομηλιά (PYUPY).
8. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή επί 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν captan, folpet ή dithianon.
- Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, να μην υποφέρουν από στρες υψηλών θερμοκρασιών ή υγρασίας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική paraffin oil (CAS 8042-47-5), η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

GHS05

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή στην καλλιέργεια συστήνεται να φοράτε γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργήσιμη έκταση:

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στη μηλιά, στην αχλαδιά και τα πυρηνόκαρπα για πρώιμες εφαρμογές.
- 10 μέτρων στη μηλιά, στην αχλαδιά και τα πυρηνόκαρπα για όψιμες εφαρμογές, στα εσπεριδοειδή, στα μούρα και μικρούς καρπούς.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία $>0^{\circ}\text{C}$. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ