



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
 Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
 Τηλέφωνο: 210 9287211  
 e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)

Αθήνα, 22-12-2023  
 Αριθ. πρωτ: 11019/310496

Προς: ΑΣ Επισκοπής Ναούσης  
 Κοιν.: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

**ΘΕΜΑ:** « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **KATANA WG** (δρ. ου. *flazasulfuron*), για χρήση σε καλλιέργειες **ροδακινιάς, βερικοκιάς και κερασιάς** για την αντιμετώπιση της κόνυζας (*Conyza canadensis*) »

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6KNE4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 11019/310496/10.10.2023 αίτηση του ΑΣ Επισκοπής Ναούσης και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό PPP-2023-19170.
8. Τα αριθ. ΕΜΠ 3063/23.11.22, ΕΜΠ 3065/23.11.22 και ΕΜΠ 3066/23.11.22 έγγραφα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
9. Το από 14-12-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, το οποίο εισηγείται θετικά για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
10. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή η δραστική ουσία *flazasulfuron* είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ. Η έγκρισή της ανανεώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/805 και λήγει στις 31-07-2032.
- 2) Επειδή στο ζιζανιοκτόνο KATANA 25 WG έχει χορηγηθεί στη χώρα μας οριστική έγκριση για τη καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων (συμπεριλαμβανομένης και της κόνυζας), σε αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή (αριθμός έγκρισης 70.161).
- 3) Επειδή απεστάλησαν εισηγήσεις από 11 ΔΑΟΚ, θετικές για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
- 4) Επειδή η Ιταλία χορήγησε τα έτη 2022-2023 κατά παρέκκλιση άδεια στο εν λόγω σκεύασμα, για χρήση ίδια με την εξεταζόμενη (στην Ιταλία το εμπορικό όνομα του σκευάσματος είναι CHIKARA 25 WG).
- 5) Επειδή έχουν υποβληθεί και αξιολογήθηκαν 8 πειράματα σε μηλιά (4 στη νότια ζώνη) και οκτώ 8 πειράματα σε πυρηνόκαρπα (4 στη νότια ζώνη).
- 6) Επειδή σύμφωνα με τα αριθ. ΕΜΠ 3063/23.11.22, ΕΜΠ 3065/23.11.22 και ΕΜΠ 3066/23.11.22 έγγραφα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ, δεν αναμένεται υπέρβαση των ισχυόντων Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων (AOY) στη ροδακινιά, τη βερικοκιά και την κερασιά. Η εκτίμηση του κινδύνου της έκθεσης του καταναλωτή με βάση το EFSA PRIMo rev. 3.1 κρίνεται ασφαλής”.
- 7) Επειδή για την αντιμετώπιση της κόνυζας στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της κερασιάς έχουν έγκριση οι δραστικές ουσίες *glyphosate* (ομάδα 9 κατά HRAC), MCPA και *fluroxypyr* (ομάδα 4), *pyraflufen-ethyl* (ομάδα 14) και *diflufenican* (ομάδα 12), ήτοι συνολικά τέσσερεις ομάδες δραστικών ουσιών.
- 8) Επειδή σύμφωνα με την βάση δεδομένων του International herbicide resistant weed database, για την κόνυζα (*Conyza canadensis*) έχει καταγραφεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία *glyphosate* (ομάδα 9, προηγούμενη κατά HRAC G) τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας.
- 9) Επειδή επιπλέον, ανθεκτικότητα ειδών *Conyza* έχει καταγραφεί και στη βάση δεδομένων «ΓΑΛΑΝΘΟΣ» στις ΠΕ Αργολίδας και Λάρισας.
- 10) Επειδή επομένως ο αριθμός των ομάδων δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν έχει καταγραφεί ανθεκτικότητα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αιτούμενη χρήση σε πρόγραμμα εναλλαγής, είναι μικρότερος των τεσσάρων.
- 11) Επειδή στην αριθ. PP 1/271 (2) οδηγία του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοπροστασίας (EPPO) με τίτλο: «Efficacy evaluation of plant protection products — Guidance on comparative assessment» (Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2015) 45 (3), 388-391), αναφέρεται ότι όταν υφίσταται υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας ενός στόχου, τότε είναι επιθυμητή η ύπαρξη δραστικών ουσιών που ανήκουν σε τέσσερεις (4) διαφορετικές ομάδες δράσης.
- 12) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) ΥΠ. Απόφασης, για να χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Κατά παρέκκλιση άδεια χορηγείται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. Στην εξεταζόμενη περίπτωση συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 3 (η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας οργανισμών στόχων, βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φ.π., καθώς και κάθε τεκμηριωμένη περίπτωση ανεπτυγμένης ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα φ.π., σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλανθος).
- 13) Επειδή ο συντελεστής στάθμισης (εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου #2) των σκευασμάτων με δραστική ουσία *flazasulfuron* είναι οκτώ (8).
- 14) Επειδή κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε δεν έγιναν αρνητικά σχόλια.

### A π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

**A. Χορηγούμε στον ΑΣ Επισκοπής Ναούσης κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της κερασιάς, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **KATANA WG** (δραστική ουσία *flazasulfuron*, αριθμός έγκρισης **70.161**), εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ημαθίας, Μαγνησίας, Πέλλας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ξάνθης, Φλώρινας, Καστοριάς, Καβάλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Ροδόπης, με τα ακόλουθα στοιχεία:**

1. | Περίοδος ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας:

Από 02-01-2024 έως 30-04-2024.

## 2. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμό εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο
		Γραμ./ στρ. (1)	Γραμ /100 λίτρα ψεκ. υγρού ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα (1)		
<b>Πυρηνόκαρπα</b> Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR) Κερασιά (PRNAV)  (από το 4 <sup>ο</sup> έτος της φύτευσής τους)	Κόνυζα ( <i>Conyza canadensis</i> )- ERICA	8	20-40	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στις γραμμές φύτευσης (στο 1/3 της συνολικής επιφάνειας του οπωρώνα), προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων	1

**Παρατηρήσεις:**

- Η ποσότητα σκευάσματος και ψεκαστικού υγρού που εφαρμόζονται στη γραμμή φύτευσης, θα πρέπει να υπολογίζεται βάση της πραγματικής επιφάνειας που θα ψεκαστεί. Για παράδειγμα σε οπωρώνα με απόσταση γραμμών φύτευσης 3 μέτρα, θα ψεκαστεί το 1/3 περίπου της συνολικής επιφάνειας του οπωρώνα.
- Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο KATANA μέχρι το στάδιο των 2 – 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ. ύψος.
- Τα αποτελέσματα παρατηρούνται 5 – 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό, ανάλογα με τη θερμοκρασία.
- Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
- Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Να μην εφαρμόζεται σε δέντρα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω προσβολής ασθενειών.
- Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη
- Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, καρπούς, βλαστούς, κλπ.), άμεσα ή έμμεσα.

**3. Προστασία των καταναλωτών:**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ροδακινιά, Βερικοκιά, κερασιά: 60 ημέρες.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 10697/122535 π.ε./27.5.2016 Υπ. Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 70.161 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KATANA WG, όπως ισχύει σήμερα.

**5. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

- Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 31-07-2024, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:

- Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
- Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**