



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.03.2026
Αριθ. πρωτ.: 77498

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Probelte S.A.U., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61201 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KIPLANT METACARE (*Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 109376/28.04.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61201 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KIPLANT METACARE (*Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο).
- Την αριθμ. 3336/94757/12.04.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61070 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς BOTRYBEL (*Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 36851/13.02.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 61201 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KIPLANT METACARE (*Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 99,3% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 109376/28.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηινιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Φαϊά Σήψη <i>Monilia</i> sp. MONISP	400-1500	70-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από το φούσκωμα των οφθαλμών έως το στάδιο του πλήρους χρωματισμού των καρπών BBCH 51-85	4/7-10
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	400-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, που ξεκινούν από το στάδιο σχηματισμού σταφυλής μέχρι το μαλάκωμα των ραγών BBCH 71-85	2- 3/7
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	480-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας BBCH 51-85	2-4/7-10

Καρποί βότου (Θ) Βατόμουρα RUBFR Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) RUBID Μύρτιλλα VACAN, VACCO, VACVG, VACMY Μύρτιλλα μακρόκαρπα VACMA Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) RIBNI, RIBRU Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) RIBUC	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	480-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας BBCH 51-85	2-4/7-10
Βολβώδη Λαχανικά (Υ) Κρεμμύδι ALLCE Σκόρδο ALLSA	Στεμφύλιο <i>Stemphylium sp.</i> STEMSP	400-600	40-50	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ξεκινώντας από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας έως ο βολβός αποκτήσει το τελικό μέγεθος του BBCH 14-49	2-3/7-10
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	480-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου το 50% των καρπών να έχει αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας BBCH 51-85	2-4/7-10
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό (Θ) Αγγούρι CUMSA Αγγουράκια CUMSA Κολοκυθάκι CUUPE	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	480-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως ότου το 50% των καρπών να έχει αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας BBCH 51-85	2-4/7-10

Μαρούλι (Υ) LACSA και άλλα σαλατικά (Υ) Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια CICEN Ρόκα ERUVE Λυκοτρίβολο VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες LEPSA Γαιοκάρδαμο BARVE Κόκκινο σινάπι BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	720-1500	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ξεκινώντας από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 14-49	3-4/7-10
Ακτινιδιά* ATIDE <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Βακτηριακό έλκος <i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> PSDMAK	400-1500	70-100	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ξεκινώντας από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως το στάδιο της συγκομιδής (καρποί φυσιολογικά ώριμοι, ακατάλληλοι για κατανάλωση). BBCH 51-85	4/7-10
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμη βρεγμένα. Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται σε χαμηλής πίεσης προσβολή. Η χρήση στα Σμέουρα (RUBID) περιλαμβάνει και τα Μαύρα σμέουρα (RUBOC). Η χρήση στις Σκαρόλες περιλαμβάνει και τα Κιχώριο το ίντυβο (CICIN), Αγριοράδικα (CICIF) και Κοκκινόχρωμο κιχώριο (CICIF). Η χρήση στο Λυκοτρίβολο περιλαμβάνει και τη Βαλεριανέλλα η εριόκαρπος (VLLER). <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.»</p>					

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Αμπέλι (0151010, 0151020) Φράουλα (0152000) (Υ+Θ) Βατόμουρα (0153010) (Θ), Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (0153030) (Θ), Μαύρα σμέουρα (0153030-002) (Θ), Μύρτιλλα (0154010) (Θ), Μύρτιλλα μακρόκαρπα (0154020) (Θ), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (0154030) (Θ), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (0154040) (Θ), Κρεμμύδι (0220020) (Υ), Σκόρδο (0220010) (Υ) Τομάτα (0231010) (Θ), Μελιτζάνα (0231030) (Θ), Πιπεριά (0231020) (Θ), Αγγούρι (0232010) (Θ), Αγγουράκι (0232020) (Θ), Κολοκύθι (0232030) (Θ), Μαρούλι (0251020) (Υ), Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030) (Υ) , Κοκκινόχρωμο κичώριο (0251030-004) Ραδίκι / Κιχώριο το ίντυβο (0251030-003) (Υ), Αγριοράδικα (0251030- 006), Ρόκα (0251060) (Υ), Λυκοτρίβολο (0251010) (Υ), Βαλεριανέλλα η Εριόκαρπος (0251010-001) (Υ), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (0251040) (Υ), Γαιοκάρδαμο (0251050) (Υ), Κόκκινο σινάπι (0251070) (Υ), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (0251080) (Υ), Ακτινιδιά (0162010)	0

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 109376/28.04.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ