



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.11.2025
Αριθ. πρωτ.: 321345

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: LAINCO, S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 61176 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAINXOFRE (sulphur 72% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 10159/280634/19.09.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61176 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAINXOFRE (sulphur 72% β/ο).
7. Την αριθμ. 232339/01.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 61176 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAINXOFRE (sulphur 72% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10159/280634/19.09.2024 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά ΜΑΒSD Αχλαδιά ΡΥΥCO	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	200-1200	200-600	100-200	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την προσβολή. Από το στάδιο μικρών καρπών έως το 90 % του συνολικού μεγέθους καρπών. BBCH 72-79	3/15
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Δαμασκηινιά PRNDO	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	200-900	200-600	100-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την προσβολή. Από το στάδιο μικρών καρπών έως το 90 % του συνολικού μεγέθους καρπών. BBCH 72-79	3/15
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζια σταφύλια)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE	80-720	200-600	40-120	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την προσβολή και έως την αρχή της ωρίμανσης. BBCH 80	4/7
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE	80-600	200-600	40-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την προσβολή και έως την αρχή της ωρίμανσης. BBCH 80	4/7
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> SPHRMA <i>Podosphaera aphanis</i> PODOAP	60-600	200-600	30-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την προσβολή, ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση.	4/7
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15

Ζαχαρότευτλα BEAVX	Ωίδιο <i>Erysiphe betae</i> ERYSBE	400-900	400-600	100-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	4/15
Καλλωπιστικά ξυλώδη 3ORWC	Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp. <i>Podosphaera</i> sp. <i>Uncinula</i> sp. <i>Erysiphe</i> sp.	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLC Ακάρεα* Eriophyidae 1ERIOF	200-900	200-600	100-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15
Αμυγδαλιά* PRNDU Φιστικιά* PIAVE Καρυδιά* IUGRE Καστανιά CONSVA Φουντουκιά* CYLAV <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA Ακάρεα Tetranychidae 1TETRF	200-900	200-600	100-150	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15
Κρεμμύδι ALLCE	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ωίδιο* <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15
Φασόλι PHSVX	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ωίδιο* <i>Erysiphe polygoni</i> ERYSBE	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της	3/15

					προσβολής.	
Αγκινάρα* CYUSC	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i> ERYSCI <i>Oidium</i> <i>cyclaminis</i> OIDICY	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15
Μπάμια* ABMES	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> sp. OIDISP Ακάρεα <i>Tetranychidae</i> 1TETRF	100-600	200-600	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.	3/15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και την ένταση της προσβολής.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, κρεμμυδιού, φασολιού, αγκινάρας και μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10159/280634/19.09.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ