



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.01.2026
Αριθ. πρωτ.: 22210

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας**
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας,
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά **κ. Παναγιώτη Σπαράγγη,**
Τηλέφωνο: 210 9287188 Φλέμινγκ 69, 184 52, Νίκαια)
e-mail: ktsarna@minagric.gr e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) MCPA PLUS [δ.ο. MCPA οξύ 75% β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85% β/ο)]»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2023/1757 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...**MCPA**...
 - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
 - στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 11921/285268/06.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. 70358 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΕΜCΕΕ 750 SL [δ.ο. ΜCΡΑ οξύ 75% β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85% β/ο)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 15748/22.01.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **ΜCΡΑ PLUS [δ.ο. ΜCΡΑ οξύ 75% β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85% β/ο)]** της εταιρείας **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 70610 |
| 29.01.2026 |
| 15.08.2027 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

| |
|--------------------|
| ΜCΡΑ PLUS |
| Πυκνό διάλυμα (SL) |

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

| |
|------|
| ΜCΡΑ |
|------|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

| |
|-----------|
| 98,5% β/β |
|-----------|

Χημική ομάδα:

| |
|-------------------|
| Φαινοξυαλκανοϊκών |
|-------------------|

Παρασκευαστής της δ.ο.:

SHARDA CROP CHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,
Vile Parle (West) Mumbai – 400 056, Ινδία
Tel.: + 91 22 6678 2800
Fax: + 91 22 6678 2828/ 2808
E-mail: Shardaint@vsnl.com
regn@shardaintl.com

Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Shandong Qiaochang Chemical Co. Ltd.

No. 1181 Huanghe 12 Road,
Binzhou, Shandong, P.C. 256601, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 724/8558/25.01.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία

E-mail: regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Παναγιώτης Σπαράγγης

Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια

Τηλ.: 6979 254969

E-mail: p.sparangis@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 521045

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED

Prime Business Park

Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)

Mumbai – 400056, Ινδία

Tel.: + 91 22 6678 2800

Fax: + 91 22 6678 2828/ 2808

E-mail: Shardaint@vsnl.com

regn@shardaintl.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Spachem S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. **I.R.C.A. Services S.P.A.**
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
3. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Com.le per Campagna, 5, 20078,
San Colombano al Lambro MI, Ιταλία
4. **Synthos Dwory 7 Sp. Z.o.o. s.j.**
ul. Chemików 1, 32-600 Oświecim, Πολωνία
5. **Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
6. **FAESAL**
Carretera Badajoz-Granada, Km 26, La
Albuera BADAJOZ, 06170, Ισπανία
7. **PRESMAR S.L.**
Avenida del Convento s/n, Villaverde del Río, Sevilla,
41318, Ισπανία
8. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58**
Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Κ. 196 00, Μάνδρα Αττικής

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Spachem S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. **I.R.C.A. Services S.P.A.**
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
3. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Com.le per Campagna, 5, 20078, San Colombano
al Lambro MI, Ιταλία
4. **Synthos Dwory 7 Sp. Z.o.o. s.j.**
ul. Chemików 1, 32-600 Oświecim, Πολωνία
5. **Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
6. **FAESAL**
Carretera Badajoz-Granada, Km 26,
La Albuera BADAJOZ, 06170, Ισπανία
7. **PRESMAR S.L.**
Avenida del Convento s/n, Villa verde del Río, Sevilla,
41318, Ισπανία
8. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58**
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής
9. **ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**
Στυλίδα, Άγιος Ιωάννης, 35300, Φθιώτιδα
10. **ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας
11. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026 -Τ.Κ. 570 22

12. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ. 570 22

13. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, Σίνδος-Θεσσαλονίκη

14. AGROTOTAL - PRODUTOS AGROQUIMICOS, S.A.

R. DOS NAVEGANTES, NO. 48 - R/C ESQ.

1200 - 732 LISBOA, Πορτογαλία

15. ΡΑΚΟΝ SP. Ζ.Ο.Ο.

ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Πολωνία

16. PROFARM S.A.

ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, Τ.Θ 1500, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

17. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ

80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας,

Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: MCPA οξύ 75% β/ο

(υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 20,6 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 724/8558/25.01.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|---------------------|--------------------|---|
| 1. | Φιάλη | 100 έως 1000 κ.εκ. | Πλαστικό τύπου HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) |
| 2. | Φιάλη μέσα σε κουτί | 100 έως 500 κ.εκ. | Πλαστικό τύπου HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Κουτί χάρτινο |
| 3. | Δοχείο | 1,5 έως 20 λίτρα | Πλαστικό τύπου HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) |

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφωτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χειμερινά και Ανοιξιάτικα σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| | | γρ./στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. | | |
| Χειμερινά σιτηρά Σιτάρι TRZSS Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESS Σίκαλη SECCE | Πλατύφυλλα ζιζάνια | 100 | 20-40 | Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (αρχή καλαμώματος) έως το στάδιο του φύλλου σημαίας. BBCH 31-39 | 1 |
| Ανοιξιάτικα σιτηρά Σιτάρι TRZSS Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESS Σίκαλη SECCE | Πλατύφυλλα ζιζάνια | 100 | 20-40 | Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δευτέρου κόμβου (αρχή καλαμώματος). BBCH 13-32 | 1 |

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια ψεκάγονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ. ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.
4. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C.
5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.ά.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**Ευαίσθητα ζιζάνια**

Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis* – ANGAR)
 Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)
 Κενταύρια (*Centaurea cyanus* – CENCY)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)
 Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* – CONAR)
 Κολλιτσιίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* – GALAP)
 Γεράνι (*Geranium dissectum* – GERDI)
 Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)
 Λάμιο (*Lamium* spp. – LAMSS)
 Χαμομήλι (*Matricaria* spp. – MATSS)
 Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas* – PAPRH)
 Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum* – RAPRA)
 Λάπαθο (*Rumex* sp. – RUMSS)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* – SENVU)
 Ζωχός (*Sonchus arvensis* – SONAR)
 Σπέργουλα (*Spergula arvensis* – SPRAR)
 Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)
 Βερόνικες (*Veronica* spp. – VERSS)
 (*Ridolfia segetum* – CRYRI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis* – ANTAR)
 Καρδαμίνια (*Cardamine hirsuta* – CARHI)
 Κεράστιο (*Cerastium* spp. – CERSS)
 Κίρσιο (*Cirsium arvense* – CIRAR)
 Πικρίς (*Picris/Helminthotheca echioides* – PICEC)
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική MCPA, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άρωση να μην καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι.


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκάσμο οι εργάτες πρέπει να φοράνε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική ανάσχεση 10 μέτρων από επιφανειακά νερά σε χειμερινά σιτηρά.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 75%. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασία όταν ψεκάζετε με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 90%.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργεια | Ημέρες |
|---|---|
| Χειμερινά σιτηρά και Ανοιξιότικα σιτηρά | Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη

ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ