



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.08.2025
Αριθ. πρωτ.: 217063

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14917 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MILICIA (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 105956/23.04.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. 14917 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MILICIA (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 142230/29.05.2025 αίτηση και τα αριθμ. 200039/23.07.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14917 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MILICIA (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο), που

χορηγήθηκε με την αριθμ. 105956/23.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Λάιμ CIDAF	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. BBCH 70-95	2/7
	Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL	800-1000			3/7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Ιαπωνική μουςμουλιά ΕΙΟJA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Μουςμουλιά* MSPGE	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. BBCH 70-95	2/7
	Αχλαδιά PYUCO	800-1000	80-100		3/7
	Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	500-600	80-100		2/7
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ματόψειρα** <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA				

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερυκοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Κερασιά* PRNAV	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. BBCH 70-95	2/7
Λωτός DOSKA	Αλευρώδεις <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI	800-1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. BBCH 70-95	3/7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ) Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3/7
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	600	80-100		2/7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη βρώσιμο φλοιό (Θ) Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CUUMA	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3/7
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	600	80-100		2/7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό (Θ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3/7
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	600	80-100		2/7

ΑΚΡΟΔΡΥΑ Αμυγδαλιά* PRNDU Φυστικιά* ΡΙΑΒΕ Φουντουκιά* CYLAV Καστανιά* CSNSA Καρυδιά* IUGRE Κουκουναριά* PIUPN Πεκάν* CYAIL Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. B BCH 70-95	2/7
--	---	----------------	---------------	---	------------

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση είναι ανάλογη με την πίεση της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα.
2. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN), η χρήση στην Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU), η χρήση στην Τομάτα περιλαμβάνει το Γκότζι μπερί (LYUHA, LYUCN) και τη Φυσαλίδα (PHYPE, PHYIX).
3. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες της Βερικοκιάς και της Δαμασκηιάς.
4. Στα Εσπεριδοειδή, στα Σολανώδη (Θ), στα Κολοκυνθοειδή (Θ) με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό και την αχλαδιά να πραγματοποιούνται έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες μουσμουλιάς, κερασιάς, αμυγδαλιάς, φυστικιάς, φουντουκιάς, καστανιάς, καρυδιάς, κουκουναριάς και πεκάν από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ματόψειρας στις καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, το πρόσωπο και για την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε

μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες μηλοειδών, εσπεριδοειδών και λωτού
- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες πυρηνοκάρπων και ακρόδρυων.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πορτοκαλιά-Νεραντζιά (0110020), Γκρέιπφρουτ (0110010), Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030), Λάιμ (0110040) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Ιαπωνική Μουσμουλιά (0130050), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Λωτός (0161060) Τομάτα (Θ)-Γκότζι μπέρι (Θ)-Φυσαλίδα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020) Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκύθι (Θ) (0232030) Κερασιά (0140020), Μουσμουλιά (0130040), Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Φουντουκιά (0120060), Καστανιά (0120040), Καρυδιά (0120110), Κουκουναριά (0120090) Πεκάν (0120080)	Μη εφαρμόσιμο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 105956/23.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ