

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 29-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 169291**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασσιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

ΠΡΟΣ: ΑΣ Σαγείκων

ΚΟΙΝ.: UPL Ελλάς ΑΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MISSION 200 SL (*diquat*) για την αντιμετώπιση της κουσκούτας (*Cuscuta* sp.) στην καλλιέργεια της μηδικής »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1 αυτού.

8. Τη με αριθ. 123088/15.5.2026 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ4653ΠΓ-5ΩΡ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 157704/04.06.2026 αίτηση του ΑΣ Σαγείκων, ως εκπροσώπου 25 ΑΣ από διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας) και την καταχώρησή της στην πλατφόρμα PPPAMS με κωδικό PPP-2026-40252.
10. Τα σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Τις θετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
12. Τις με αριθ. 59323/9.3.2026, 88064/6.4.2026, 112614/5.5.2026, 112638/5.5.2026 και 129775/21.5.2026 Αποφάσεις χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα REGLONE 20 SL, PENQUAT 20 SL, DIQUA 20 SL, ZARKAN 20 SL και PROQUAT 20 SL για την ίδια χρήση (αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική), τα οποία περιέχουν την ίδια δραστική ουσία με το σκεύασμα MISSION 20 SL στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
13. Το αριθ. ΕΜΠ 1828/26.6.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

1) Επειδή σκευάσματα με δραστική ουσία *diquat* ήταν εγκεκριμένα στην Ελλάδα έως το 2019 (οπότε και οι εγκρίσεις ανακλήθηκαν λόγω μη ανανέωσης της δραστικής ουσίας σε επίπεδο ΕΕ) και στο φάσμα δράσης τους περιλαμβάνονταν η καλλιέργεια της μηδικής και επιπλέον το υπό εξέταση σκεύασμα είναι του ιδίου παρασκευαστή δραστικής ουσίας και σκευάσματος με ένα από αυτά και ως εκ τούτου δεν εισάγει νέο προφίλ κινδύνου, δεν υπάρχει νέα πηγή δραστικής ουσίας, η προτεινόμενη GAP δεν είναι ευρύτερη και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού κινδύνου είναι αυστηρότερα από τα τότε ισχύοντα.

2) Επειδή η κουσκούτα (*Cuscuta spp.*):

- αποτελεί ολικό παρασιτικό ζιζάνιο,
- παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση σε καλλιέργειες μηδικής,
- προκαλεί σημαντική μείωση παραγωγής και υποβάθμιση ποιότητας σανού,
- δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε περιοχές εντατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Η μηδική αποτελεί στρατηγική καλλιέργεια ζωοτροφής με εκτεταμένη καλλιεργούμενη έκταση σε εθνικό επίπεδο.

3) Επειδή από την εξέταση της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα με οριστική έγκριση φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.

Οι μη χημικές μέθοδοι (πρώιμος θερισμός, απομάκρυνση εσίων) έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις εκτεταμένης προσβολής.

Η αντιμετώπιση αφορά ολικό παρασιτικό οργανισμό, όπου η μηχανική παρέμβαση δεν επαρκεί για την εξάλειψη του προβλήματος.

Συνεπώς τεκμηριώνεται η απουσία εύλογων εναλλακτικών μέσων.

4) Επειδή Το Τμήμα Προστασίας Φυτών της υπηρεσίας μας, εισηγείται θετικά.

5) Επειδή η προτεινόμενη εφαρμογή αφορά:

- Ψεκασμό μετά την κοπή και απομάκρυνση του χόρτου μηδικής.
- Εφαρμογή κατά κηλίδες προσβολής.
- Προκαλείται αποξήρανση τόσο της κουσκούτας όσο και της υπέργειας μάζας της μηδικής.
- Ακολουθεί αναβλάστηση της μηδικής απαλλαγμένης από το παράσιτο.

Τα ψεκάσμένα και νεκρωμένα φυτικά μέρη δεν χρησιμοποιούνται ως ζωτροφή ή ως στρώμνη ζώων.

- 6) Επειδή σύμφωνα με το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ, δεν αναμένεται έκθεση των παραγωγικών ζώων μέσω της συγκομιζόμενης ζωτροφής και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται έκθεση του καταναλωτή μέσω προϊόντων ζωικής προέλευσης και με βάση τα παραπάνω η προτεινόμενη Ο.Γ.Π. θεωρείται ασφαλής για τον καταναλωτή.
- 7) Επειδή το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 επιτρέπει χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας όταν:
 - Υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα.
 - Η χρήση είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.
- 8) Επειδή η παρούσα περίπτωση πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, δεδομένου ότι:
 - Υφίσταται αποδεδειγμένη απουσία εγκεκριμένων λύσεων.
 - Η εφαρμογή αφορά περιορισμένη χρήση κατά κηλίδες.
 - Προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσης.
- 9) Επειδή η προτεινόμενη χρήση προϋποθέτει:
 - Εφαρμογή μετά την κοπή κατά κηλίδες προσβολής.
 - Η ψεκάσμενη βιομάζα δεν εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα.
 - Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, δεν τεκμαίρεται κίνδυνος για καταναλωτή.
- 10) Επειδή οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ είναι θετικές για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
- 11) Επειδή στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έγιναν αρνητικά σχόλια.
- 12) Επειδή δεν είναι σε γνώση της υπηρεσίας μας η ύπαρξη αρνητικής εισήγησης από άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ για αίτημα κατά παρέκκλιση άδειας σε σκεύασμα με δραστική ουσία *diquat* για την εξεταζόμενη χρήση.
- 13) Επειδή κατόπιν της χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας για την ίδια χρήση (αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική) στα σκευάσματα REGLONE 20 SL, PENQUAT 20 SL, DIQUA 20 SL, ZARKAN 20 SL και PENQUAT 20 SL, τα οποία περιέχουν την ίδια δραστική ουσία (*diquat*), στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή, για λόγους ίσης μεταχείρισης καθώς και ομοιόμορφης εφαρμογής της διοικητικής πρακτικής κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας και στο σκεύασμα MISSION 20 SL.
- 14) Επειδή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
 - Την απουσία εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων,
 - Τη σοβαρότητα του προβλήματος στην καλλιέργεια της μηδικής, λαμβανομένων υπόψη και των θετικών εισηγήσεων των ΔΑΟΚ για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
 - Τη στρατηγική σημασία της καλλιέργειας για την κτηνοτροφία,
 - Τον περιορισμένο και ελεγχόμενο χαρακτήρα της προτεινόμενης χρήσης,
 θεωρούμε ότι για το εξεταζόμενο αίτημα προσήκει θετική απάντηση, για χρήση υπό τους προαναφερόμενους όρους.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MISSION 200 SL (*diquat*)** για την αντιμετώπιση της κουσκούτας (*Cuscuta* sp.) στην καλλιέργεια της μηδικής, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Βοιωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Ηρακλείου, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Καβάλας, Ροδόπης, Δράμας, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λασιθίου, Εύβοιας και Σερρών, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία έναρξης ισχύος

1.1.β Ημερομηνία λήξης ισχύος

70.010**29-06-2026****08-07-2026****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

MISSION 200 SL

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Diquat

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

diquat dibromide min 997 g/kg

Χημική ομάδα

διπυριδύλια

Παρασκευαστής

DQ Task Force, που αποτελείται από
 AgriChem B.V.
 Koopvaardijweg 9
 P.O. Box 295
 4906 CV Oosterhout – Ολλανδία
 &
 HERMOO Belgium NV
 Lichtenberglaan 2045,
 3800 Sint-Truiden - Belgium

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.
 Lantian Yonqiang ,
 325024 - Wenzhou, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 133352/19.10.09 έγγραφο, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγέικων
sageika@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

UPL Ελλάς Α.Ε.
 Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
 Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 5578768
 e-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στους κατόχους της άδειας χρήσης

UPL Ελλάς Α.Ε.
 Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
 Τηλ.: 210 5578777, Fax: 210 5578768
 e-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

UPL EUROPE Ltd
1st Floor, The Centre
Birchwood Park
Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. United Phosphorus Limited
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Cerexagri B.V
Tankhoofd 10,3196, KE Vondelingenplaat
Rotterdam, Ολλανδία

3. Cerexagri
14 avenue Manon Cormier
33530 Bassens, Γαλλία

4. Cerexagri
8 boulevard de la Louisiane
13014 Marseille Le Canet, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. United Phosphorus Limited
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Cerexagri B.V
Tankhoofd 10,3196, KE Vondelingenplaat
Rotterdam, Ολλανδία

3. Cerexagri
14 avenue Manon Cormier
33530 Bassens, Γαλλία

4. Cerexagri
8 boulevard de la Louisiane
13014 Marseille Le Canet, Γαλλία

5. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ. ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη

6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών

7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής

8. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος

9. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ν. Κηφισιά Αττικής

10. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ, θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Diquat 20% β/ο
(υπό μορφή diquat dibromide 37,36% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 67,7% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 133352/19.10.09 έγγραφο. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	ΦΙΑΛΕΣ	500 κ.εκ. και 1 λίτρου	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	ΔΟΧΕΙΑ	3, 5 & 10 λίτρων	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

Συνδυαστικότητα: ---

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ζιζανιοκτόνο. Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση της κουσκούτας.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηδική MEDSA	<i>Cuscuta sp.</i> CVCSS	200 - 250	30 - 50	Ράντισμα μετά την κοπή και συλλογή του χόρτου μηδικής, εφαρμογή στις κηλίδες κουσκούτας και μια περιμετρική ζώνη, εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα όλου του αγρού.	1

Παρατηρήσεις:

- Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του αποξηραμένου φυτικού υλικού στην κτηνοτροφία, χρήση για στρωμή ζώων κ.λπ.**

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09 GHS06 GHS08

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Να φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη φόρτωση και εφαρμογή.

Να φοράτε, κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή

Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψτε μη στοχευόμενα φυτά να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 P311: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Μηδική	---

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης μελλοντικής χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία UPL Ελλάς ΑΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία UPL Ελλάς ΑΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο

αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30.09.2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για το ζιζάνιο στόχο.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ