



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ:

31.08.2026
222998

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Koppert B.V., Ολλανδίας
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
MYCOTAL (δ.ο. *Akanthomyces muscarius* strain Ve6 4,8 % β/β) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 47 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2021/134 της επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2021 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου *Akanthomyces muscarius* στέλεχος Ve6 (πρώην *Lecanicillium muscarium* στέλεχος Ve6), σύμφωνα με τον (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του (ΕΕ) αριθμ. 547/2011.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση

και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. »
5. Την αριθμ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
6. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
7. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
8. Την έγκριση του όμοιου σκευάσματος MYCOTAL από την Πορτογαλία (άδεια με αριθμό έγκρισης: 01257).
9. Την αριθμ. 284987/17.10.2025 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ 287191/20.10.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MYCOTAL της εταιρείας Koppert B.V., Ολλανδίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

14994
31.08.2026
28.02.2037

MYCOTAL

Εναιωρηματοποιησιμοί κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: **Akanthomyces muscarius strain Ve6**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **1X10¹⁰ σπόρια/γρ. (5,3 × 10¹² CFU/kg)**

Χημική ομάδα: **Μικροοργανισμοί**

Παρασκευαστής: **Koppert B.V.**
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: **Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:**

Koppert B.V.
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 284987/17.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Koppert B.V.
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 74 71 000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Koppert Hellas
Ανθέων 26, 19400, Κορωπί
Τηλ.: 211 18 28 080
E-mail: info@koppert.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Koppert B.V.
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Koppert B.V.
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Koppert B.V.
Veilingweg 14, 2650 BE Berkel en Rodenrijs, Ολλανδία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Akanthomyces muscarius* strain Ve6: 4,8% β/β που ισοδυναμεί σε 1×10^{10} σπόρια/γρ.
Βοηθητικές ουσίες: 95,2% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 284987/17.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες:		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	500 γρ.	Σακούλα PP/PET MET/PE AS, κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	5 κιλά	PP/PET MET/PE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής :**

Ψεκάσμός πλήρους καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Αναμίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με νερό θερμοκρασίας 15-20°C μέχρι να γίνει ομοιογενής πολτός (χρησιμοποιήστε 3-4 λίτρα νερό για 500 γραμμάρια σκευάσματος).

- Ανακινήστε καλά το μίγμα και αφήστε το ακίνητο για μισή ώρα μακριά από θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.

- Προσθέστε τον πυκνό πολτό και την απαιτούμενη ποσότητα νερού στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος και ψεκάστε αμέσως.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τον ψεκάσμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκάσμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκάσμού και όλα τα εξαρτήματα του τρεις (3) φορές με καθαρό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής με βάση ζωντανά σπόρια του εντομοπαθογόνου μύκητα *Akanthomyces muscarius* strain Ve6, για την καταπολέμηση του αλευρώδη και του θρίπα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες αγγουριού, τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, φράουλας και καλλωπιστικών. Μετά τον ψεκάσμό τα σπόρια του μύκητα αναπτύσσονται, παράγοντας υφές που εισχωρούν στο σώμα του εντόμου, και καταστρέφουν τους ιστούς. Στη συνέχεια ο μύκητας αναπτύσσεται μέσω της μεμβράνης του εντόμου και παράγει σπόρια στο εξωτερικό περίβλημα, από όπου και εξαπλώνεται η μόλυνση σε άλλα έντομα.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ στρέμμα	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
Αγγούρι (Θερμοκήπια) (CUMSA)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200	-	150-200	Εφαρμογές με ψεκάσμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7 3 καλλιεργητικοί κύκλοι/έτος με μέγιστο 36 εφαρμογές ανά έτος
Τομάτα (Θερμοκήπια) (LYPES) Μελιτζάνα (Θερμοκήπια) (SOLME)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200	-	150-200	Εφαρμογές με ψεκάσμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7 1 καλλιεργητικός κύκλος /έτος

Πιπεριά (Θερμοκήπια) (CPSAN)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200	-	80-100	Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7 1 καλλιεργητικός κύκλος /έτος
Φράουλα (Θερμοκήπια) (FRAAN)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	100	-	80-100	Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7 2 καλλιεργητικοί κύκλοι/έτος με μέγιστο 24 εφαρμογές ανά έτος
Καλλωπιστικά (δρεπτά και σε γλάστρα) (Θερμοκήπια) (NNNZZ)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200	-	150-200	Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7 1-7 καλλιεργητικοί κύκλοι/έτος
Καλλωπιστικά (φυτώριο) (Θερμοκήπια) (NNNBA)	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπας <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200	-	150-200	Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος από τη μεταφύτευση μέχρι τη συγκομιδή Ιαν-Δεκ (BBCH 00-99)	12/7

Παρατηρήσεις:

1. Οι ψεκασμοί συνιστάται να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ ώστε να αποφευχθούν οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή χαμηλής υγρασίας.
2. Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% (1 κιλό προϊόντος ανά 1000 λίτρα νερού). Ο ψεκασμός να γίνεται μέχρι απορροής.
3. **Κρατάτε τα θερμοκήπια κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 12 ώρες μετά, ώστε να διατηρηθεί υψηλή η σχετική υγρασία.**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να μην εφαρμόζεται στο πεδίο εφαρμογής μυκητοκτόνο σκεύασμα για 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του MYCOTAL.

Το σκεύασμα περιέχει φυσικά στελέχη του μύκητα *Akanthomyces muscarius* strain Ve6, που ανήκει στην ομάδα UNF με άγνωστο τρόπο δράσης κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

-

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

9

Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:

-

-

10

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

EUH208: Περιέχει τον μικροβιακό παράγοντα *Akanthomyces muscarius* strain Ve6, στέλεχος D747. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή».

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

12

Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13

Προστασία των καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια
(Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)

Αγγούρι (Θ) (0232010)
Τομάτα (Θ) (0231010)
Μελιτζάνα(Θ) (0231030)
Πιπεριά (Θ) (0231020)
Φράουλα (Θ) (0152000)

Ημέρες

1

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 4°C. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για έξι (6) μήνες.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ