



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.07.2025
Αριθ. πρωτ.: 183079

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Mitsui AgriScience International S.A./N.V., Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) NEMACLEAN (δ.ο. *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11 2% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37§4 και 47 (διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου) αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2022/4 της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2022 για την έγκριση της δραστικής ουσίας *Purpureocillium lilacinum* στέλεχος PL11 ως ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».

4. Τη με αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την από τον Οκτώβριο του 2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ολλανδίας για το προϊόν NEMACLEAN [κωδ.προϊόντος FBFFR (LX11003)].
8. Την αριθμ. 129/361382/14.12.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 36790/10.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 37§4 και 47 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(νηματωδοκτόνο) NEMACLEAN (δ.ο. *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11 2% β/β)** της εταιρείας **Mitsui AgriScience International S.A./N.V., Βελγίου** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	3079
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	08.07.2025
1.1.β Ημερομηνία λήξης	24.01.2038
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α Εμπορικό όνομα:	NEMACLEAN
1.2.β Μορφή:	Βρέξιμη σκόνη (WP)
1.3 Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	<i>Purpureocillium lilacinum</i> strain PL-11
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	Minimum: 1.5 x 10 ⁹ ζώντα σπόρια/γρ. Maximum: 1.5 x 10 ¹⁰ ζώντα σπόρια/γρ.
Χημική ομάδα:	Μικροοργανισμοί
Παρασκευαστής:	Certis USA L.L.C. 9145 Guilford Rd., Suite 175 Columbia, MD 21046, Η.Π.Α.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Certis USA LLC, Butte Production Facility (πρώην LAM International Corp, a wholly owned subsidiary of Certis USA LLC) 117 South Parkmont, Butte, Montana, 59701, Η.Π.Α.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 129/361382/14.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Avenue de Tervueren 270,

B-1150 Brussels, Βέλγιο

E-mail: Jacob Eyal (jeval@certisbio.com),

Hidetosh Nakamura (masilogisticsBXMAI@dg.mitsui.com)

Τηλ.: + 1 301 483 3807

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48,

Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 568656, 2310 568650

Fax: 2310 79 84 23

E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48,

Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 568656, 2310 568650

Fax: 2310 79 84 23

E-mail: info@efthymiadis.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Certis USA L.L.C.

9145 Guilford Rd., Suite 175

Columbia, MD 21046, Η.Π.Α.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Certis USA LLC, Butte Production Facility

(πρώην LAM International Corp,

a wholly owned subsidiary of Certis USA LLC)

117 South Parkmont, Butte, Montana, 59701, Η.Π.Α.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Certis USA LLC, Butte Production Facility

(πρώην LAM International Corp,

a wholly owned subsidiary of Certis USA LLC)

117 South Parkmont, Butte, Montana 59701, Η.Π.Α.

2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48,
Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11 2% β/β
(2.2×10^9 ζώντα σπόρια/γρ.)

Βοηθητικές ουσίες: 98% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 129/361382/14.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50 γρ. έως 1 κιλό	HDPE
2	Δοχεία	1 κιλό έως 5 κιλά	HDPE
3	Σάκοι/σακούλες	50 γρ. έως 1 κιλό	PET/AL/LLDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα/στάγδην άρδευση.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τη χρήση δοσομετρητή και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Η 1^η εφαρμογή να γίνεται κατά τη μεταφύτευση (ή αμέσως μετά 1-3 εβδομάδες), ενώ οι επόμενες εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών.

Στις εφαρμογές κατά τη μεταφύτευση ή μετά τη φύτευση, μέσω του συστήματος της άρδευσης, διασφαλίστε ότι το σκεύασμα έχει κατανεμηθεί σωστά στη ριζόσφαιρα (γύρω και ανάμεσα στις ρίζες των φυτών). Ο ρόλος του νερού είναι να μεταφέρει τα σπόρια του μύκητα στην περιοχή της ρίζας. Αν το νερό δεν είναι αρκετό δεν θα φθάσει το σκεύασμα στην περιοχή της ρίζας, ενώ αν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα νερού τότε τα σπόρια του μύκητα μπορεί να μετακινηθούν βαθύτερα από τη περιοχή της ρίζας (έκπλυση του σκευάσματος). Για το λόγο αυτό συστήνεται άρδευση με νερό πριν, και στο τελικό στάδιο της εφαρμογής η προσθήκη της ποσότητας του σκευάσματος στο σύστημα άρδευσης με στόχο να έχει διαβραχεί καλά το έδαφος στο βάθος της ριζόσφαιρας ώστε να παραμείνει εκεί το σκεύασμα χωρίς όμως τα σπόρια του μύκητα να μετακινηθούν βαθύτερα στο έδαφος. Ο όγκος του νερού που θα χρησιμοποιηθεί διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και το σύστημα της άρδευσης.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Δεν απαιτείται.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με σχίσσιμο ή τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Νηματωδοκτόνο σκεύασμα που περιέχει ζωντανά σπόρια του μύκητα *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11. Προορίζεται για τον έλεγχο φυτοпараσιτικών νηματωδών του γένους *Meloidogyne* (κομβονηματωδών).
Ο μύκητας *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11 παρασιτεί όλα τα στάδια ανάπτυξης των νηματωδών, έχοντας ιδιαίτερα Ωοπαρασιτική δράση (δράση σε νεαρά ωά και ωά που περιέχουν νεαρές λάρβες). Δρα κυρίως δια επαφής. Τα σπόρια και το μυκήλιο του μύκητα παρασιτούν και τελικώς εξοντώνουν τα ωά, τα νεαρά και τα ενήλικα στάδια των νηματωδών.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Σολανώδη (Θ+Τ): Τομάτα (LYPES), Πιπεριά (CPSAN), Μελιτζάνα (SOLME)	Κομβονηματώδεις <i>Meloidogyne</i> spp. (MELGSP)	<u>1^η και 2^η εφαρμογή:</u> 50 <u>επόμενες εφαρμογές:</u> 25	200-300	1 ^η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση, επόμενες εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών.	4-10 εφαρμογές ανά 15-20 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Θ+Τ): Αγγούρι (CUMSA), Αγγουράκι (CUMSG), Κολοκύθι (CUUPG)	Κομβονηματώδεις <i>Meloidogyne</i> spp. (MELGSP)	<u>1^η και 2^η εφαρμογή:</u> 50 <u>επόμενες εφαρμογές:</u> 25	200-300	1 ^η εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση, επόμενες εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15-20 ημερών.	4-10 εφαρμογές ανά 15-20 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με μη εδώδιμο φλοιό (Θ+Τ): Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUPE)					

Παρατηρήσεις:

1. Στην 1^η και στη 2^η εφαρμογή να χρησιμοποιείται δόση 50 γρ./στρέμμα, στις επόμενες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να χρησιμοποιείται δόση 25 γρ./στρέμμα. Η σωρευτική δόση του σκευάσματος για 4-10 εφαρμογές στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου είναι 150-300 γρ./στρέμμα.
2. Εφαρμογή του σκευάσματος στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του υγρού άρδευσης, ώστε να αποφευχθεί η έκπλυσή του στο έδαφος βαθύτερα της ριζόσφαιρας.
3. Θ (Χρήση σε Θερμοκήπια), Τ (Χρήση σε ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία (μικροοργανισμό) *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11 που ανήκει στην ομάδα **N-UNF** κατά **IRAC Nematode Working Group**.

Μη εφαρμόζετε μυκητοκτόνα στο έδαφος που έγινε εφαρμογή με το σκεύασμα έως και 10 ημέρες μετά την εφαρμογή του.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας θεωρείται χαμηλός, δεδομένου του τρόπου δράσης της δραστικής ουσίας και της απουσίας αναφερόμενων περιπτώσεων ανθεκτικότητας. Συνιστάται η εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:

--

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Περιέχει τον μικροβιακό παράγοντα *Purpureocillium lilacinum* strain PL-11. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.**P284:** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, προστατευτικό ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος»

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα προσεκτικά με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777****13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Τομάτα (0231010), Πιπεριά (0231020), Μελιτζάνα(0231030), Αγγούρι (0232010), Αγγουράκι(0232020), Κολοκύθι (0232030), Πεπόνι (0233010), Καρπούζι (0233030), Κολοκύθα (0233020)	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του, απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό και δροσερό μακριά από το απ' ευθείας ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Ιδανικές θερμοκρασίες αποθήκευσης 4-25°C. Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B **Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ