Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.10.24 11:24:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, 24.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 292830

Προς: **Indofil Industries (Netherlands) B.V.**
(Δια της MEDPEST IKE)

e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της αριθ. 61196 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NEODIF (difenoconazole 25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 73044/18.03.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61196 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NEODIF (difenoconazole 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 220016/13.08.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε την αριθ. 61196 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NEODIF (difenoconazole 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 73044/18.03.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο *Venturia inaequalis* VENTIN *Venturia pyrina* VENTPI	22,5	15-225	10-150	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του ρόδινου μπουμπουκιού μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης. BBCH 57-84	2/7-10
	Ωίδιο *Podosphaera leucotricha* PODOLE	20	13-200	10-150		3/7-10
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Μελιτζάνα (Υ+Θ)*** **SOLME**	Αλτερνάρια *Alternaria solani* ALTESO Ωίδιο *Leveillula taurica* LEVETA	40-50	33-250	20-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Τομάτα (Υ): 1η εφαρμογή στο στάδιο ανάπτυξης 9 φύλλων. BBCH 19 2η και 3η εφαρμογή από το στάδιο ανάπτυξης 10 ή περισσοτέρων φύλλων. BBCH >20 Τομάτα (Θ): Από το στάδιο ανάπτυξης 9 φύλλων στον κύριο βλαστό. BBCH 19-20	3/7-10
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Ωίδιο *Golovinomyces cichoracearum* ERYSCI	50	42-250	20-120	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο εμφάνισης 9 ανθών στον κύριο βλαστό. BBCH 59-61	3/8-10
Αμπέλι[3] VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο *Erysiphe necator* UNCINE Μαύρη σήψη *Guignardia bidwellii* GUIGBI	20	20-200	10-100	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο έκπτυξης των πρώτων φύλλων. BBCH 11	4/10

Παρατηρήσεις:
1. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξής της.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».**

11	Δηλώσεις προφύλαξης	**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P201**: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. *Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για μάτια /πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος.* *Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».* *Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.* **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **Spe2**: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην εφαρμόζετε σε αποστραγγιζόμενα εδάφη. **Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: • μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων για τις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς • μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού • μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για την καλλιέργεια της τομάτας **και της μελιτζάνας**.

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι (0151010) (0151020) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)	21
Τομάτα (Υ) (0231010)	7

Αγγούρι (Υ) (0232010) **Μελιτζάνα (Υ) (0231030)**	
Τομάτα (Θ) (0231010) Αγγούρι (Θ) (0232010) **Μελιτζάνα (Θ) (0231030)**	3

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 73044/18.03.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ