



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
(11/11/2021)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &**  
**ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα  
Πληροφορίες: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)  
Τηλέφωνο : 210 9287209-167

**Αθήνα 04 -11 -2021**

**Αριθ. Πρωτ.: 7702/202396**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) ΟΡΤΙΜΙΧ 5 EC».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α' 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 .
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
7. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β' 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 2.
8. Τη με αρ. πρωτ. 7702/202396/30-07-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ. πρωτ. 10672/295996/25-10-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0495** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** OPTIMIX 5 EC

**2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Permethrin 9 % β/β (technical 9,68 % β/β)

Tetramethrin 0,8% β/β (technical 0,84 % β/β)

Piperonyl butoxide 12 % β/β (technical 12,76 % β/β)

Βοηθητικές ουσίες 76,72 % β/β

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** Permethrin 93% min, Tetramethrin 95% min, Piperonyl butoxide 94% min.

**5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Permethrin : LIMARU NV (Ενεργεί για την TAGROS CHEMICALS INDIA Ltd), Βέλγιο

Tetramethrin : ENDURA S.p.A., Ιταλία

Piperonyl butoxide : ENDURA S.p.A., Ιταλία

**β. Τεχνικές προδιαγραφές της/των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** PESTNET EUROPE SRL, Via Morozzo della Rocca 3, 20123 Milano, Ιταλία

**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:** STAC I.K.E., Θρασύβουλου 1, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Ιταλία

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Ιταλία

**10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος -Υλικό:** α) Φιαλίδια από HDPE ή COEX ή PET των 10, 15, 20, 25 και 30 κ. εκ με ή χωρίς χάρτινο κουτί.

β) Φιάλη από HDPE ή COEX ή PET των 50, 75, 100, 150, 200 και 250 κ. εκ. μέσα σε χάρτινο κουτί.

γ) Φιάλη από HDPE ή COEX ή PET των 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 900 κ. εκ, 1, 1.5 και 2 λίτρων.

δ) Δοχείο από HDPE ή COEX ή PET των 2.5, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**<< ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ >>**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (όπως κουνούπια, μύγες, σφήκες) και βαδιστικών εντόμων (όπως μυρμήγκια, κατσαρίδες).

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών.

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

**14.Φάσμα δράσης**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια, Κουνούπι τίγρης ( <i>Culex ripiens</i> , <i>Aedes albopictus</i> )	Λείες επιφάνειες : <b>50 κ. εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες: <b>75 κ.εκ./10L</b>	Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
	Μύγες ( <i>Musca domestica</i> )	Λείες επιφάνειες : <b>100 κ. εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες: <b>150 κ.εκ./10L</b>	Ψεκασμός της επιφάνειας από μικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 10 τετρ. μέτρα.
	Μυρμήγκια ( <i>Lasius niger</i> ) Κατσαρίδες ( <i>Blatta orientalis</i> , <i>Blattella germanica</i> )	Λείες επιφάνειες : <b>200 κ. εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες : <b>300 κ.εκ./10L</b>	
Εξωτερικοί χώροι	Σφήκες ( <i>Polistes gallicus</i> )	<b>200 κ.εκ./10L</b>	Ψεκασμός της σφηκοφωλιάς ή των εντόμων από απόσταση 20 εκ. με ψεκαστήρα χειρός.

**15. Συνδιαστικότητα : --**

**16. Εικονογράμματα κινδύνου :**



**17.Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ**

**18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Περιέχει :** Permethrin (ISO)

### 19. Δηλώσεις προφύλαξης:

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501** Διαθέστε το περιεχόμενο/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

### 20. Πρώτες Βοήθειες :

**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα : Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια :** ξεπλύνετε προσεκτικά για αρκετά λεπτά σε τρεχούμενο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης :** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Σε περίπτωση εισπνοής :** μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**21.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

### 20. Καταστήματα πώλησης: -

#### II. Ετικέτα:

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** Tetramethrin που περιέχεται στο **OPTIMIX 5 EC**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

**Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**Κοινοποίηση:** 1)PESTNET EUROPE SRL, Via Morozzo della Rocca 3, 20123 Milano, Ιταλία  
2)ZAPI SpA, via Terza Strada, 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία  
3)STAC I.K.E., Θρασύβουλου 1, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική  
4)ANORGACHIM S.A., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

**ΕΔ : Τμήμα Γ3**