Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.26 15:04:32 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Ν. Αβραμίδης**
Τηλέφωνο: **210 92 87 224**
E-mail: navramidis@minagric.gr

Αθήνα, **26.10.2026**
Αριθμ. πρωτ: **276283**

Προς: **ORO AGRI Europe S.A., Πορτογαλίας**
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν OROFUSION (sulphur 70% β/ο + orange oil 4,5% β/ο) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.

β) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2026/372 της επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **…… sulfur (θείο) …….**

γ) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2024/1206 της επιτροπής της 29ης Απριλίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **…… πορτοκαλέλαιο …….**

δ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ε) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του (ΕΕ) αριθμ. 547/2011.

στ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. »
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την αριθμ. 11486/318806/18.10.2024 αξιολόγηση (Registration Report - ΕΜΠ 1566) και την αριθμ. 180392/09.07.2026 αξιολόγηση (Registration Report - ΕΜΠ 803) της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
8. Την αριθμ. 1201/32538/01.02.2023 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 8575/240876/28.07.2023, 11041/310869/11.10.2023, 11814/333690/31.10.2023, 2157/53347/21.02.2024, 2371/59378/27.02.2024, 3677/94577/01.04.2024, 264905/01.10.2025, 3969/09.01.2026 και 207880/06.08.2026 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν OROFUSION της εταιρείας ORO AGRI Europe S.A., Πορτογαλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**13035**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:	**26.10.2026**
1.1.β Ημερομηνία λήξης:	**31.12.2027**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**OROFUSION**
1.2.β Μορφή:	Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

1.3 Δραστικές Ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Sulphur**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	99 % (β/β) min
Χημική ομάδα:	Θείο στοιχειακό (S)
Παρασκευαστής:	**Petrogal, S.A** Rua Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Πορτογαλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **Galp Energia** Refinaria de Sines, Apartado 15, 7520-952 Sines, Πορτογαλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 2157/53347/21.02.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**Orange oil**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	94,5 % (β/β) min
Χημική ομάδα:	Μονοτερπένια
Παρασκευαστής:	**ORO AGRI Europe S.A.** Estrada Municipal 533, nº 2, 2950-401 Palmela, Πορτογαλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **FLORIDA CHEMICAL COMPANY, Inc.** 351 Winter Haven Boulevard NE, Winter Haven, FL 33881-9432, ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 2157/53347/21.02.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**ORO AGRI Europe S.A.** Estrada Municipal 533, nº 2, 2950-401 Palmela, Πορτογαλία
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «AGRIBIZ»** Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 E-mail: info@agribiz.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**ROVENSA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** Λεωφόρος Μεσογείων 396, 15341, Αγία Παρασκευή Τηλ: 211 10 32000 E-mail: info@rovensanext.com *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	**ORO AGRI Europe S.A.** Estrada Municipal 533, nº 2, 2950-401 Palmela, Πορτογαλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **ORO AGRI Europe S.A.** Estrada Municipal 533, nº 2, 2950-401 Palmela, Πορτογαλία 2. **Ascenza Agro s.a.** Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **ORO AGRI Europe S.A.** Estrada Municipal 533, nº 2, 2950-401 Palmela, Πορτογαλία 2. **Ascenza Agro s.a.** Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστικές ουσίες: Sulphur 70 % (β/ο), Orange oil 4,5 % (β/ο) Βοηθητικές ουσίες: 46,43 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 2157/53347/21.02.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	50 κ.εκ. έως 10 λίτρα	f-HDPE
2	Φιάλη	250 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE/PA (Co-Ex)
3	Φιάλη μέσα σε κουτί	250 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	f-HDPE, HDPE/PA (Co-Ex)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής :

Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το προϊόν πριν από την χρήση. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις (3) φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής. Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων: αυγά και κινητές μορφές. Η δ.ο «orange oil» με κύριο συστατικό το d-limonene (μονοτερπένιο) επιδρά στην διαπερατότητα του εξωσκελετού των ακάρεων και του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων. Η δ.ο «Sulphur» είναι ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Έχει επίσης και ακαρεοκτόνες ιδιότητες. Δρα παρεμβαίνοντας στην αναπνοή των κυττάρων.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ **Πορτοκαλιά** (CIDSI) **Λεμονιά** (CIDLI) **Μανταρινιά** (CIDRE)	**Κόκκινος τετράνυχος** *Panonychus ulmi* (METTUL) **Κίτρινος τετράνυχος** *Tetranychus urticae* (TETRUR)	500	100-150	Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων έως την έναρξη χρωματισμού των καρπών. (BBCH 12-81)	3/7-14
ΜΗΛΟΕΙΔΗ **Μηλιά** (MABSD) **Αχλαδιά** (PYUCO) **Μουσμουλιά** (MSPGE) **Κυδωνιά** (CYDOB)	**Ωίδιο** *Podosphaera leucotricha* (PODOLE)	300	40-100	Εφαρμογές από το στάδιο φουσκώματος των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης (έναρξη χρωματισμού των καρπών με το τυπικό για την ποικιλία χρώμα) (BBCH 51-81)	4/7-10
	Φουζικλάδιο *Venturia* sp. (VENTSP)	400		Εφαρμογές από το στάδιο φουσκώματος των οφθαλμών έως την προχωρημένη ωρίμανση (αύξηση της έντασης του χρωματισμού των καρπών με το τυπικό για την ποικιλία χρώμα) (BBCH 51-85)	4/6-9
Αμπέλι (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα σταφύλια) (VITVI)	**Ωίδιο** *Uncinula necator* (UNCINE)	400	20-40	Εφαρμογές από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης (έναρξη χρωματισμού των ραγών με το τυπικό για την ποικιλία χρώμα) (BBCH 12-81)	4/7-10
Ρύζι (ORYSA)	**Πυρικουλάρια** *Pyricularia oryzae* (PYRIOR)	400	20-40	Εφαρμογές από το στάδιο σχηματισμού της φόβης (μήκος φόβης άνω των 2 χιλ.) έως το στάδιο της ολοκλήρωσης του γεμίσματος των κόκκων (BBCH 34-77)	4/7-14

Σιτάρι (TRZSS)	**Σεπτορίωση** *Zymoseptoria tritici* (SEPTTR)	400	15-40	Εφαρμογές από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι την πλήρη έκπτυξη του στάχεως (BBCH 30-59)	4/5-14
	Φουζαρίωση *Fusarium* sp. (FUSASP)			Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο όπου ο στάχυς έχει εκπτυχθεί στο 60% μέχρι την πλήρη άνθηση (BBCH 56-65)	

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει και τις Κλημεντίνες (CIDCL).
2. Η χρήση στη Μηλιά περιλαμβάνει και την Αγριομηλιά (MABSY).
3. Η χρήση στην Αχλαδιά περιλαμβάνει και την Αχλαδομηλιά (PYUPC).
4. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει το Σκληρό σιτάρι (TRZDU), το σίτο Σπέλτα (TRZSP), το Τριτικάλε (TTLSS) και το Tritordeum (σιταροκρίθαρο)(TTOSS).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Να μην εφαρμόζεται όταν επικρατούν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες (≥30^{o}C) ή θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
- Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.
- Να μην εφαρμόζεται εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει εντός 24 ωρών μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να επαναλάβετε.
- Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας.
- Μην το εφαρμόζετε σε καλλιέργειες των οποίων οι καρποί προορίζονται για κονσερβοποίηση.
- Μην εφαρμόζετε παραφινικά έλαια 21 ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία orange oil και τη δραστική ουσία sulphur η οποία ανήκει στην ομάδα **UN** κατά IRAC και στην ομάδα **M02** κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα και ακαρεοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:

 **GHS07**	**ΠΡΟΣΟΧΗ**

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει orange oil.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.»
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε **τους υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** στο **αμπέλι,**
- μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 90%**, στα **μηλοειδή,**
- μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**, στα **εσπεριδοειδή.**

Spe3: Για να προστατέψτε **τα αρθρόποδα μη στόχους** να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- **5 μέτρων** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για πρώιμες εφαρμογές σε **αμπέλι,**
  10 μέτρων ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** για όψιμες εφαρμογές σε **αμπέλι,**

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** για πρώιμες εφαρμογές σε **μηλοειδή** με δόση **300 κ.εκ./στρ.,**
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** για όψιμες εφαρμογές σε **μηλοειδή** με δόση **300 κ.εκ./στρ.,**
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε **μηλοειδή** με δόση **400 κ.εκ./στρ.,**
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε **εσπεριδοειδή,**
- **5 μέτρων** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** σε **ρύζι** και **σιτηρά.**

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά-Κλημεντίνες (0110050), Μηλιά-Αγριομηλιά (0130010), Αχλαδιά-Αχλαδομηλιά (0130020), Μουσμουλιά (0130040), Κυδωνιά (0130030), Επιτραπέζια σταφύλια (0151010),	Δεν ορίζεται

Οινοποιήσιμα σταφύλια (0151020), Ρύζι (0500060), Σιτάρι-Σκληρό σιτάρι-Σπέλτα-Τριτικάλε-Tritordeum (Σιταροκρίθαρο) (0500090)	

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες <40^{o}C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (**2**) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

Β **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ