

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06-04-2026
Αριθ. πρωτ.: 88064

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΙΝ.: ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PENQUAT 20 SL (diquat)** για την αντιμετώπιση της κουσκούτας (*Cuscuta* sp.) στην καλλιέργεια της **μηδικής**»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1 αυτού.

8. Την αριθ. 7157/246031/14-08-2024 απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναπλήρωση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 65050/13.3.2026 αίτηση του ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ και την καταχώρησή της στην πλατφόρμα PPPAMS με κωδικό PPP-2026-38812.
10. Τα από 24.2.2026 και 20-03-2026 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
12. Τη με αριθ. 59323/9.3.2026 απόφαση χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας στο σκεύασμα REGLONE 20 SL για την ίδια χρήση (αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική), το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία με το σκεύασμα PENQUAT 20 SL στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
13. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή το σκεύασμα PENQUAT 20 SL ήταν εγκεκριμένο στην Ελλάδα έως το 2019 (οπότε και η έγκριση ανακλήθηκε λόγω μη ανανέωσης της δραστικής ουσίας σε επίπεδο ΕΕ) ως κλώνος του πανομοιότυπου σκεύασματος DIQUA 20 SL, στο φάσμα δράσης του οποίου περιλαμβάνονταν η καλλιέργεια της μηδικής.
- 2) Επειδή η κουσκούτα (*Cuscuta spp.*):
 - αποτελεί ολικό παρασιτικό ζιζάνιο,
 - παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση σε καλλιέργειες μηδικής,
 - προκαλεί σημαντική μείωση παραγωγής και υποβάθμιση ποιότητας σανού,
 - δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε περιοχές εντατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Η μηδική αποτελεί στρατηγική καλλιέργεια ζωτροφής με εκτεταμένη καλλιεργούμενη έκταση σε εθνικό επίπεδο.

- 3) Επειδή από την εξέταση της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα με οριστική έγκριση φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.

Οι μη χημικές μέθοδοι (πρώιμος θερισμός, απομάκρυνση εστίων) έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις εκτεταμένης προσβολής.

Η αντιμετώπιση αφορά ολικό παρασιτικό οργανισμό, όπου η μηχανική παρέμβαση δεν επαρκεί για την εξάλειψη του προβλήματος.

Συνεπώς τεκμηριώνεται η απουσία εύλογων εναλλακτικών μέσων.

- 4) Επειδή Το Τμήμα Προστασίας Φυτών της υπηρεσίας μας, εισηγείται θετικά.

- 5) Επειδή η προτεινόμενη εφαρμογή αφορά:
 - Ψεκασμό μετά την κοπή και απομάκρυνση του χόρτου μηδικής.
 - Εφαρμογή κατά κηλίδες προσβολής.
 - Προκαλείται αποξήρανση τόσο της κουσκούτας όσο και της υπέργειας μάζας της μηδικής.
 - Ακολουθεί αναβλάστηση της μηδικής απαλλαγμένης από το παράσιτο.

Τα ψεκασμένα και νεκρωμένα φυτικά μέρη δεν χρησιμοποιούνται ως ζωτροφή ή ως στρώμη ζώων.

- 6) Επειδή το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 επιτρέπει χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας όταν:

- Υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα.
 - Η χρήση είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.
- 7) Επειδή η παρούσα περίπτωση πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, δεδομένου ότι:
- Υφίσταται αποδεδειγμένη απουσία εγκεκριμένων λύσεων.
 - Η εφαρμογή αφορά περιορισμένη χρήση κατά κηλίδες.
 - Προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσης.
- 8) Επειδή η προτεινόμενη χρήση προϋποθέτει:
- Εφαρμογή μετά την κοπή κατά κηλίδες προσβολής.
 - Η ψεκάσμενη βιομάζα δεν εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα.
 - Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, δεν τεκμαίρεται κίνδυνος για καταναλωτή.
- 9) Επειδή οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ είναι θετικές για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
- 10) Επειδή στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έγιναν αρνητικά σχόλια.
- 11) Επειδή δεν είναι σε γνώση της υπηρεσίας μας η ύπαρξη αρνητικής εισήγησης από άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ για αίτημα κατά παρέκκλιση άδειας σε σκεύασμα με δραστική ουσία *diquat* για την εξεταζόμενη χρήση.
- 12) Επειδή κατόπιν της χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας για την ίδια χρήση (αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική) στο σκεύασμα REGLONE 20 SL, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία (*diquat*) στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή, για λόγους ίσης μεταχείρισης καθώς και ομοιόμορφης εφαρμογής της διοικητικής πρακτικής κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας και στο σκεύασμα PENQUAT 20 SL.
- 13) Επειδή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
- Την απουσία εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων,
 - Τη σοβαρότητα του προβλήματος στην καλλιέργεια της μηδικής, λαμβανομένων υπόψη και των θετικών εισηγήσεων των ΔΑΟΚ για την ανάγκη χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση της κουσκούτας στη μηδική.
 - Τη στρατηγική σημασία της καλλιέργειας για την κτηνοτροφία,
 - Τον περιορισμένο και ελεγχόμενο χαρακτήρα της προτεινόμενης χρήσης,
- θεωρούμε ότι για το εξεταζόμενο αίτημα προσήκει θετική απάντηση, για χρήση υπό τους προαναφερόμενους όρους.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PENQUAT 20 SL (*diquat*)** για την αντιμετώπιση της κουσκούτας (*Cuscuta* sp.) στην καλλιέργεια της μηδικής, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Έβρου, Ευβοίας, Ξάνθης, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Φλώρινας, Γρεβενών, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Καβάλας, Ημαθίας, Δράμας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Ηρακλείου, Χανίων, Κορίνθου, Άρτας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης και Θεσσαλονίκης, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία έναρξης ισχύος

1.1.β Ημερομηνία λήξης ισχύος

70.258

07-04-2026

08-07-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PENQUAT 20 SL

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Diquat

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

diquat dibromide 95,6% (β/β) min

Χημική ομάδα

διπυριδίλια

Παρασκευαστής

SHARDA CROP CHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, ΙνδίαΜε εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.
Lantian Yonqiang ,
325024 - Wenzhou, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο της εταιρείας SHARDA, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑΣ 58300

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235
E-mail: info@nitrofarm.gr

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στους κατόχους της άδειας χρήσης

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235
E-mail: info@nitrofarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SHARDA CROP CHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

<p>1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yonqiang, 325024 - Wenzhou, Κίνα</p> <p>2. Chemark Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Tulipan utca Ουγγαρία</p> <p>3. Safapack Ltd., 4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο</p> <p>4. Organika Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie, Πολωνία</p> <p>5. LEHNKERING GmbH, Wendessener Strasse 11c D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία</p>
--

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yonqiang, 325024 - Wenzhou, Κίνα</p> <p>2. Alcotan, Pol. Carretera La Isla Av. Oeste Par 63, Dos Hermanas, 41700, Sevilla, Ισπανία</p> <p>3. Chemia SPA, Via Statale, 327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία</p> <p>4. I.R.C.A. SERVICE S.p.A, 24040 Forno San Giovanni (BG), Ιταλία</p> <p>5. Chemark Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία</p> <p>6. Safapack Ltd, 4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο</p> <p>7. Organika Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie, Πολωνία</p> <p>8. LEHNKERING GmbH, Wendessener Strasse 11c D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία</p> <p>9. ALTHALER ITALIA S.R.L. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro MI, Italy</p> <p>10. AGROPAK Spółka Jawna ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία</p> <p>11. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400 ΣΙΝΔΟΣ - Θεσσαλονίκη</p>
--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Diquat 20% β/ο
(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 67,1% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο της εταιρείας SHARDA. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	ΦΙΑΛΕΣ	200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	ΔΟΧΕΙΑ	(2,5) , 5 , 10, 20 , 25 λίτρων	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

Συνδυαστικότητα:-

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ζιζανιοκτόνο. Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση της κουσκούτας.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηδική MEDSA	<i>Cuscuta sp.</i> CVCSS	200 - 250	30 - 50	Ράντισμα μετά την κοπή και συλλογή του χόρτου μηδικής, εφαρμογή στις κηλίδες κουσκούτας και μια περιμετρική ζώνη, εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα όλου του αγρού.	1

Παρατηρήσεις:

Δεν επιτρέπεται η χρήση του αποξηραμένου φυτικού υλικού στην κτηνοτροφία, χρήση για στρωμή ζώων κ.λπ.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24
ώρες μετά την εφαρμογή.
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και
κάθε άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις
εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09 GHS06 GHS05 GHS08

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή
επανεπιλημμένη έκθεση.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 Να φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
 Να φοράτε, κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή.
 Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe3: Για να προστατέψτε μη στοχευόμενα φυτά να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Μηδική	---

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
 Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης μελλοντικής χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30.09.2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για το ζιζάνιο στόχο.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ