



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.08.2025
Αριθμ. πρωτ.: 222837

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Sulphur Mills Limited, Ηνωμένου Βασιλείου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) POWSYS (δ.ο. Sulphur 80% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2025/99 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνsulphur.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
 - στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.2025).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
5. Την αριθμ. 60841 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLOSUL 80 SC (δ.ο. sulphur 80% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 2773/51258/14.03.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις αριθμ. 204577/28.07.2025 και 205404/29.07.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **POWSYS (δ.ο. Sulphur 80% β/ο)** της εταιρείας **Sulphur Mills Limited, Ηνωμένου Βασιλείου**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

61218**20.08.2025****31.07.2027****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

POWSYS

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Sulphur

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

990 g/kg min

Χημική ομάδα:

Θείο στοιχειακό (S)

Παρασκευαστής:

SML Limited

604/605, 349 - Business Point, 6th Floor,
Western Express Highway, Andheri (E),
400069 Mumbai, India
Τηλ.: +91 22 43452222
Fax: +91 2243452245
E-mail: ganesh.bhosale@sml-ltd.com

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:

Sulphur Mills Limited
C/o Unity House, Fletcher Street,
Bolton, BL 3 6N3, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SML Limited

Plot No. 1818/1905/1904/1928/29/30
G.I.D.C. Estate, Panoli
Ankleshwar, District - Bharuch
Gujarat, Ινδία

2. ZOLFITAL Spa

VIA DI S. TERESA, 23,
00198 Rome, Ιταλία

Factory addresses:

“Refinery of Gela”, Contrada Piana del Signore, Gela - CL -
Ιταλία

“Refinery of Taranto”, S.S. Ionica 106, Taranto - TA - Ιταλία

“Refinery of Milazzo”, Contrada Mangiavacca,
Milazzo - ME – Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής
ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας, όπως
κατατέθηκαν στην αριθμ. 135471/21.12.2009 αίτηση της
ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sulphur Mills Limited

C/o Unity House, Fletcher Street,
Bolton, BL 3 6N3, Ηνωμένο Βασίλειο.
Mr. Binoy Shah
Director
e-mail: b.shah@sml-ltd.com
Τηλ: +44 1204 360860
Fax: +44 1204 360881

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:

ROVENSA IKE

Μεσογείων 396, 15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 211 10 32000
E-mail: info.greece@ascenza.rovensa.com

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας
ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα
έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του
σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην
ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος
που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την
ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά,
την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SML Limited

604/605, 349 - Business Point, 6th Floor,
Western Express Highway, Andheri (E), 400069 Mumbai, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SML Limited,**
1904, A- 18/18, G.I.D.C.,
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
2. **SML Limited,**
1905/1928/29/30, G.I.D.C.,
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
3. **SML Limited,**
Plot. No: 230/231/232, GIDC,
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
4. **PASO MORMINO & FIGLIO**
Via Lungomolo, 16
90018 TERMINI IMERESE
Palermo, Ιταλία
5. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SML Limited,**
1904, A- 18/18, G.I.D.C.,
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία.
2. **SML Limited,**
1905/1928/29/30, G.I.D.C.,
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
3. **SML Limited,**
Plot. No: 230/231/232, GIDC,
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
4. **PASO MORMINO & FIGLIO**
Via Lungomolo, 16
90018 TERMINI IMERESE
Palermo, Ιταλία
5. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Sulphur 80% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 43,3% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 135471/21.12.2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	200 κ. εκ. έως 500 κ. εκ.	HDPE Κουτί χάρτινο
2	Φιάλη	200 κ. εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
3	Δοχείο	1 λίτρο έως 50 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση έως το τέλος της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε τα τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα παραφινικού λαδιού, με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i> – PODOLE)	750	100	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την αρχή της άνθησης BBCH 60	9/7

Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> – SPHRPA)	500	100	500	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από την πτώση των πετάλων BBCH 69	3/7
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i> – UNCINE)	400	50-100	400	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την αρχή της βλάστησης BBCH 15	8/7
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> – LEVETA)	--	40-150	200	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	6/10
Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> – LEVETA)	--	100	500	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	6/10
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI)	--	100	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	6 / 7
Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI)	--	100	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	3 / 7
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMMT	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI)	--	20 – 60	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	5 / 7

Καρπούζι (Υ+Θ), CITLA Κολοκύθα (Υ+Θ) CUUMO	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI)	--	20 – 60	500	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	8/7
Ζαχαρότευτλα BEAVX Κτηνοτροφικά τεύτλα	Ωίδιο (<i>Erysiphe betae</i> – ERYSBF)	--	20-60	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	2/15
Σιτάρι TRZSS Κριθάρι HORVX	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i> - ERYSGR)	--	15-30	1000	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	2/14
Τριανταφυλλιά ROSSS	Ωίδιο (<i>Sphaeroteca pannosa</i> - SPHRPA)	--	45-150	300	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH 10 - 89	5/10

Παρατηρήσεις:

1. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
2. Το θειάφι δε δρα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 15°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C - 30°C.
3. Η χρήση του σκεύασματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία sulphur που ανήκει στην ομάδα M02 κατά FRAC.

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 14 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού ή 7 ημέρες από την εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς και σε κολοκυνθοειδή. Εφαρμογή σε ώριμα νεκταρίνια μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.
9	Εικονογράμματα κινδύνου:	---
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	EUH208: Περιέχει 2,2',2''-(1,3,5-triazinane-2,4,6 triyl) triethanol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. <i>«Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή»</i> P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Spe3: Για να προστατέψετε τα <u>αρθρόποδα μη στόχους</u> να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για σπωρώνες, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% και ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις υπόλοιπες χρήσεις.
12	Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:	Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Πιείτε δύο ποτήρια νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο – 0151020, επιτραπέζιο – 0151010)	5
Σιτάρι (0500090), Κριθάρι (0500010)	35
Λοιπές καλλιέργειες του φάσματος δράσης	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ