



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.07.2025  
Αριθ. πρωτ: 180695

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη  
Τηλέφωνο: 210 928 7164  
e-mail: [gtsolomyti@minagric.gr](mailto:gtsolomyti@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L.  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com))

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) PRABHA (δ.ο.: boscalid 23,3% β/ο + prothioconazole 10% β/ο)».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
  - (ΕΕ) με αριθμ. 2023/918 της επιτροπής της 4ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ..... boscalid.....
  - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Τις από τον Ιούνιο του 2024 και Απρίλιο του 2025 εκθέσεις αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ.
8. Την αριθμ. 11117/330034/03.11.2022 αίτηση καθώς επίσης τα αριθμ. 12869/378000/12.12.2022, 385584/06.12.2024 και 122063/12.05.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) PRABHA (δ.ο.: boscalid 23,3% β/ο + prothioconazole 10% β/ο) της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L. με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

61211

04.07.2025

15.04.2027

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

PRABHA

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

boscalid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Καρβοξαμίδια

Παρασκευαστής:

**Sharda Cropchem Ltd.**

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  
Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, INDIA

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.**

Economic Development Zone, Boxing County,  
Shandong Province 256 500, KINA

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 12869/378000/12.12.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**prothioconazole**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**98 % (β/β) min**

Χημική ομάδα:

Triazolinthiones

Παρασκευαστής:

**1. Sharda Cropchem Ltd.**

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  
Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, ΙΝΔΙΑ

**2. Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd.**

Hefei Circulate Economy Zone, Hefei City,  
Anhui Province 231602, ΚΙΝΑ

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Jiangsu Yunfan Chemical Co.,Ltd.**

No.168, Jiangsu Road, Binjiang Fine Chemical Industry Park,  
Qidong, Jiangsu, ΚΙΝΑ

**2. Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd.,**

Hefei Circulate Economy Zone,  
Hefei City, Anhui Province 231602, ΚΙΝΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 12869/378000/12.12.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, ΙΣΠΑΝΙΑ  
e-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**κ. Παναγιώτης Σπαράγγης**

Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια  
Τηλ.: 6979 254969  
E-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε.**

Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 521045  
E-mail: [athinasarakini@gmail.com](mailto:athinasarakini@gmail.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για*

τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**

Prime Business Park  
Dashrathlal Joshi Road  
Vile Parle (West)  
Mumbai – 400056, Ινδία  
Email: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **I.R.C.A. Services S.P.A.**  
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG), ΙΤΑΛΙΑ
2. **SPACHEM S.L.**  
Pol. Ind. Guadasequies,  
s/n – 46839 Guadasequies (Valencia), ΙΣΠΑΝΙΑ
3. **LUQSA (Lérida Union Quimica/SA)**  
Afores s/n Cp:25173, Sudanel (LLEIDA), ΙΣΠΑΝΙΑ
4. **Chemark Kft**  
Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
5. **Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd.**  
7-8F, Guotai Times Plaza A,  
Renmin Road, Zhangjiagang, 215600, ΚΙΝΑ
6. **Shandong binnong Technology Co., Ltd.**  
No.518, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou city,  
Shandong Province, ΚΙΝΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **I.R.C.A. Services S.P.A.**  
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG), ΙΤΑΛΙΑ
2. **SPACHEM S.L.**  
Pol. Ind. Guadasequies,  
s/n 46839 Guadasequies (Valencia), ΙΣΠΑΝΙΑ
3. **LUQSA (Lérida Union Quimica/SA)**  
Afores s/n Cp:25173, Sudanel (LLEIDA), ΙΣΠΑΝΙΑ
4. **Chemark Kft**  
Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
5. **Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd.**  
7-8F, Guotai Times Plaza A, Renmin Road,  
Zhangjiagang, 215600, Κίνα
6. **Shandong binnong Technology Co., Ltd.**  
No.518, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou city,  
Shandong Province, ΚΙΝΑ
7. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
8. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
9. **ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
10. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας, Τ.Θ. 1315, 32200,

<p>Θήβα, Βοιωτία, ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>11.Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.</b> Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας, ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>12.ΑΓΡΟΛΟΓΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ</b> ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>13.ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,</b> Τ.Θ. 58 Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00 , ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>14.ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.</b> Αγ. Ιωάννης, 35300, Στυλίδα Φθιώτιδας, ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>15.ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ SA</b> ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς, ΕΛΛΑΔΑ</p> <p><b>16.ΜΑΓΜΑ ΑΓΡΟ SA</b> Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, ΕΛΛΑΔΑ</p>
---

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: boscalid: 23,3% β/ο + prothioconazole 10% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 69,38 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 12869/378000/12.12.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 κ.εκ. έως και 500 κ.εκ.	HDPE, COEX(HDPE/ΕΝΟΗ) & COEX(HDPE/ΡΑ), Κουτί χάρτινο
2	Φιάλη / Δοχείο	100 κ.εκ. έως και 20 λίτρων	HDPE, COEX(HDPE/ΕΝΟΗ) & COEX(HDPE/ΡΑ)

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς..

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (δοχεία/φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο** με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Είναι **μίγμα δύο μυκητοκτόνων δραστικών ουσιών**: του **boscalid** της ομάδας των καρβοξαμιδίων που αναστέλει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου, τη σποριογένεση παρεμποδίζοντας την σουκινική αφυδρογονάση (Succinate dehydrogenase inhibitors-SDHIs) και του **prothioconazole** της ομάδα των triazolinthiones που αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκήτων παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση της εργοστερόλης (SBIs) και πιο συγκεκριμένα το στάδιο της απομεθυλίωσης (Demethylation inhibitors- DMIs).

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
<b>Χειμερινό σιτάρι</b> (σκληρό και μαλακό) TRZAW, TRZDW	<b>Σεπτορίωση</b> <i>Septoria sp.</i> SEPTSP <b>Σκωρίαση</b> <i>Puccinia sp.</i> PUCCSP	150	20 - 40	Προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών, από την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 30-59)	1
<b>Χειμερινό σιτάρι</b> (σκληρό και μαλακό) TRZAW, TRZDW	<b>Φουζάριο</b> <i>Fusarium sp.</i> FUSASP	150	20 - 40	Προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών, από το στάδιο του φύλλου σημαία έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 39-59)	1
<b><u>Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs για τη δραστική ουσία boscalid. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρμόδια Αρχή.</u></b>					
<b>Χειμερινό σιτάρι</b> (σκληρό και μαλακό) TRZAW, TRZDW	<b>Σεπτορίωση</b> <i>Septoria sp.</i> SEPTSP <b>Σκωρίαση</b> <i>Puccinia sp.</i> PUCCSP	150	20 - 40	Προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών, από την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 30-59)	<b>2/14</b>
<b>Χειμερινό σιτάρι</b> (σκληρό και μαλακό) TRZAW, TRZDW	<b>Φουζάριο</b> <i>Fusarium sp.</i> FUSASP	150	20 - 40	Προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή αμέσως	<b>2/14</b>

				με τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών, από το στάδιο του φύλλου σημαία έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 39-59)	
--	--	--	--	--	--

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες :

- boscalid που ανήκει στην **ομάδα 7** κατά FRAC (Succinate dehydrogenase inhibitors-SDHIs) και
- prothioconazole που ανήκει στην **ομάδα 3** κατά FRAC (Demethylation inhibitors- DMIs).

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε ίδιες ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- να μην πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στην ίδια καλλιέργεια την ίδια καλλιεργητική περίοδο με μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες μόνο της κατηγορίας των DMIs,
- τα μυκητοκτόνα της κατηγορίας των SDHIs να χρησιμοποιούνται προληπτικά ή το νωρίτερα δυνατόν στο κύκλο ζωής της ασθένειας,
- να μην πραγματοποιούνται περισσότερες από 2 εφαρμογές με μυκητοκτόνα SDHIs ανά καλλιέργεια.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν αναμένεται να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο, φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Συνιστάται η χρήση γαντιών».

«Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%».

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα:

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
<b>Χειμερινό σιτάρι (0500090)</b>	<b>Δεν ορίζεται.</b> Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας)

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες έως 40 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για **δύο (2) χρόνια** από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Further data to confirm the plateau level in soil that served as a basis for performing the rotational crop field trials (at a.s. level).
- Storage stability data on 1,2,4-T, TA and TAA in high acid content commodities, on 1,2,4-T in high protein content commodities and on TLA in cereal straw and covering the maximum storage time interval of the residue samples of the residue trials in primary and rotational crops. (at a.s. level).
- Poultry and ruminant feeding studies conducted with TLA or, alternatively, metabolism studies performed in accordance with the current recommendations as a surrogate to these feeding studies to determine the magnitude of TLA residues in products of animal origin. (at a.s. level).
- Rotational crops field residue trials supported by acceptable storage stability data on TDMs. (at a.s. level).

**B** **Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**