Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.01 12:50:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **01.10.2026**
Αριθ. πρωτ: **251669**

Προς: **ORO AGRI Europe, S.A., Πορτογαλίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 13026 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PREV-GOLD (orange oil 5,67% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 7585/201157/05.08.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 13026 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PREV-GOLD (orange oil 5,67% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240754/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 13026 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PREV-GOLD (orange oil 5,67% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7585/201157/05.08.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά CIDSI Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU Φράπα CIDGR Κίτρο CIDME Περγαμόντο CIDAB Λιμμετία CIDAF	Ακάρεα *Panonychus citri* METCCI *Tetranychus urticae* TETRUR *Eutetranychus* sp. EUTESP **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	700	400	100-175	Από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως ότου οι καρποί να αποκτήσουν το 80% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 31-78	3/14
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ακάρεα *Panonychus citri* METCCI	700	400	100-175	Από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως ότου οι καρποί να αποκτήσουν το 80% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 31-78	3/14
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ακάρεα *Panonychus* sp. 1PNNCG *Tetranychus* sp. 1TETRG	700	400	100-175	Από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως ότου οι καρποί να αποκτήσουν το 80% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 31-78	3/14
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο *Erysiphe necator* UNCINE	700	400-600	40-175	Από την έκπτυξη του 5^{ου} φύλλου έως την έναρξη ωρίμανσης των καρπών. BBCH 15-81	7/7

	Ακάρεα *Panonychus citri* METCCI		400	100-175	Από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως ότου οι ράγες αρχίσουν να ακουμπούν μεταξύ τους. BBCH 31-78	3/14
Τομάτα (Υ) LYPES	Αλτερνάρια *Alternaria* sp. ALTESP	700	400-600	100-175	Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 12-89	3/7
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSSS Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Ωίδιο *Leveillula taurica* LEVETA *Oidium neolycopersici* OIDINL Περονόσπορος *Phytophthora infestans* PHYTIN Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	700	400-600	100-175	Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 12-89	3/7
Αγγούρι (Υ) CUMSA Αγγουράκι (Υ) CUMSA Κολοκύθι (Υ) CUUPG	Περονόσπορος *Pseudoperonospora cubensis* PSPECU Ωίδιο *Erysiphe cichoracearum* ERYSCI Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	700	400-600	100-175	Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 12-89	3/7
Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA Κολοκύθα (Υ) CUUMA	Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	700	400-600	100-175	Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3/7

					BBCH 12-89	
Τριανταφυλιά (Υ) ROSSS	Μαύρη Κηλίδωση *Diplocarpon rosae* DIPCRO Ωίδιο *Podosphaera pannosa* SPHRPA Σκωρίαση *Phragmidium* sp. PHRASP Περονόσπορος *Peronospora sparsa* PSPESR Τετράνυχοι *Tetranychus* sp. TETRSP	700	400-600	100-175	Από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση. BBCH 12-89	3/7
	Αφίδες *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE		400			
Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι (Υ) NNNZG	Σκωριάσεις *Melampsora* sp. MELMSP	700	400-600	100-175	Από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση. BBCH 12-89	3/7
	Ωίδιο *Microsphaera alphitoides* MCRSAL		600	100-115		
	Ψευδόκοκκοι *Planococcus citri* PSECCI Μαλακές ψώρες *Coroplasts japonicus* CERPJA *Aonidiella aurantii* AONDAU		400-600	60-175		
	Ακάρεα *Panonychus* citri METCCI *Tetranychus* sp. (TETRSP)		400	100-175	Από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως την ανάπτυξη των καρπών. BBCH 31-78	3/14

Καλλωπιστικά φυτά (Υ) NNNZZ	Ωίδιο *Erysiphe* sp. ERYSSP	700	400-600	60-175	Από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση. BBCH 12-89	3/7 (1)
	Περονόσπορος *Peronospora* sp. PEROSP		400-600	50-175		
	Σκωριάσεις *Puccinia* sp. PUCCSP		600	60-115		
	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE		400	100-175		
	Τετράνυχοι *Tetranychus* sp. TETRSP		400-600	100-175		

Παρατηρήσεις:

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
- Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα του εχθρού/ παθογόνου.
- Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής.

[*]**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

ΙΙ. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7585/201157/05.08.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ