Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.29 11:49:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **29.09.2026**
Αριθ. πρωτ: **248558**

Προς: **CERRUS S.A.S., Ιταλίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 14595 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PYREGARD (pyrethrins 4% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 13123/142068π.ε./02.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14595 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PYREGARD (pyrethrins 4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240339/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14595 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PYREGARD (pyrethrins 4% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

13123/142068π.ε./02.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Φράπα CIDGR Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια/λάιμ) CIDAF	Αφίδες *Aphis spiraecola* APHISI *Toxoptera aurantii* TOXOAU *Dysaphis plantaginea* DYSAPL **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	37,5-50	150-200	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	3/7
Μηλοειδή Μηλιά MABSD	Αφίδες *Aphis spiraecola* APHISI *Dysaphis plantaginea* DYSAPL *Aphis pomi* APHIPO Ψύλλες *Cacopsylla pyri* PSYLPI *C. pyricola* PSYLPC	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί από το στάδιο όπου ο καρπός αποκτήσει μέγεθος 10 mm έως τη συγκομιδή. BBCH 71-89	3/7
Αχλαδιά PYUCO	*Dysaphis plantaginea* DYSAPL *Cacopsylla pyri* PSYLPI *C. pyricola* PSYLPC	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί από το στάδιο όπου ο καρπός αποκτήσει μέγεθος 10 mm έως τη συγκομιδή. BBCH 71-89	3/7
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Drosophila suzukii* DROSSU	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί πριν την άνθηση, με την έναρξη της προσβολής.	2/7

Ροδακινιά PRNPS	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Αμπέλι VITVI Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια	Τζιτζικάκια *Zygina rhamni* *Scaphoideus titanus*	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί μετά την άνθηση στο στάδιο μικρών καρπών.	3/7
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπες *Frankliniella occidentalis* FRANOC	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Φράουλα (Υ) FRAAN	Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Βατόμουρα RUBFR) Σμέουρα (Υ) RUBID)	Θρίπες *Frankliniella occidentalis* FRANOC Αφίδες *Aphis vaccinii* APHIVC *Ericaphis scammelli* ERIHSC Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN Υπαίθρου και Θερμοκηπίου	Αλευρώδεις *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA *Bemisia tabaci* BEMITA Θρίπες *Frankliniella occidentalis* FRANOC	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων.	2/7
Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG Υπαίθρου και Θερμοκηπίου	Αλευρώδεις *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA *Bemisia tabaci* BEMITA	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων.	2/7

Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUMA Καρπούζι CITLA Υπαίθρου και Θερμοκηπίου	Αλευρώδεις *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA *Bemisia tabaci* BEMITA	75-90	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων.	2/7
Μαρούλι & άλλα σαλατικά, (σκαρόλα ή πικρίδα, Αντίδι, Ρόκα, Φύλλα και βλαστοί του είδους brassica) Σπανάκι, Σέσκουλα & παρεμφερή Υπαίθρου και Θερμοκηπίου	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Nasonovia ribisnigri* NASORN *Aphis fabae* APHIFA	75-90	65-80	60	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Φραγκομαϊντανός ANRCE Σχοινόπρασο ALLSC Φύλλα Σέλινου APUGS Μαϊντανός PARCR Φασκόμηλο SALOF Δενδρολίβανο RMSOF Θυμάρι THYVU Βασιλικός OCIBA Δάφνη/δαφνόφυλλα LURNO Δρακόντιο/Εστραγκόν ARTDR Υπαίθρου	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Nasonovia ribisnigri* NASORN *Aphis fabae* APHIFA	75-90	65-80	60	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7
Καλλωπιστικά NNNZZ Θερμοκηπίου	*Trialeurodes vaporariorum* *Frankliniella occidentalis*	75-93,7	80-100	75	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.	2/7

	Macrosiphus rosae *Myzus persicae*					

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η δόση/ 100 λίτρα νερού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπτή δόση/στρ.
2. Οι εφαρμογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
4. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις.
5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
6. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
7. Η χρήση στα Μηλοειδή περιλαμβάνει και την Κυδωνιά (CYDOB) και τη Μουσμουλιά (MSPGE).
8. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
9. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

[*]**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13123/142068π.ε./02.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ