



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.09.2025
Αριθ. πρωτ: 261895

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A.
Ολλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233
Email: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14804 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) QUICKPHOS Bags (aluminium phosphide 56% β/β), ως προς τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής της δ.ο., τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθμ. 6619/190664/06.07.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14804 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος προϊόν (εντομοκτόνο) QUICKPHOS Bags (aluminium phosphide 56% β/β).
4. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
6. Την αριθ. πρωτ. 353833/14.11.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14804** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) QUICKPHOS Bags (aluminium phosphide 56% β/β), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ.

πρωτ. 6619/190664/06.07.2022, ως προς τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής της δ.ο., τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Τα σημεία **1.3, 1.4 α), δ) ε), 3 και 6** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	aluminium phosphide
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	85% β/β min
Χημική ομάδα	Phosphides
Παρασκευαστής	UPL Ltd. Uniphos House, Madhu Park, 11th Road Khar (West), Mumbai, 4000052 Ινδία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Superform Chemistries Ltd. Plot No. 11, G.I.D.C, Vapi - 396195, Gujarat, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας aluminium phosphide όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 867/22638/22.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας	UPL Holdings Coöperatief U.A. Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A 4818 CP Breda, Ολλανδία Τηλ.: +31 (0) 85 0712300 e-mail: uplholdingscoop@upl-ltd.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας	UPL Ελλάς Α.Ε. Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι Τηλ.: 210 5578777 Fax: 210 5578768 e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Superform Chemistries Ltd. Plot No. 3-11, G.I.D.C, Vapi - 396195, Gujarat, Ινδία
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

3 Οδηγίες χρήσης**1. Superform Chemistries Ltd.**

Plot No. 3-11, G.I.D.C, Vapi - 396195, Gujarat,
Ινδία

2. MAGMA-AGRO AEBE

Θέση Ποταμιά, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Μετασυσλεκτική απεντόμωση **με υποκαπνισμό**.

Η χρησιμοποίηση φωσφινολώνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:

- i. από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
- ii. από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
- iii. από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.

Η πώληση φωσφινολώνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό **ή χημικό μηχανικό** με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός **ή χημικός μηχανικός** θα συνυπογράψουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.

-Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.

Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.

Ο υποκαπνισμός γίνεται σε:

- α) καλά στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες σιλό, κλπ.) ,
- β) υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (καλά στεγανοποιημένα πλαστικά),
- γ) σε πλοία/φορτηγίδες στην προβλήτα λιμανιών. Η καθορισμένη ζώνη ασφαλείας στην προβλήτα, θα πρέπει να εκκενωθεί. Το πλοίο/φορτηγίδα δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει έως ότου ο υπεύθυνος της απεντόμωσης επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού, με την συγκέντρωση της φωσφίνης στις υπό απεντόμωση περιοχές και στη ζώνη ασφαλείας να είναι μικρότερη από 0,01 ppm.

Απαγορεύεται η διενέργεια υποκαπνισμού "εν πλω".

- Ο υποκαπνισμός να πραγματοποιείται πάντα μακριά από κατοικήσιμες δομές που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν.

-Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.

1. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2. Ανοίξτε τον αεροστεγή φάκελο αλουμινίου και διανέμετε τα σακίδια τα οποία περιέχονται ομοιόμορφα στον χώρο εφαρμογής. Τα σακίδια αποτελούνται από ειδικό υλικό (τυνκε) το οποίο επιτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας για την ενεργοποίηση του προϊόντος.
ΜΗ ΣΚΙΣΕΤΕ/ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΣΑΚΙΔΙΑ ΤΥΝΚΕ.
3. Μην αφήνετε τα σακίδια να έρθουν σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή ζωοτροφές, εκτός αυτών στα οποία εφαρμόζεται.
4. Οι εργασίες τοποθέτησης των υποκαπνιστικών θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
5. Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβετε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6. Ο χώρος σφραγίζεται.
7. Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων). Οι πινακίδες απαγόρευσης εισόδου να φέρουν τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:
 - Η προειδοποιητική φράση: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΕΡΙΟ. Περιοχή που πραγματοποιείται υποκαπνισμός. ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ.” και το σύμβολο της ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΗΣ με τα ΟΣΤΑ χιαστί,
 - Το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων
 - Το όνομα του υποκαπνιστικού που χρησιμοποιείται.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για τον υποκαπνισμό (αριθμός κινητού τηλεφώνου του γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού που είναι υπεύθυνος για τον υποκαπνισμό).
 - Ημερομηνία υποκαπνισμού.

Οι προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να παραμένουν αναρτημένες για όλη τη διάρκεια του υποκαπνισμού και την επακόλουθη φάση αερισμού και μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από τον υπεύθυνο επιστήμονα του υποκαπνισμού και μόνο όταν η συγκέντρωση της φωσφίνης στις υπό απεντόμωση περιοχές και στη ζώνη ασφαλείας είναι μικρότερη από 0,01 ppm.
8. Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας τουλάχιστον 8 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
 - α) Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11)
 - β) Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
 - γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση της φωσφίνης δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.

9. Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός μέχρι η συγκέντρωση φωσφίνης να μην υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
10. Ο υπεύθυνος μεριμνά για την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων σακιδίων από το χώρο εφαρμογής λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας της ποσότητας στην οποία έχει γίνει η εφαρμογή, εκείνοι που εφαρμόζουν το υποκαπνιστικό πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες του εμπορεύματος γνωρίζουν την ανάγκη ανάκτησης των σακιδίων από το φορτίο και την ασφαλή απόρριψή τους.
11. Επιπροσθέτως του αερισμού, ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).
12. Στην περίπτωση διενέργειας της απεντόμωσης σε πλοία/φορτηγίδες στην προβλήτα λιμανιών, όπου το διάστημα αναμονής, όπως αυτό καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης, υπερβαίνει τη διάρκεια του ταξιδιού, ο αποστολέας υποχρεούται να υποβάλει στην ΔΑΟΚ της περιοχής του, υπεύθυνη δήλωση του παραλήπτη του φορτίου, η οποία θα βεβαιώνει ότι ο παραλήπτης του φορτίου γνωρίζει σχετικά με το απαιτούμενο διάστημα αναμονής πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, όπως αυτό καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης, και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ολοκλήρωση αυτού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Καθαρισμός ψεκαστήρα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Διασφαλίστε υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση στους χώρους, ώστε η συγκέντρωση της φωσφίνης να παραμένει στα επιθυμητά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια υποκαπνισμού.
- Οι χώροι που θα λάβει χώρα ο υποκαπνισμός πρέπει να είναι καλά στεγανοποιημένοι, να σφραγίζονται και να σημαίνονται κατάλληλα πριν την έναρξη της διαδικασίας.
- Τα σακίδια είναι διαβρωτικά σε υλικά με βάση το χαλκό. Ο ευαίσθητος εξοπλισμός που περιέχει συστατικά χαλκού πρέπει να προστατεύεται ή να αφαιρείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μην εφαρμόζεται σε χώρους που υπάρχουν γυμνές φλόγες.
- Δεν πρέπει να διεξάγεται υποκαπνισμός υπό συνθήκες χαμηλής υγρασίας.
- Μην υπερβαίνετε τη μεγαλύτερη από τις συνιστώμενες δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.
- Μη φέρνετε σε επαφή τα σακίδια με νερό. Προκαλείται γρήγορη απελευθέρωση εύφλεκτου τοξικού αερίου.

- Σε καμία περίπτωση τα υπό καπνισμό προϊόντα, δεν πρέπει να έλθουν σε άμεση επαφή με το σκεύασμα ή τα κατάλοιπά του.
- Μετά το πέρας του υποκαπνισμού, να απομακρύνετε τα σακίδια από τον χώρο εφαρμογής.
- Μετά το πέρας του υποκαπνισμού, μη συσσωρεύετε τα χρησιμοποιημένα σακίδια, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυθόρμητης ανάφλεξής τους.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει aluminium phosphide που ανήκει στην ομάδα 24Α κατά IRAC.

Να χρησιμοποιείτε και προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης, σε χώρους που απεντομώνονται τακτικά.

II. Ετικέτα σκευάσματος

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6619/190664/06.07.2022 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ