

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 16-06-2026  
Αριθ. πρωτ.: 156150**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 9287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ΑΣ Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου  
«Η ΕΝΩΣΗ»**

**Κοιν.: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ**

**ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
SALIBRO SC (*fluzaindolizine* 500 g/L SC) για χρήση στην καλλιέργεια της πατάτας »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
- 2) Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
- 3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
- 4) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- 5) Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
- 6) Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
- 7) Την αριθ. 9269/246316/8.9.2020 (Β' 4032) ΚΥΑ με θέμα "Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α' 8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)".
- 8) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- 9) Τη με αριθ. 123088/15.5.2026 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ4653ΠΓ-5ΩΡ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ».
- 10) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 74179/24.3.2026 αίτηση του ΑΣ Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου «Η ΕΝΩΣΗ» και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με κωδικό 2026-38591.
- 11) Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1070/9.4.2026 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
- 12) Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.

- 13) Το γεγονός ότι από τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία δεν προέκυψαν αρνητικά σχόλια.
- 14) Το από 11-06-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 15) Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και ειδικότερα:
  1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι δυνατόν να χορηγηθεί, σε ειδικές περιπτώσεις, άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, όταν το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
  2. Επειδή υποβλήθηκε αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου «Η ΕΝΩΣΗ», ως εκπροσώπου παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Μεσσηνίας, για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SALIBRO SC για χρήση στην καλλιέργεια της πατάτας.
  3. Επειδή οι κυστονηματώδεις *Globodera pallida* και *Globodera rostochiensis* αποτελούν επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώνονται στη χώρα στο πλαίσιο των επίσημων φυτοϋγειονομικών επισκοπήσεων, ενώ για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους λαμβάνονται ειδικά φυτοϋγειονομικά μέτρα σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
  4. Επειδή οι ανωτέρω επιβλαβείς οργανισμοί προκαλούν σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια της πατάτας, επηρεάζοντας τόσο την παραγωγή όσο και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
  5. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου και τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι οι διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών είναι περιορισμένες ήτοι μόνο δύο δραστικές ουσίες: *fluopyram* (ομάδα 7) και *fosthiazate* (ομάδα 1B), γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του προβλήματος και διαφοροποίησης των μέσων φυτοπροστασίας.
  6. Επειδή το αρμόδιο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής επισήμανε ότι οι κυστογόνοι νηματώδεις *Globodera pallida* και *Globodera rostochiensis* αποτελούν επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και ότι η ύπαρξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων δύναται να συμβάλει στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσής τους.
  7. Επειδή η αιτούμενη χρήση συνδέεται με την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπτωση η οποία προβλέπεται ειδικώς στην υπ' αριθ. 5171/70387/2018 υπουργική απόφαση περί εφαρμογής του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
  8. Επειδή το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία υπολειμμάτων για την προτεινόμενη χρήση και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα του φακέλου αξιολόγησης της δραστικής ουσίας, ανέφερε ότι δεν προκύπτει μη αποδεκτός κίνδυνος για τον καταναλωτή υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης, ούτε αναμένεται υπέρβαση του ισχύοντος ΑΟΥ (0,01 mg/kg) από την προτεινόμενη χρήση στην καλλιέργεια της πατάτας και στις επόμενες καλλιέργειες.
  9. Επειδή η δραστική ουσία *fluazaindolizine* βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ανάγκες εξέτασης της παρούσας αίτησης ελήφθησαν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία του ενωσιακού φακέλου αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του Draft Assessment Report της εισηγήτριας χώρας.
  10. Επειδή οι αρμόδιες ΔΑΟΚ που γνωμοδότησαν επί της αίτησης υποστήριξαν τη χορήγηση της αιτούμενης κατά παρέκκλιση άδειας, επισημαίνοντας τη σημασία της καλλιέργειας της πατάτας και την ανάγκη διάθεσης επαρκών μέσων αντιμετώπισης των κυστονηματωδών.
  11. Επειδή κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5171/70387/2018 υπουργική απόφαση δεν υποβλήθηκαν αρνητικά σχόλια ή τεκμηριωμένες αντιρρήσεις κατά της αιτούμενης χρήσης.
  12. Επειδή η αιτούμενη χρήση αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, συγκεκριμένη καλλιέργεια, συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς και περιορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμογής, πληρούνται οι προϋποθέσεις περιορισμένης και ελεγχόμενης χρήσης του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
  13. Επειδή η χορήγηση της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας δεν προδικάζει την έκβαση της ενωσιακής διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης της δραστικής ουσίας *fluazaindolizine* ούτε συνιστά κρίση ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για σκοπούς μόνιμης έγκρισης.

14. Επειδή, κατόπιν συνεκτίμησης του συνόλου των διαθέσιμων επιστημονικών, αγρονομικών και φυτοϋγειονομικών δεδομένων του φακέλου, καθώς και της ανάγκης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας *Globodera pallida* και *Globodera rostochiensis*, κρίνεται ότι στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δεδομένου ότι υφίσταται κίνδυνος για την καλλιέργεια της πατάτας ο οποίος δεν δύναται να αντιμετωπισθεί επαρκώς με τα λοιπά διαθέσιμα εύλογα μέσα, ενώ η αιτούμενη χρήση αφορά περιορισμένη και ελεγχόμενη εφαρμογή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, με διασφαλισμένη την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.

### Αποφασίζουμε

**A. Χορηγούμε** στον ΑΣ Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου «Η ΕΝΩΣΗ» κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) **SALIBRO** (δραστική ουσία *Fluazaindolizine*) για την αντιμετώπιση των κυστονηματωδών *Globodera pallida* και *Globodera rostochiensis* στην καλλιέργεια της **πατάτας**, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**3081**

**16-06-2026**

**13-10-2026**

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**SALIBRO**

1.2.β Μορφή:

**SC –Συμπυκνωμένο Εναιώρημα**

##### 1.3 Δραστική ουσία

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO                       | Fluazaindolizine                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | 96,1%                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Χημική ομάδα                                                                 | Sulfonamide                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Παρασκευαστής                                                                | Corteva Agriscience International Sarl (Versoix),<br>Route de Suisse 160, Versoix, ΕΛΒΕΤΙΑΣ                                                                                                                                                                                    |
| Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.                                               | <b>1. CABB AG</b><br>Düngerstraße 81, 4133 Pratteln 1 Switherland<br><b>2. JIANGSU JIANNONG ABA</b><br><b>AGROCHEMICAL CO., LTD.</b><br>Huanghai Road, Yanhai Industrial Park ,Binhai,<br>Jiangsu, 224351 China<br><b>3. CABB Oy</b><br>Kemirantie 1, FI-67900 Kokkola Finland |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:                                  | Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.                                                                                                                                                                                                               |

##### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΣ Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου «Η ΕΝΩΣΗ»**

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Λ.Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα

Τηλ.: 210 688 9700, Fax: 210 688 9799

E-mail: [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Λ.Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα

Τηλ.: 210 688 9700, Fax: 210 688 9799

E-mail: [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Corteva Agriscience International Sarl (Versoix), Route de Suisse 160, Versoix, ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

**1. Corteva Agriscience LLC**

Valdosta Manufacturing Center, 2509 Rocky Ford Road  
Valdosta, Georgia 31501, USA

**2. Corteva Agriscience France S.A.S.**

82 rue de Wittelsheim, 68700 Cernay, France

**3. Corteva Agriscience do Brasil Ltda**

Rod. Presidente Tancredo de Almeida Neves  
3300 – Glebas, 07809-105, -Franco da Rocha/SP, Brazil

**4. PT Corteva Agriscience Manufacturing Indonesia**

Sisingamangaraja Street Km 9.5, Medan  
North Sumatra, 20148, Indonesia

**5. Corteva Crop India Private Limited**

Plot No. 905, GIDC Estate  
Ankleshwar, District: Bharuch, Gujarat, India

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**1. Corteva Agriscience LLC**

Valdosta Manufacturing Center, 2509 Rocky Ford Road,  
Valdosta, Georgia 31501, USA

**2. Corteva Agriscience France S.A.S.**

82 rue de Wittelsheim, 68700 Cernay, France

**3. Corteva Agriscience do Brasil Ltda**

Rod. Presidente Tancredo de Almeida Neves  
3300 – Glebas, 07809-105, -Franco da Rocha/SP, Brazil

**4. PT Corteva Agriscience Manufacturing Indonesia**

Sisingamangaraja Street  
Km 9.5, Medan, North Sumatra, 20148, Indonesia

**5. Corteva Crop India Private Limited**

Plot No. 905, GIDC Estate  
Ankleshwar, District: Bharuch, Gujarat, India

**6. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022

**7. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ**

80 ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32200 Ύπατο Θηβών,

**8. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ.: 570 22, Θεσσαλονίκη

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία : Fluazaindoline 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 57,71 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

| A/A | Είδος        | Μέγεθος           | Υλικό |
|-----|--------------|-------------------|-------|
| 1   | Δοχείο/Φιάλη | 50κ.εκ – 20 λίτρα | PET   |
| 2   | Δοχείο/Φιάλη | 50κ.εκ – 20 λίτρα | HDPE  |

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζετε ή ακολουθείτε πάντα την εφαρμογή Salibro με αρκετό νερό άρδευσης ή τη στιγμή που αναμένεται βροχόπτωση εντός 24 ωρών από την εφαρμογή για να διασφαλιστεί η καλή, ομοιόμορφη κατανομή του προϊόντος στη ριζική ζώνη-στόχο, σε όλη την απαιτούμενη έκταση αγρού.

Το Salibro πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στη ζώνη της ρίζας. Οι σταλάκτες πρέπει να βρίσκονται εντός ή ακριβώς δίπλα στη ζώνη ρίζας που απαιτεί προστασία από νηματώδεις.

**Στάγδην άρδευση:**

Εφαρμόζεται στο δεύτερο τέταρτο ή στο μέσο τρίτο του κύκλου. Το σύστημα παροχής θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο με νερό και στην απαιτούμενη πίεση λειτουργίας, στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμόζεται αρκετό νερό στη ζώνη ρίζας του εδάφους για να διασφαλιστεί ότι είναι υγρό και στη συνέχεια εφαρμόζεται Salibro™ και στη συνέχεια εφαρμόζεται επιπλέον ποσότητα νερού για να διανεμηθεί το προϊόν στο χώμα και να διασφαλιστεί ότι το σύστημα σταγόνας ξεπλένεται πλήρως.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Μετά την εφαρμογή, και κατά τον τελευταίο κύκλο ξεπλύνετε καλά με νερό τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---**

- **Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Νηματοδοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση κυστονηματώδων του γένους *Globodera* spp σε πατάτα.

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος                                                                                   | Δόσεις σκευάσματος |                             | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                         | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                          | κ.εκ. / στρ.       | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. |                                                                                                     |                                                       |
| Πατάτα SOLTU    | Κυστονηματώδεις <i>Globodera pallida</i> HETDPA<br><i>Globodera rostochiensis</i> HETDRO | 150                | 10-100                      | Ψεκασμός εδάφους με υδραυλικά ακροφύσια κατευθυνόμενα προς το έδαφος σε εφαρμογή σε αυλάκια BBCH 00 | 1                                                     |

**Παρατηρήσεις:**

- Μην εφαρμόζετε περισσότερα 150 κ.εκ Salibro ανά στρέμμα ετησίως οποιουδήποτε συνδυασμού προϊόντων που περιέχουν *Fluazaindolizine*.
- Η αποτελεσματικότητα μειώνεται σε εδάφη με οργανική ουσία >10%.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην χρησιμοποιείται σε υδροπονικές καλλιέργειες  
Να μην χρησιμοποιείται σε εφαρμογές εμποτισμού δίσκου μεταφύτευσης.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να φυτεύει αμέσως μετά την εφαρμογή αγγούρι, κολοκυθάκι, πεπόνι/καρπούζι, πιπεριά, κουνουπίδι

-σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν

**60 ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή** για φύτευση Φασόλια, Φυλλώδη λαχανικά, Βασιλικός, Λάχανο, Φύλλα ραπανιού, Ραδίκι (φύλλα και ρίζες), Καρότο.

**14 ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή** για φύτευση: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα, Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ηλίανθος, Κρεμμύδι, Μάραθος, Σέλινο

**365 ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή** για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή  
των ζώων στην καλλιέργεια που  
εφαρμόστηκε το σκεύασμα

Μην εισέρχετε πριν περάσουν 12 ώρες από την εφαρμογή.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας  
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας  
στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

**9** Εικονογράμματα  
Κινδύνου



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας

**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο ήπαρ ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUΗ208:** Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one , 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH 401:** «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P314 :** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
**SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος και κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια

**12** Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.  
**P312** Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλά.  
**P302+P352 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P362+P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό και κάτω από τα βλέφαρα για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή  
**Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.** Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή

| Φυτικά προϊόντα | PHI (σε ημέρες) |
|-----------------|-----------------|
| Πατάτα          | 79              |

**14 Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα του  
σκευάσματος**

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό καλά αεριζόμενο. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης μελλοντικής χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εταιρεία CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.12.2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους νηματώδεις στόχους.
  - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**