Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.05.19 12:27:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, **19.05.2026**
Αριθ. πρωτ.: **125992**

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - Αθήνα**
Πληροφορίες: **Κ. Τσαρνά**
Τηλέφωνο: **210 9287188**
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: **QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U., Ισπανίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SILVER (δ.ο. clethodim 12% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
   β) (ΕΕ) αριθ. 2023/918 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών … **clethodim** …
   γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
   ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 70524 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CLETO (δ.ο. clethodim 12% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 2068/50769/20.02.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 105421/28.04.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) SILVER (δ.ο. clethodim 12% β/ο),** της εταιρείας **QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U., Ισπανίας,** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**70625**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	**19.05.2026**
1.1.β Ημερομηνία λήξης	**31.08.2027**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	**SILVER**
1.2.β Μορφή:	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (**EC**)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	**clethodim**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	96,7% (β/β) min
Χημική ομάδα:	cyclohexanediones
Παρασκευαστές της δ.ο.:	**1. QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.** C/ Valle del Roncal 12, 1º -7 28232 – LAS ROZAS – MADRID, Ισπανία **2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,** Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. **JIANGSU YUNFAN CHEMICAL CO., LTD** No. 168 Jiangsu Road, Binjiang Fine Chemical Industry Park Qidong, JiangSu, 226221 – Κίνα 2. **Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,** Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθ. 6072/158755/16.06.2021 αίτηση και όπως τροποποιήθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 46454/18.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	**QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.** C/ Valle del Roncal 12-1ος Oficina 7, 28232- Las Rozas, Madrid, Ισπανία Τηλ.: +34916266097
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»** Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 E-mail: info@agribiz.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	**OXYGEN E.E** Δαβάκη 141, 57300 Κύμινα, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2391 043273 Email: v.triantafyllidou@oxygen-agro.gr *Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	**QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.** C/ Valle del Roncal 12-1ος Oficina 7, 28232- Las Rozas, Madrid, Ισπανία
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: **1. Laboratorios Sirga, S.A** c Jaime I, s/n., Masalfassar, 46560- Valencia, Ισπανία **2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.** Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, Κίνα

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **LABORATORIOS SIRGA S.A.** C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo, 46560 Masalfasar Valencia, Ισπανία
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	**Δραστική ουσία:** clethodim 12% (β/ο) **Βοηθητικές ουσίες:** 86,51% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως κατατέθηκε στην αριθ. 6072/158755/16.06.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, καθώς και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 46454/18.02.2025 αίτηση, προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

Α/Α	**Είδος**	**Μέγεθος**	**Υλικό**
1	Φιάλες	250 ml έως 1L	COEX
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	250 ml έως 500 ml	COEX, Κουτί χάρτινο
3	Δοχείο	5 L	COEX

3 Οδηγίες χρήσης	**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες** **Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με επινώτιο ψεκαστήρα, ψεκαστικά μέσα χειρός ή ψεκαστικό μηχάνημα σε γεωργικό ελκυστήρα με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση 2 - 3 atm, με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα και υπό συνεχή ανάδευση **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα: --**
4 Κατηγορία και τρόπος δράσης	Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	**Στόχος**	**Δόσεις σκευάσματος**		**Τρόπος και χρόνος εφαρμογής**	**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο**
		Κ.εκ σκευάσματος / στρέμμα	**Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)**		
Τομάτα βιομηχανική LYPES	Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	80-160	30 -40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του σχηματισμού του 3ου φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 13-29)	1
Βαμβάκι GOSHI	Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	80-160	30 -40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας, μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 13-19)	1
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	80-160	30 -40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας, μέχρι τα φύλλα της καλλιέργειας να καλύπτουν το 30% του εδάφους (BBCH 13-33).	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.
2. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. Μην το εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες.
3. Μην το εφαρμόζεται όταν φυσάει για να μην προκαλούνται ζημίες σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες
4. Μην το εφαρμόζεται εάν αναμένεται βροχή μια ώρα μετά την εφαρμογή

-Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Αγριοβρώμη (*Avena fatua* – AVEFA)
Αιματόχορτο *(Digitaria sanguinalis* – DIGSA)
Λεπτή ήρα *(Lolium rigidum* – LOLRI)
Σετάρια (*Setaria viridis* – SETVI)
Αγριοκρίθαρο *(Hordeum vulgare* – HORVS)
Αγριοσιταρι *(Triticum aestivum* – TRZAS)
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)
Αλεπονουρά (*Alopecurus sp* – ALOSS)

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια στην μέγιστη δόση των 160 κ.εκ./στρ.:
΄Ελυμος *(Elymus elongatus* – AGREL)

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	**<u>Διαχείριση ανθεκτικότητας</u>** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική clethodim, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
7	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	--
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	--
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
9	Εικονογράμματα κινδύνου:	 **GHS07** **GHS08** **GHS09** **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH208** Περιέχει Clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. *Περιέχει διαλύτη Νάφθα (CAS 64742-94-5).*

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+102:Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270:Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P264: Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία/μέσα. ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στον χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe2: Για να προστατέψετε τα θηλαστικά και πουλιά μη εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εδάφη με pH < 5.5.

Spe3: Για να προστατέψετε τα <u>φυτά μη στόχους</u> να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P301+P310+P331: <u>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ</u>: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. Μη προκαλείτε εμετό.
P312: **<u>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ</u>:** Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
<u>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ</u>: Ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα ξεπλένετε.
<u>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ</u>: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 **<u>Προστασία των καταναλωτών</u>**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	**PHI** (σε ημέρες)
Τομάτα βιομηχανική (0231010)	30
Βαμβάκι (0401090)	100
Ζαχαρότευτλα (0900010)	56

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ