



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,  
Αριθ. πρωτ:

18.03.2026  
71109

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ  
Ε.Ε. – “AGRIBIZ”  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SUMI ALPHA GOLD (δ.ο.: Esfenvalerate 5 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2023/2592 της επιτροπής της της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....**esfenvalerate**.....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 8612/232294/24-08-2020 (Β' 3810) Απόφαση Υπουργού «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του υπ' αρ. 1107/2009 κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 111, 2.5.2018, σ. 10 (2018/605)]».
9. Το αριθμ. 9303/254990/06.09.2024 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την κατάθεση συγκριτικής αξιολόγησης.
10. Τα αριθμ. 11000/307969/10.10.2024 (ΕΜΠ 2839/07.10.2024), ΕΜΠ 4210 π.ε./30.01.2025 και 33097/10.02.2026 (ΕΜΠ 3078 π.ε./06.02.2026) έγγραφα από το ΜΦΙ
11. Την από τον Απρίλιο του 2023 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος SUMICIDIN EXTRA 5EW στην Ισπανία (αριθμ. έγκρισης: ES-00355).
12. Την αριθμ. 8846/239399/07.08.2024 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 9268/253526/26.08.2024 και 9303/254990/27.08.2024 και 342819/08.12.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SUMI ALPHA GOLD της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14958

18.03.2026

31.05.2027

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

SUMI ALPHA GOLD

EW (Εναιώρημα, λάδι σε νερό)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Esfenvalerate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 830 g/kg

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδών

Παρασκευαστής:

**Sumitomo Chemical Company Ltd.**  
7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 103- 6020,  
Ιαπωνία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Sumitomo Chemical Company Ltd.**  
Aza-Sabishirotai, Oaza-Misawa, Misawa-City  
Aomori 033-0022, Ιαπωνία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **8846/239399/07.08.2024** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**  
10A Rue de la Voie Lactée  
69370 St Didier au Mont D'or Cedex, Γαλλία  
Ana PEREZ, Regional Registration Manager  
Tel. +34 (0) 627 470 405  
e-mail: [ana.perez@sumitomo-chemical.eu](mailto:ana.perez@sumitomo-chemical.eu)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ”**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210-6860100  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**  
10A Rue de la Voie Lactée  
69370 St Didier au Mont D'or Cedex, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**-SBM-Formulation**  
Av. Jean Foucault, 34500 Beziers Cedex, Γαλλία  
**-Chemark Zrt**

8182 Berhida  
 Peremarton gyártelep 06/75, Ουγγαρία  
**-Industrias Quimicas del Valles S.A.**  
 Polígono Industrial Castilla Vial 1,  
 Parcela 19B 46380 Cheste, Valencia, Ισπανία  
**-INDALVA, S.L.**  
 CTRA. LA MATANZA, KM. 0'5  
 03300, ORIHUELA, ALICANTE, Ισπανία  
**-Schirm GmbH**  
 Geschwister-Scholl-Straße 127  
 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία  
**-Schirm GmbH**  
 Mecklenburger Str. 229  
 23568 Lübeck, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
 σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**-SBM-Formulation**  
 Av. Jean Foucault, 34500 Beziars Cedex, Γαλλία  
**-Chemark Zrt**  
 8182 Berhida  
 Peremarton gyártelep 06/75, Ουγγαρία  
**-Industrias Quimicas del Valles S.A.**  
 Polígono Industrial Castilla Vial 1,  
 Parcela 19B 46380 Cheste, Valencia, Ισπανία  
**-INDALVA, S.L.**  
 CTRA. LA MATANZA, KM. 0'5  
 03300, ORIHUELA, ALICANTE, Ισπανία  
**-Schirm GmbH**  
 Geschwister-Scholl-Straße 127  
 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία  
**-Schirm GmbH**  
 Mecklenburger Str. 229  
 23568 Lübeck, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
 σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: **Esfenvalerate 5 % (β/ο)**  
Βοηθητικές ουσίες: **94,09 % (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. **8846/239399/07.08.2024** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2 Συσσκευασίες</b>			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη/Δοχείο μέσα σε κουτί	100 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE HDPE/PA HDPE/ΕΝΟΗ HDPE/F Κουτί χάρτινο
2.	Φιάλη/Δοχείο	100 κ.εκ. έως 5 λίτρα	HDPE HDPE/PA HDPE/ΕΝΟΗ HDPE/F

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα αυτό σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων.

5		Φάσμα δράσης			
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
<b>Μηλιά</b> (MABSD) <b>Αχλαδιά</b> (PYUSS)	<i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), <i>Aphis pomi</i> (ARHIPO), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY)  <b>Καρπόκαφα των μηλοειδών</b> <i>Cydia pomonella</i> (CARPO)  <i>Psylla pyri</i> (PSYLPI)	19,8	100	Εφαρμογές από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων έως ότου οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 11-85).	3 /14
<b>Ροδακινιά</b> (PRNPS) <b>Βερικοκιά</b> (PRNAR)	<i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)  <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO),  <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO)	19,8	100	Εφαρμογές από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων έως ότου οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 11-85).	3 /14
<b>Πατάτα</b> (SOLTU)	<b>Δορυφόρος της πατάτας</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	20 - 30	40-50	Εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 <sup>ου</sup> φύλλου στον κύριο βλαστό (BBCH 12) και μετά.	3 /14
<b>Μηδική</b> (MEDSA)	<b>Φυτονόμος μηδικής</b> <i>Hypera postica</i> (HYPRPO)	18	30-60	Εφαρμογή κατά την επιμήκυνση του κυρίου βλαστού, όταν είναι ορατό το πρώτο μεσογονάτιο διάστημα (BBCH 31) και μετά.	3*/14

<b>Ζαχαρότευτλα</b> (BEAVA)	<i>Mamestra brassicae</i> (BARABR)	20 - 30	20-40	Εφαρμόζεται από την εμφάνιση του πρώτου ζεύγους φύλλων, που δεν έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί έως ο καρπός φθάσει στο μέγεθος συγκομιδής (BBCH 11-49).	2 /14
	<i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)				
	<i>Aphis fabae</i> (APHIFA)				
<b>Τομάτα</b> (LYPES)	<i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	20 - 30	50-120	Εφαρμόζεται από το 1 πραγματικό φύλλο στο βλαστό έως την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού (BBCH 11- 40) και από την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού έως το 50% των καρπών να έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 49-85).	3 /14
<b>Βαμβάκι</b> (GOSS)	<i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	20 - 30	40-60	Εφαρμόζεται από την έκπτυξη του 1 <sup>ου</sup> φύλλου έως την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού και από την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού έως το 90% των βολβών έχουν φθάσει στο τελικό μέγεθος  (BBCH 11- 40) &(BBCH 49-79).	3 /14
	<i>Pectinophora Gossypiella</i> (PECTGO)				
	<i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)				

<b>Αμπέλι</b> (VITVI) (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)	<b>Ευδεμίδα της αμπέλου</b> <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO)  <b>Πυραλίδα της αμπέλου</b> <i>Euroecilia ambigua</i> (CLYSAM)	20 – 30	60 - 150	Έναρξη εφαρμογής με την εμφάνιση της προσβολής και ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων σε παγίδες και την εκκόλαψη των αυγών.  Εφαρμογή με την εμφάνιση από την έκπτυξη του 1 <sup>ου</sup> φύλλου μακριά από τον βλαστό έως να μαλακώσουν οι καρποί (BBCH 11-85).	2 / 14
<b>Ποώδη καλλωπιστικά φυτά</b>  Τριανταφυλλι-ά	<i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO)	20 – 30	100 - 150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε από την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού έως την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού (BBCH 40 – 49)	3 / 14
Παρατηρήσεις: *Για τη χρήση του προϊόντος στην καλλιέργεια της μηδικής να εφαρμόζονται δύο ψεκασμοί ανά κοπή (χέρι) με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 μέρες. Αν απαιτείται τρίτη εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί 30 ημέρες μετά τη δεύτερη εφαρμογή της προηγούμενης κοπής.					

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση βροχής ή εάν αναμένεται βροχή.
2. Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δ. ο. Esfenvalerate η οποία ανήκει στην **ομάδα 3A κατά IRAC**.  
 Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργειών που ακολουθούν

-


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. Η επανείσοδος στον αμπελώνα έως 14 ημέρες μετά τη 2<sup>η</sup> εφαρμογή, επιτρέπεται μόνο αφού φοράτε γάντια, για εργασίες διάρκειας άνω των 2 ωρών.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H371:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα).  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUH 066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH 066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH 208:** Περιέχει esfenvalerate και 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
 -Το βοηθητικό συστατικό, Hydrocarbons, C10-C13 aromatics (EINECS N° 922-153-0) θα πρέπει να περιέχει λιγότερο από 1% ναφθαλίνη.  
**EUH 401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».  
 «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας».  
 «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια του **αμπελιού** έως 14 ημέρες μετά τη 2<sup>η</sup> εφαρμογή, φοράτε γάντια, για εργασίες διάρκειας άνω των 2 ωρών»

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe3:** Για να προστατέψτε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας:

- **50 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα
- **40 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε αμπέλι

- **20 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε βαμβάκι, πατάτα, τομάτα, ζαχαρότευτλα, και Τριανταφυλλιά
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 95%** σε μηδική από τα επιφανειακά ύδατα.

**Spe3:** Για να προστατέψτε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%** σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή **3 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%** σε αμπέλια
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή **3 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%** σε τομάτες και Τριανταφυλλιά με ύψος μεγαλύτερο των 50 εκ
- **5 μέτρων** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** σε πατάτες, βαμβάκι και Τριανταφυλλιά με ύψος μικρότερο των 50 εκ
- **5 μέτρων** ή να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** σε ζαχαρότευτλα
- **5 μέτρων** ή **1 μέτρο** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** σε μηδική

**Spe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετακινήστε ή σκεπάστε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος και για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

## 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P308 + P311:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Μηδική (0632010-003)	14
Πατάτα (0211000), αμπέλι (0151000)	15
Βαμβάκι (0401090), Ζαχαρότευτλα (0900010)	30
Βερίκοκο (0140010), Ροδάκινο (0140030), Τομάτα (0231010)	3
Τριανταφυλλιά (0631030)	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, σκιερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο τμήμα **A** της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Validation of analytical HPLC method for determination of active substance in two formulations, oil in water (EW) containing esfenvalerate.
- validation data regarding the efficiency of the extraction procedures in food stuff of animal origin.
- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ποικιλίες σταφυλιών σουλτανίνας ή κορινθιακής σταφίδας.
- Στοιχεία για την τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτών και φυτικών προϊόντων νωπών και μεταποιημένων στην καλλιέργεια των επιτραπέζιων σταφυλιών (ποικιλίες: Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα).

**B Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**