



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,  
Αριθ. πρωτ:

08.05.2026  
115555

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
E-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.  
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
- «AGRIBIZ»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SUMITRAP (Esfenvalerate 0,04 γρ./παγίδα).**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
  - β) (ΕΕ) αριθμ. 2026/372 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ..... **esfenvalerate** .....
  - γ) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την από Αύγουστο του 2022 αξιολόγηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KENOTRAP COMPLET από την Ισπανία (άδεια με αριθμό έγκρισης: ES-01398).
7. Την αριθμ. 180101/27.06.2025 απόφασή μας, με θέμα: «Εξέταση υποβληθέντος Έντυπου τεκμηριωμένης αιτιολόγησης περί μη κατάθεσης του εντύπου αίτησης ΣΑ (ΕΤΑ), για το υπό έγκριση ΦΠΠ SUMITRAP».
8. Την αριθμ. 147144/03.06.2025 αίτηση τα αριθμ. 148536/04.06.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SUMITRAP της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14982

08.05.2026

30.11.2030

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

SUMITRAP

1.2.β Μορφή:

Παγίδα Προσέλκυσης &amp; Θανάτωσης (RB)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Esfenvalerate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

83% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδών

Παρασκευαστής:

Sumitomo Chemical Company Limited

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, Ιαπωνία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Sumitomo Chemical Company Limited**

Misawa works, Aza-Sabishirotai, Oaza-Misawa, Misawa-City, Aomori, 033-0022, Ιαπωνία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 147144/03.06.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**

10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία  
 Mrs Ana PÉREZ, Regional Registration Manager  
 Τηλ.: +34 (0) 627470405  
 e-mail: [ana.perez@sumitomo-chemical.eu](mailto:ana.perez@sumitomo-chemical.eu)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»**

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7471000  
 E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**

Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι  
 Τηλ.: + 30 210 68 60 100  
 E-mail: [info-gr@basf.com](mailto:info-gr@basf.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**

10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SanSan Prodesing, S.L.**

Polígono Industrial Los Vientos, C/ Virazón 1, CD 1506, 46119,  
 Nàquera (Valencia), Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SanSan Prodesing, S.L.**

Polígono Industrial Los Vientos, C/ Virazón 1, CD 1506, 46119,  
 Nàquera (Valencia), Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Esfenvalerate 0,04 γρ./παγίδα

Βοηθητικές (προσελκυστικές) ουσίες: 9,6 γρ./παγίδα

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 147144/03.06.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Συσκευασίες:

Η παγίδα αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη:

- **KG-1301 / KILL DISC καπάκι: το διαφανές πάνω μέρος που περιέχει εσωτερικά τη δ.ο Esfenvalerate (0,04 γρ. /παγίδα):**
  - SUMITRAP χωρίς δίσκο - μοντέλο KG-1301: Η δ.ο είναι εμποτισμένη απευθείας στην εσωτερική πλευρά του καπακιού της παγίδας.
  - SUMITRAP με δίσκο - μοντέλο KILL DISC: Πλαστικός δίσκος εμποτισμένος με τη δ.ο και από τις δύο πλευρές. Τοποθετείται χειροκίνητα στην εσωτερική πλευρά του καπακιού της παγίδας.
- **KG-1301 / KILL DISC μείγμα ελκυστικού τροφής:** μέσα σε μικρή σακούλα – φάκελο.
- **KG-1301 / KILL DISC βάση:** το κίτρινο κάτω μέρος.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ξεχωριστά η συσκευασία για τις ετοιμόχρηστες παγίδες και για καθένα από τα μη συναρμολογημένα μέρη της, σε περίπτωση που διατίθενται ξεχωριστά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Ετοιμόχρηστη παγίδα (KG-1301)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 50 ετοιμόχρηστες παγίδες (εμποτισμένα καπάκια + επαναχρησιμοποιήσιμες βάσεις + μείγμα ελκυστικού τροφής).	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (καπάκι και βάση) PET/LDPE/ aluminium film (συσκευασία μείγματος ελκυστικού τροφής)
2	Ετοιμόχρηστη παγίδα (KILL DISC)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 50 ετοιμόχρηστες παγίδες (καπάκια + εμποτισμένοι δίσκοι + επαναχρησιμοποιήσιμες βάσεις + μείγμα ελκυστικού τροφής).	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (καπάκι, βάση και δίσκος) PET/LDPE/ aluminium film (συσκευασία μείγματος ελκυστικού τροφής)
3	Ανταλλακτικά (KG-1301) (Μη συναρμολογημένα μέρη)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 50 εμποτισμένα καπάκια.	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (καπάκι)
4	Ανταλλακτικά (KILL DISC) (Μη συναρμολογημένα μέρη)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 50 καπάκια + 50 εμποτισμένους δίσκους.	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (καπάκι και δίσκος)
5	Ανταλλακτικά (KILL DISC) (Μη συναρμολογημένα μέρη)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 50 εμποτισμένους δίσκους.	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) PP (δίσκος)
6	Ανταλλακτικά (KILL DISC) (Μη συναρμολογημένα μέρη)	Κουτί με περιεχόμενο πολυστρωματικές σακούλες με 20 εμποτισμένους δίσκους.	Χαρτόνι (Κουτί) Thermosealed multilayer plastic (metallized polyester film / polyethylene) ή HDPE (σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (δίσκος)
7	Ανταλλακτικά (KILL DISC) (Μη συναρμολογημένα μέρη)	Κουτί με περιεχόμενο 1 εσωτερική σακούλα με 90 καπάκια + 90 εμποτισμένους δίσκους + 90 συσκευασίες μείγματος ελκυστικού τροφής).	Χαρτόνι (Κουτί) HDPE (εσωτερική σακούλα) Poly: ethylene-co-propylene - PP (καπάκι και δίσκος) PET/LDPE/ aluminium film (συσκευασία μείγματος ελκυστικού τροφής)

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Η τοποθέτηση των παγίδων θα πρέπει να πραγματοποιείται 45 ημέρες (1-2 μήνες) πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής (όταν οι καρποί είναι ευάλωτοι στην προσβολή) ή όταν στις παγίδες παρακολούθησης συλλαμβάνονται 3 ακμαία ανά παγίδα ανά ημέρα. Η παγίδα αναρτάται δια χειρός σε κλαδί του δέντρου, ανάμεσα στο φύλλωμα, στο μέσο της κόμης, στην νοτιοανατολική πλευρά του δέντρου και σε ύψος 1,5-2,0 μέτρων από το έδαφος, ώστε να είναι ελαφρώς κρυμμένη μέσα στα φύλλα. Ο γάντζος του καπακιού της παγίδας θα πρέπει να ασφαρίζεται αφού πρώτα περαστεί επάνω από το κλαδί.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (το καπάκι στα μοντέλα KG-1301/ KILL DISC, ο δίσκος που εσωκλείεται στο καπάκι του μοντέλου KILL DISC και το ελκυστικό τροφής), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ετοιμόχρηστη/συναρμολογούμενη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου τμήματος της παγίδας, η οποία περιέχει πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου (esfenvalerate). Η παγίδα διαθέτει οπές μέσω των οποίων εισέρχεται το έντομο και στη συνέχεια έρχεται σε επαφή είτε με το εμποτισμένο καπάκι είτε με τον εμποτισμένο δίσκο που τοποθετείται στο εσωτερικό του καπακιού της παγίδας.

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Αριθμός παγίδων/ 10 στρέμματα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> <b>Πορτοκαλιά</b> (CIDSΙ) <b>Μανταρινιά</b> (CIDRE) <b>Λεμονιά</b> (CIDLI) <b>Γκρέϊπ-φρουτ</b> (CIDPA)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	50 (0,2 g δ.ο. / στρ.)	Ανάρτηση των παγίδων 45 ημέρες περίπου πριν την ωρίμανση των καρπών, όταν συλλαμβάνονται 3 ακμαία /παγίδα/ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης. Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH 70) μέχρι την συγκομιδή	1
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> <b>Μηλιά</b> (MABSD) <b>Αχλαδιά</b> (PYUCO) <b>Κυδωνιά</b> (CYDOB) <b>Μουσμουλιά</b> (MSPGE)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	75 (0,3 g δ.ο. / στρ.)	Ανάρτηση των παγίδων 45 ημέρες περίπου πριν την ωρίμανση των καρπών, όταν συλλαμβάνονται 3 ακμαία /παγίδα/ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης. Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH 70) μέχρι την συγκομιδή	1

<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> <b>Ροδακινιά</b> (PRNPS) <b>Βερικοκιά</b> (PRNAR) <b>Δαμασκηνιά</b> (PRNDO) <b>Κερασιά</b> (PRNAV)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	75 (0,3 g δ.ο. / στρ.)	Ανάρτηση των παγίδων 45 ημέρες περίπου πριν την ωρίμανση των καρπών, όταν συλλαμβάνονται 3 ακμαία /παγίδα/ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης. Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH 70) μέχρι την συγκομιδή	1
<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) (VITVI)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	75 (0,3 g δ.ο. / στρ.)	Ανάρτηση των παγίδων 45 ημέρες περίπου πριν την ωρίμανση των καρπών, όταν συλλαμβάνονται 3 ακμαία /παγίδα/ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης. Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των ραγών (BBCH 70) μέχρι την συγκομιδή	1
<b>Λωτός</b> (DOSKA)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	75 (0,3 g δ.ο. / στρ.)	Ανάρτηση των παγίδων 45 ημέρες περίπου πριν την ωρίμανση των καρπών, όταν συλλαμβάνονται 3 ακμαία /παγίδα/ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης. Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH 70) μέχρι την συγκομιδή	1

**Παρατηρήσεις :**

1. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.
2. Συνιστάται η χρήση παγίδων παρακολούθησης Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) για τον καθορισμό του σωστού χρόνου ανάρτησης.
3. Η χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει και τη χρήση στις Κλημεντίνες (CIDRE).  
Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη χρήση στην Φράπα (CIDGR).  
Η χρήση στη Λεμονιά περιλαμβάνει και τη χρήση στα Κιτρολέμονα (CIDME).  
Η χρήση στη Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τις χρήσεις στο Περγαμόντο (CIDAB) και στη Νεραντζιά (CIDAU).  
Η χρήση στη Αχλαδιά περιλαμβάνει και τη χρήση στην Αχλαδομηλιά (Ασιατικά αχλάδια) (PYUPY).  
Η χρήση στη Μηλιά περιλαμβάνει και τη χρήση στην Αγριομηλιά (MABSY).  
Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες η παγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:





Η παγίδα περιέχει δ.ο. esfenvalerate, που ανήκει στην ομάδα **3A** κατά IRAC.

Εναλλακτικές μέθοδοι καταπολέμησης για τη διαχείριση ανθεκτικότητας:

1. Ψεκασμοί φυλλώματος (σε ολόκληρη την κόμη των δέντρων), με εντομοκτόνα που περιέχουν δ.ο. που ανήκουν σε ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
2. Δολωματικοί ψεκασμοί (Εντομοκτόνα με πρωτεϊνικά δολώματα).
3. Μαζική παγίδευση.
4. Τεχνική εξαπόλυσης στείρων εντόμων (απελευθέρωση στείρων αρσενικών).
5. Καλλιεργητικές τεχνικές:
  - συλλογή και απομάκρυνση των προσβεβλημένων καρπών από το έδαφος ή την καλλιέργεια,
  - χρήση μηχανικών φραγμών, όπως ψεκασμοί φυλλώματος με καολίνη, με στόχο την αποτροπή της ωοτοκίας,
  - εφαρμογή εντομοστεγών δικτύων για την παρεμπόδιση της πρόσβασης των ακμαίων εντόμων στους καρπούς.

<b>7</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	-
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	-
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
---	---

<b>9</b> Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη (για την ετοιμόχρηστη παγίδα και για κάθε μέρος της παγίδας ξεχωριστά):	Ετοιμόχρηστη παγίδα:	
	  <b>GHS07 GHS09</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
	Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του καπακιού (μοντέλο KG-1301) και του δίσκου που εσωκλείεται στο καπάκι (μοντέλο KILL DISC):	
	 <b>GHS09</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του ελκυστικού τροφής:		
 <b>GHS07</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	

<b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας (για την ετοιμόχρηστη παγίδα και για κάθε μέρος της ξεχωριστά):	Ετοιμόχρηστη παγίδα: <b>H315:</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. <b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. <b>EUΗ401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
	Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του καπακιού (μοντέλο KG-1301) και του δίσκου που εσωκλείεται στο καπάκι (μοντέλο KILL DISC): <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. <b>EUΗ401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
	Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του ελκυστικού τροφής: <b>H315:</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. <b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. <b>EUΗ401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης (για την ετοιμόχρηστη παγίδα και για κάθε μέρος της ξεχωριστά):

<p>Ετοιμόχρηστη παγίδα:  <b>P405+ P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα  <b>P262:</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p><i>«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μπότες κατά την συναρμολόγηση και την ανάρτηση των παγίδων».</i></p> <p><b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>SP1:</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p>
<p>Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του καπακιού (μοντέλο KG-1301) και του δίσκου που εσωκλείεται στο καπάκι (μοντέλο KILL DISC):  <b>P405+ P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα  <b>P262:</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p>
<p>Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του ελκυστικού τροφής:  <b>P405+ P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα  <b>P262:</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p>

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο (για την ετοιμόχρηστη παγίδα και για κάθε μέρος της ξεχωριστά):

<p>Ετοιμόχρηστη παγίδα:  <b>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:</b> Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.  <b>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:</b> Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  <b>ΑΝΤΙΔΟΤΟ:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  <b>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.</b></p>
<p>Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του καπακιού (μοντέλο KG-1301) και του δίσκου που εσωκλείεται στο καπάκι (μοντέλο KILL DISC): -</p>
<p>Ειδικά για την ετικέτα της συσκευασίας του ελκυστικού τροφής:  <b>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:</b> Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.  <b>P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:</b> Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  <b>ΑΝΤΙΔΟΤΟ:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  <b>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.</b></p>

- 13 Προστασία των καταναλωτών**  
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα :

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό (**σε θερμοκρασία μικρότερη από 30°C**), ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: -

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**