Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.01 12:34:18 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **01.10.2026**
Αριθ. πρωτ: **251622**

Προς: **Tessenderlo Group N.V., Βελγίου**
(Δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.)
e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της αριθμ. 14565 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SURROUND WP CROP PROTECTANT (aluminium silicate 95% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 11645/133796π.ε./16.05.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14565 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SURROUND WP CROP PROTECTANT (aluminium silicate 95% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240213/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 14565 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SURROUND WP CROP PROTECTANT (aluminium silicate 95% β/β), που χορηγήθηκε με

την αριθμ. 11645/133796π.ε./16.05.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κιλά/ στρέμμα (μέγιστο)	κιλά/100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αχλαδιά	Ψύλλα *Cacopsylla pyri*	3	5	50-100	Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων.	4/7
Ελιά	Δάκος *Bractocera olea*	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών του δάκου στους καρπούς.	4/7
Αμπέλι	Θρίπας *Frankliniella occidentalis*	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των πρέμνων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Μηλιά MABSZ	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Ανθονόμος *Anthonomus pomorum** ANTHPO *Anthonomus pyri** ANTHPY Αφίδες *Eriosoma lanigerum** ERISLA Θρίπες *Taeniothrips inconsequens** TAETIN *Taeniothrips meridionalis** TAETME Βρωμούσες	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7

	Pentatomidae* 1PENTF Κηκιδόμυγα Cecidomyiidae* 1CECIF					
Βαμβάκι GOSHI	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Λύγκος *Lygus* sp.* LYGUSP	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των φυτών πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Καρυδιά* NUTSS *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Καρπόκαψα *Cydia pomonella* CARPPO	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Αμυγδαλιά* PRNDU *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Ευρύτομο *Eurytoma plotnikovi* EURTPL *Eurytoma* sp. EURTSP Αφίδες *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis fabae* APHIFA *Aphis gossypii* APHIGO *Hyalopterus* sp. HYALSP Βρωμούσες Pentatomidae 1PENTF	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7

Φιστικιά* PIAVE *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Ψύλλα *Agonoscena* sp. AGONSP *Agonoscena pistaciae* AGONPI *Agonoscena targionii* AGONTA Ευρύτομο *Eurytoma plotnikovi* EURTPL *Eurytoma* sp. EURTSP Βρωμούσες Pentatomidae 1PENTF	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Ροδακινιά PRNPS	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Θρίπες *Thrips* sp.* THRISP Δροσόφιλα *Drosophila suzukii** DROSSU	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Βερικοκιά PRNAR	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Θρίπες *Thrips* sp.* THRISP	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Κερασιά* PRNAV *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Αφίδες *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis fabae* APHIFA *Aphis gossypii* APHIGO Μύγα κερασιάς *Rhagoletis cerasi* RHAGCE Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7

Αβοκάντο* PEBAM *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Μύγα Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA Θρίπες *Frankliniella occidentalis* FRANOC	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Ροδιά* PUNGR *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Αφίδες *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis fabae* APHIFA *Aphis gossypii* APHIGO Μύγα Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Συκιά* FIUCA *Χρήση Ήσσονος Σημασίας*	Λογχαία συκιάς *Silba adipate* CAROAR Μύγα Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Λύγκος *Lygus* sp.* LYGUSP	3	3	50-100	Καθολικός ψεκασμός των φυτών πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.	4/7
Εσπεριδοειδή **Γκρέιπφρουτ** **CIDPA** **Λεμονιά** **CIDLI** **Μανταρινιά** **CIDRE** **Πορτοκαλιά** **CIDSI**	**<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	**3**	**3**	**50-100**	**Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την είσοδο του εντόμου στον αγρό, συνήθως στην αρχή της περιόδου έκπτυξης της νέας βλάστησης (BBCH 9-15). Οι επόμενες εφαρμογές πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διατηρείται πλήρης κάλυψη**	**4/15**

					της κόμης των δέντρων.	

Παρατηρήσεις:

- Η προστασία που παρέχει το Surround οφείλεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο καλύπτεται η καλλιέργεια όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Όταν το επίστρωμα εξαλειφθεί μερικά ή ολικά από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες μηλιάς, βαμβακιού, καρυδιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, αβοκάντο, ροδιάς, συκιάς, τομάτας και **εσπεριδοειδών** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

- **Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη χρήση στη φράπα.**
- **Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει τη χρήση στην κιτριά.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11645/133796π.ε./16.05.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ